



Instituto de Evaluación
Tecnológica en Salud

Análisis de impacto presupuestal de pramipexol comparado con levodopa como terapia de primera línea para pacientes con síndrome de piernas inquietas en Colombia

Reporte N° 154

Mayo de 2016

El Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud - IETS, es una corporación sin ánimo de lucro, de participación mixta y de carácter privado, con patrimonio propio, creado según lo estipulado en la Ley 1438 de 2011. Su misión es contribuir al desarrollo de mejores políticas públicas y prácticas asistenciales en salud, mediante la producción de información basada en evidencia, a través de la evaluación de tecnologías en salud y guías de práctica clínica, con rigor técnico, independencia y participación. Sus miembros son el Ministerio de Salud y Protección Social, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, el Instituto Nacional de Salud - INS, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina - ASCOFAME y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas.

Autores

Osorio, Diana Isabel. Economista. Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud – IETS.

Ceballos, Mateo. Economista. Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud – IETS.

Peña, Esperanza. Enfermera, MSc en Administración en Salud, MSc en Epidemiología Clínica. Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud – IETS.

Hidalgo, Patricia. Médica, Especialista en Medicina Interna, Especialista en Neumología, MSc en Epidemiología Clínica. Hospital San Ignacio, Pontificia Universidad Javeriana.

Parejo, Karem. Médica Cirujana, Especialista en Neurología, Especialista en Medicina del Sueño. Asociación Colombiana de Neurología.

Toro, Maria Eugenia. Médica y Cirujana, Especialista en Neurología Clínica, MSc en Medicina del Sueño. Instituto Neurológico de Colombia.

Agradecimientos

Los autores agradecen a los doctores: Franklin Escobar, Karem Parejo, Ana Milena Gil, Maria Eugenia Toro, Blanca Doris Rodriguez, Patricia Hidalgo Martínez y Miguel Dávila, por sus valiosos aportes en las diferentes etapas de la elaboración de esta evaluación económica.

Entidad que solicita la evaluación

Este análisis de impacto presupuestal se realiza por solicitud del Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco de la actualización integral del Plan Obligatorio de Salud.

Fuentes de financiación

Ministerio de Salud y Protección Social e Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud – IETS. Convenio de Asociación 312 de 2015.

Conflictos de interés

Los autores declaran, bajo la metodología establecida por el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud - IETS, que no existe ningún conflicto de interés invalidante de tipo financiero, intelectual, de pertenencia o familiar que pueda afectar el desarrollo de este análisis de impacto presupuestal.

Declaración de independencia editorial

El desarrollo de este análisis, así como sus conclusiones, se realizaron de manera independiente, transparente e imparcial por parte de los autores.

Derechos de autor

Los derechos de propiedad intelectual del contenido de este documento son de propiedad conjunta del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud - IETS y del Ministerio de Salud y Protección Social. Lo anterior, sin perjuicio de los derechos morales y las citas y referencias bibliográficas enunciadas.

En consecuencia, constituirá violación a la normativa aplicable a los derechos de autor, y acarreará las sanciones civiles, comerciales y penales a que haya lugar, su modificación, copia, reproducción, fijación, transmisión, divulgación, publicación o similares, parcial o total, o el uso del contenido del mismo sin importar su propósito, sin que medie el consentimiento expreso y escrito del Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud - IETS y el Ministerio de Salud y Protección Social.

Citación

Osorio D, Ceballos M, Peña Torres E, Hidalgo P, Parejo K, Toro M. Análisis de impacto presupuestal de pramipexol comparado con levodopa como terapia de primera línea para pacientes con síndrome de piernas inquietas en Colombia Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud –IETS. Bogotá DC, Colombia 2015.

Correspondencia

Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud - IETS
Autopista Norte 118 - 30 Of. 201
Bogotá, D.C., Colombia.
www.iets.org.co
subdireccion.etes@iets.org.co

© Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud, 2015.

Tabla de contenido

Introducción	8
1. Tecnologías evaluadas	9
1.1. Tratamiento actual	9
1.2. Tecnología evaluada	9
2. Insumos y métodos	10
2.1. Perspectiva	10
2.2. Horizonte temporal	10
2.3. Población total	10
2.4. Población objeto de análisis	10
2.5. Tratamientos	14
2.6. Métodos de costeo y costos	15
3. Modelo	16
3.1. Datos del modelo	16
3.2. Escenarios	16
4. Resultados	18
Referencias bibliográficas	20
Anexos	22

Lista de abreviaturas y siglas

AIP	Análisis de Impacto Presupuestal
CUM	Código Único de Medicamentos
IETS	Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud
INVIMA	Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
MinSalud	Ministerio de Salud y Protección Social
POS	Plan Obligatorio de Salud
RIPS	Registro Individual de Prestación de Servicios
SGSSS	Sistema General de Seguridad Social en Salud
SISMED	Sistema de información de Precios de Medicamentos
SISPRO	Sistema Integral de Información de la Protección Social
SPI	Síndrome de piernas inquietas

Resumen

Tecnologías evaluadas	Nuevas: pramipexol y cabergolina Actuales: levodopa (en combinación con carbidopa)
Población	Pacientes mayores de 18 años con síndrome de piernas inquietas
Perspectiva	La perspectiva del presente AIP corresponde al tercero pagador, que en este caso es el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en Colombia.
Horizonte temporal	El horizonte temporal de este AIP en el caso base corresponde a un año. Adicionalmente se reportan las estimaciones del impacto presupuestal para los años 2 y 3, bajo el supuesto de la inclusión en el POS en el año 1.
Costos incluidos	Costo por mg de los medicamentos
Fuente de costos	Sistema de información de Precios de Medicamentos y Dispositivos Médicos - SISMED
Escenarios	En la construcción de escenarios se consideró una participación de mercado más alta para pramipexol en comparación con levodopa. Lo anterior a partir de las recomendaciones resultado de la consulta con expertos y la participación de mercado de los medicamentos en el SISMED.
Resultados	Para la inclusión en el POS de pramipexol y cabergolina como terapia de primera línea para pacientes con síndrome de piernas inquietas en Colombia, se requeriría una inversión de \$21.708.230.419 en el año 1 y de \$53.499.840.477 en el año 3. En el caso que los medicamentos del escenario nuevo sean incluidos con un precio común basado en las metodologías de grupos terapéuticos del Ministerio de Salud y protección Social, el impacto presupuestal sería el mismo con una inversión de \$21.708.230.419 en el año 1 y \$53.499.840.477, en el año 3.

Introducción

El análisis de impacto presupuestal de pramipexol comparado con levodopa para tratamiento de primera línea en pacientes con Síndrome de Piernas Inquietas (SPI) en Colombia, se desarrolla en el marco del mecanismo técnico-científico para la ampliación progresiva del plan de beneficios y la definición de la lista de exclusiones, establecido en el artículo 15 de la Ley 1751 de 2015. Estas tecnologías fueron seleccionadas por la Dirección de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social (MSPS), y remitidas al Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) para su evaluación.

En este contexto, tanto las evaluaciones de costo-efectividad como el análisis de impacto presupuestal, proporcionarán la mejor información disponible bien para la actualización de plan de beneficios, o para la decisiones de financiación de tecnologías en salud con recursos públicos.

El Síndrome de Piernas Inquietas (RLS por sus siglas en inglés, Restless Legs Syndrome) se define como un trastorno motor sensorial caracterizado por una necesidad angustiosa de mover las piernas, y a veces también otras partes del cuerpo, por lo general acompañado por una marcada sensación de incomodidad o dolor en la pierna u otra parte del cuerpo afectada. Afecta entre un 5 a un 15% de la población general, se desconocen sus causas, aunque su frecuencia aumenta con la edad y se considera una condición incurable y crónica (1).

Los síntomas del SPI se presentan durante el descanso, se alivian con el movimiento y son más graves en la tarde o noche. El 50-85% de los casos de SPI está asociado con insomnio, de inicio o de mantenimiento, pues un 80% de los pacientes con SPI tienen movimientos periódicos de las extremidades durante el sueño.

El SPI es una enfermedad que dura en la mayoría de los casos toda la vida y que no tiene cura conocida de acuerdo a la información publicada por el Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares. Algunos casos asociados a ferropenia pueden ser transitorios, porque una vez se corrige puede mejorar (ej. embarazadas).

Los cuatro criterios para el diagnóstico del SPI incluyen:

- Necesidad de mover las extremidades que se asocia con parestesias o disestesias.
- Los síntomas se inician o que empeoran con el reposo.
- La actividad física produce al menos un alivio parcial de los síntomas.
- El empeoramiento de los síntomas en la tarde o en la noche.

Se reporta un quinto criterio como síntoma motor primario, que se caracteriza por la aparición de movimientos periódicos de las piernas durante el sueño (PLMS), se presenta en aproximadamente 80% a 90% de los pacientes y apoya el diagnóstico de SPI. Estos criterios se basan en el informe de un taller realizado en los Institutos Nacionales de Salud y están avalados por la ICSD-3 (1, 2).

Durante las últimas tres décadas se han propuesto numerosas estrategias terapéuticas para el alivio de molestias de la enfermedad, entre ellos ansiolíticos tipo benzodiacepinas, derivados opioides, tratamiento con medicamentos anticonvulsivantes, precursores de los receptores de la dopamina, agonistas los receptores de la de la dopamina, suplementos de vitaminas y minerales así como antagonistas los receptores de la dopamina.

Entre los agonistas de la dopamina se reportan medicamentos como: apomorfina, bromocriptina, cabergolina, dihidrexidina, dopamina, fenoldopam, piribedil, lisurida, pergolida, pramipexol, ropinirol, y rotigotina, que se utilizan además en el tratamiento de otras condiciones como la enfermedad de Parkinson, la hiperprolactinemia y la disfunción sexual, así como también están siendo investigados respectivamente para el tratamiento de la depresión clínica (antidepresivos) y ansiedad (ansiolíticos). Aunque hay numerosos reportes de efectividad, su uso a largo plazo en la práctica clínica está limitada por el desarrollo de efectos secundarios y el aumento de los síntomas en muchos pacientes (1).

Este documento, tiene como objetivo presentar el análisis de impacto presupuestal que tendría incorporar al Plan Obligatorio de Salud (POS) el pramipexol como terapia de primera línea para pacientes con síndrome de piernas inquietas. La metodología empleada en este reporte sigue los lineamientos propuestos en el Manual Metodológico para la elaboración de Análisis de Impacto Presupuestal y el Manual de Procesos Participativos publicado por el IETS (3, 4).

El documento se encuentra organizado en cinco secciones: la primera contiene una introducción que describe la indicación de interés y el objetivo del documento. La segunda parte describe todas las tecnologías evaluadas en el análisis de impacto presupuestal; la tercera el modelo y la cuarta la presentación resultados.

1. Tecnologías evaluadas

1.1. Tratamiento actual

El tratamiento actual es la levodopa, el cual corresponde a uno de los comparadores del reporte de efectividad y seguridad y actualmente se encuentra cubierto por el Plan Obligatorio de Salud (POS) para todas las indicaciones (Ver Anexo 1).

1.2. Tecnología evaluada

Los agentes dopaminérgicos son considerados como el tratamiento de primera línea en el Síndrome de Piernas Inquietas (SPI), actúan estimulando directamente los receptores dopamina que se encuentran en la membrana celular de las neuronas o en el cuerpo estriado. La terapia farmacológica permite aliviar los síntomas sensitivo-motores, mejorar la calidad del sueño y la calidad de vida de los pacientes.

El medicamento incluido en este análisis como tecnología a evaluar es el pramipexol. Corresponde a uno de los comparadores incluido en el reporte de efectividad y seguridad, está incluido en las recomendaciones de GPC internacionales y su inclusión en el análisis fue validada en reuniones con expertos teniendo en cuenta su frecuencia de uso para la condición de interés. Se encuentra actualmente sin cobertura en el Plan Obligatorio de Salud (POS) para esta indicación.

2. Insumos y métodos

Esta sección presenta los supuestos, parámetros y métodos utilizados para el modelo de estimación del impacto presupuestal describiendo la siguiente información:

2.1. Perspectiva

La perspectiva de este AIP corresponde al tercero pagador, que en este caso es el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

2.2. Horizonte temporal

El horizonte temporal de este AIP en el caso base corresponde a un año. Adicionalmente se reportan las estimaciones del impacto presupuestal para los años 2 y 3, bajo el supuesto de la inclusión en el POS en el año 1.

2.3. Población total

La población total incluida en este análisis de impacto presupuestal corresponde a hombres y mujeres mayores de 18 años en Colombia.

2.4. Población objeto de análisis

- **Población con la condición de salud (etapa 2)**
 - o Hallazgos en Guías de Práctica Clínica : en la actualidad no se cuenta con GPC específicas para trastornos del sueño, específicamente síndrome de piernas inquietas. Se realizó una búsqueda libre de literatura donde se encontraron GPC internacionales con información relevante para la estimación de la población objeto de análisis. En la Tabla 1 se describen los hallazgos de esta revisión:

Tabla 1. Información poblacional de guías de práctica clínica

GUÍAS INTERNACIONALES			
Título	Fuente - Año	Autor(es)	Información
The treatment of Restless Legs Syndrome and Periodic Limb Movement Disorder in Adults	American Academy of Sleep Medicine Clinical Practice Guideline.	R. Nisha Aurora, David A. Kristo, Sabin R. Bista, James A. Rowley, Rochelle S. Zak, Kenneth R. Casey, Carin I. Lamm, Sharon L. Tracy, Richard S. Rosenberg	Prevalencia del 7%

- Revisión de literatura: Se realizó una búsqueda en las siguientes bases de datos: PubMed, Embase, Lilacs, Google Académico, utilizando un protocolo de búsqueda que incluía términos relacionados con la enfermedad y el país. Se incluyeron estudios que cuantificaran incidencias o prevalencias poblacionales a nivel regional o nacional. El protocolo de búsqueda se estructuró usando los operadores booleanos OR y AND.

Se emplearon los siguientes términos de búsqueda:

- Prevalence or Incidence
- Restless Legs Syndrome
- Willis-Ekbow disease
- Prevalencia o Incidencia
- Síndrome de Piernas Inquietas
- Colombia

Resumen de hallazgos

Título	Fuente - Año	Autor(es)	Información
Opciones para tratar el síndrome de piernas inquietas. Revisión de la investigación para adultos	Agency for Healthcare Research and Quality	Agency for Healthcare Research and Quality	En Estados Unidos 7 de cada 100 personas tienen SPI.

Título	Fuente - Año	Autor(es)	Información
Restless Legs Syndrome. Diagnosis and Treatment in Primary Care.	The Restless Legs Foundation-2008	The Restless Legs Foundation	El SPI presenta una prevalencia entre 5 y 10% en la población adulta en los países europeos.
Restless Legs Syndrome	The New England Journal of Medicine-2003	Christopher J. Earley, M. B.	El SPI presenta una prevalencia entre 2.5 y 15% en adultos.
Treatment for Restless Legs Syndrome	Agency for Healthcare Research and Quality-2012	Agency for Healthcare Research and Quality	El SPI presenta una prevalencia entre 1.5 y 7.4% en adultos.
An algorithm for the management of Restless Legs Syndrome	Mayo Clinic Proceedings-2004	Michael H. Silber, Bruce L. Ehrenberg, Richard P. Allen, Mark J. Buchfuhrer, Christopher J. Earley, Wayne A. Hening, David B. Rye.	Prevalencia entre un 5-15%
Pharmacological therapy for primary restless legs syndrome	JAMA Internal Medicine-2013	Timothy J. Wilt, Roderick MacDonald, Jeannine Ouellete, Imram S. Khawaja, Indulis Rutks, Mary Butler, Howard A. Fink	El SPI presenta una prevalencia entre 1.5 y 7.4% en adultos.

Título	Fuente - Año	Autor(es)	Información
Restless legs syndrome, sleep and quality of life among adolescents and young adults	Journal of Sleep Clinical Medicine-201	Graciela E. Silva, Ph.D; James L. Goodwin, Kimberly D. Vana, Monica M. Vasquez; Peter G. Wilcox, B.S.N.; Stuart F. Quan,	Prevalencia en adultos es aproximadamente de un 10%.

- Búsqueda de reportes en SISPRO : se realizó una consulta al Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO) –particularmente el cubo de información de la Base de Datos única de Afiliados (BDUA) y Registro Individual de Prestación de Servicios (RIPS). Posteriormente, se calculó la población con la condición de salud para el análisis, que son las personas con SPI, registradas con el código CIE-10. Los resultados obtenidos en la base de datos SISPRO arrojan un total de 2.450 personas atendidas con diagnóstico principal de SPI y 1839 casos nuevos.

Tabla 2. Información de SISPRO

Codigos CIE10	Nombre	Frecuencia reportada
G 25.8	Otros trastornos extrapiramidales y del movimiento	2450
G 25.8	Otros trastornos extrapiramidales y del movimiento	1839

- Población refinada (etapa 3) :

No se consideró un refinamiento de la población en este análisis. De acuerdo con la consulta de expertos el porcentaje de pacientes refractarios es muy bajo y no tiene un impacto significativo en la estimación de la población objeto.

- Discusión y decisión

A partir de la información encontrada se decidió tomar como dato para el cálculo de la población objeto, las prevalencias reportadas en la literatura (5-9). Los datos de SISPRO no se consideraron confiables debido al posible sub-registro de datos, lo que lleva a la estimación de muy pocos casos por año. Lo anterior puede deberse a que el diagnóstico de SPI suele ser sub-diagnosticado debido al poco conocimiento sobre la enfermedad, la similitud con otras enfermedades que

puede generar confusión en el momento de realizar un diagnóstico definitivo. A partir de los datos epidemiológicos identificados en estudios internacionales, se decide utilizar una prevalencia del 10% adultos al ser la tasa identificada en más de un estudio y al encontrarse dentro del rango de prevalencia internacional (la patología de interés oscila entre 1.5% a 15% de la población adulta).

Según los datos de Estadísticas Vitales del Departamento Nacional de Estadística (DANE) para el año 2014, en Colombia el total de personas mayores de 18 años es de 29.696,890, al aplicar una tasa de prevalencia del 10% se obtiene que el total de personas con SPI es de 2.969.689 sin tener en cuenta las comorbilidades.

2.5. Tratamientos

Según las guías de práctica clínica, la estrategia terapéutica del SPI primario consiste principalmente en terapia farmacológica (5-9). Así, en el presente AIP se consideran los siguientes medicamentos, definidos previamente por en el reporte de efectividad y seguridad (1):

Tecnologías parte del escenario actual: levodopa (en combinación con carbidopa).

Tecnologías parte del escenario nuevo: pramipexol.

En la Tabla 3 se presenta la información de cada medicamento evaluado respecto a su dosis, frecuencia y duración. Las dosis de los medicamentos fueron extraídas de las consultas de sus fichas técnicas y validadas por los expertos clínicos.

Tabla 3. Información de tecnologías en salud

Tipo de tecnología	Nombre de tecnología	Descripción (unidades, frecuencia, tiempo)
Tecnologías evaluadas	Pramipexol	Dosis: 0.125 mg/día vía oral Frecuencia: diario Duración: la administración del medicamento se realiza durante todo el horizonte temporal.
Tecnologías evaluadas	Levodopa	Dosis: 0.5 mg/día vía oral Frecuencia: diario Duración: la administración del medicamento se realiza durante todo el horizonte temporal.
Tecnologías complementarias		No se incluyen en el AIP
Eventos adversos		No se incluyen en el AIP
Eventos evitados		No se incluyen en el AIP

2.6. Métodos de costeo y costos

Para la valoración de los medicamentos, se utilizó el Sistema de Información de Precios de Medicamentos (SISMED) para el año 2014 (enero-diciembre), tomando como base el canal institucional-laboratorio. El precio promedio, mínimo y máximo por tableta, ampolla o unidad calculada corresponde al precio ponderado de las diferentes presentaciones del medicamento, el cual comprende tanto los genéricos como las moléculas originales. Con lo anterior se buscó determinar un precio ponderado del principio activo, y no de una molécula en particular. Adicionalmente, se revisaron la resolución 718 de 2015 del MinSalud, con el fin de identificar si a la fecha existe un precio máximo regulado de alguna de las alternativas de comparación. El procedimiento para calcular los precios de los medicamento siguió las recomendaciones del manual metodológico del IETS (3). En la Tabla 4 se presenta el precio por miligramo, las dosis y el costo del tratamiento durante un año para cada medicamento del escenario nuevo y actual.

Caso pramipexol regulado.

Tabla 4. Precios de las tecnologías del escenario nuevo y actual

Medicamento	Dosis (mg/día)	Precio mínimo por mg	Precio promedio por mg	Precio máximo por mg	Precio mínimo tratamiento(anual)	Precio promedio tratamiento	Precio máximo tratamiento
Pramipexol	0.125	\$1.992,03	\$1.995,03	\$2.258,31	\$89.641	\$89.776	\$101.611
Levodopa	50	\$3.49	\$4.32	\$5.09	\$62.820	\$77.760	\$91.620

3. Modelo

A partir de la estimación poblacional y de costos de las tecnologías, descrita en las secciones anteriores, se determinaron los insumos para necesarios el cálculo del AIP sintetizados en la tabla 8.

3.1. Datos del modelo

Se deben resumir los parámetros de población y de costos construidos en cada etapa de la estimación; el detalle de los datos se presentará en la plantilla de AIP.

Población Objetivo (resultado etapa 3):	Número de casos 2.969.684
Costo total tratamiento(s) actual (por persona al año):	Levodopa \$77.760
Costo total tratamiento(s) nuevo (por persona al año):	Pramipexol \$89.776

3.2. Escenarios

Para la construcción de escenarios sobre la participación de mercado se debe tener en cuenta que las tecnologías analizadas están indicadas para múltiples enfermedades como la enfermedad de Parkinson, por lo que las ventas reportadas en el SISMED no solo corresponden a las utilizadas para prescripción en SPI. A pesar de lo anterior, se reconoce que en general, la utilización de un medicamento de estos medicamentos depende de la preferencia de los prescriptores, especialmente en términos de seguridad.

En la Figura 1, se presenta la evolución de los precios por mg del pramipexol de acuerdo con la información reportada por SISMED en los últimos tres años. Se tiene en cuenta el comportamiento de pramipexol dado que es el único medicamento en este análisis con regulación de precios desde el año 2013 y donde se puede observar el efecto de la política en las unidades vendidas, en la medida en que el precio ha venido disminuyendo las cantidades vendidas han venido en aumento.

Figura 1. Precio por mg pramipexol





Figura 2. Unidades vendidas pramipexol



Para definir estos escenarios de participación de mercado, también se tuvo en cuenta la opinión de los expertos clínicos participantes en el proceso, los cuales expresaron que en general no existe una preferencia clara acerca del uso de uno u otro medicamento, ya que su elección depende

casi en su totalidad en las características individuales del pacientes, las preferencias de uso de quien lo prescribe y en las barreras de acceso del sistema de salud a las tecnologías no POS. Ante esto, en un escenario en el que todas las alternativas se encuentren cubiertas por el POS y no existan barreras de acceso que favorezcan a uno sobre otro, sería razonable pensar que la participación del mercado sería igual para todas las tecnologías. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que en el caso del medicamento cabergolina, sus eventos adversos y baja frecuencia de uso para esta indicación, lo convierten en una exclusión de este análisis. Sumado a esto, los expertos clínicos presentaron como una estrategia viable para el país el uso de gabapentina y pregabalina, las cuales según las GPC consultadas son estrategias de segunda línea, aspecto que podría ser considerado para la realización de futuras investigaciones.

Con esta información se construyeron escenarios hipotéticos de participación de mercado para el año 1, 2 y 3 bajo la posibilidad de incorporar pramipexol al POS como terapia de primera línea para pacientes con SPI. Estas participaciones de mercado se presentan en la Tabla 5.

Tabla 5. Escenarios de las tecnologías

Escenario 1 y 2: participaciones de mercado			
Tecnologías	Año 1	Año 2	Año 3
Pramipexol	60%	70%	90%
Levodopa	40%	30%	10%

4. Resultados

Los resultados de este AIP, presentados en la Tabla 10, indican que en el caso base y con los precios actuales, la inclusión pramipexol como terapia de primera línea para pacientes con SPI implicaría una inversión de \$21.708.230.419 en el año 1, de \$ 39.710.202.997 para el segundo año y de \$ 53.499.840.477 en el año 3, en el momento en que la participación de mercado de pramipexol este al 90%.

Tabla 10. Resultados de AIP

Impacto Presupuestal (Escenario 1) AÑO 1	Impacto Presupuestal (Escenario 2) AÑO 1
Escenario donde la(s) tecnologías nueva tienen una participación del mercado del 60%	Escenario donde la(s) tecnologías nueva tienen una participación del mercado del 60%
\$ 21.708.230.419,49	\$ 21.708.230.419,49
Impacto Presupuestal (Escenario 1) AÑO 2	Impacto Presupuestal (Escenario 2) AÑO 2
Escenario donde la(s) tecnologías nueva tienen una participación del mercado del 70%	Escenario donde la(s) tecnologías nueva tienen una participación del mercado del 70%
\$ 39.710.202.997,86	\$ 39.710.202.997,86
Impacto Presupuestal (Escenario 1) AÑO 3	Impacto Presupuestal (Escenario 2) AÑO 3
Escenario donde la(s) tecnologías nueva tienen una participación del mercado del 90%	Escenario donde la(s) tecnologías nueva tienen una participación del mercado del 90%
\$ 53.499.840.477,49	\$ 53.499.840.477,49

Referencias bibliográficas

1. Contreras J, Serrano P, Parejo K, Toro ME, Vanegas E. Efectividad y seguridad de Pramipexol para el Síndrome de Piernas Inquietas. Reporte N° 113. Bogotá, D.C: Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud-IETS y Ministerio de Salud y Protección Social; 2014.
2. American Academy of Sleep Medicine (2014). The International Classification of Sleep Disorders. Third Edition (ICSD-3).
3. Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud. Manual para la elaboración de análisis de impacto presupuestal. Bogotá D.C.: Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud; 2014.
4. Instituto de Evaluación tecnológica en Salud. Manual de Procesos Participativos. Bogotá D.C.: Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud; 2014.
5. Agency for Healthcare Research and Quality. Opciones para trata el síndrome de piernas inquietas. Revisión de la investigación para adultos.
6. R. Nisha Aurora, David A. Kristo, Sabin R. Bista, James A. Rowley, Rochelle S. Zak, Kenneth R. Casey, Carin I. Lamm, Sharon L. Tracy, Richard S. Rosenberg. The Treatment of Restless Legs Syndrome and Periodic Limb Movement Disorder in Adults—An Update for 2012: Practice Parameters with an Evidence-Based Systematic Review and Meta-Analyses. An American Academy of Sleep Medicine Clinical Practice Guideline.
7. The Restless Legs Foundation-2008. Restless Legs Syndrome. Diagnosis and Treatment in Primary Care.
8. R. Nisha Aurora, David A. Kristo, Sabin R. Bista, James A. Rowley, Rochelle S. Zak, Kenneth R. Casey, Carin I. Lamm, Sharon L. Tracy, Richard S. Rosenberg. The Treatment of Restless Legs Syndrome and Periodic Limb Movement Disorder in Adults—An Update for 2012: Practice Parameters with an Evidence- Based Systematic Review and Meta-Analyses. An American Academy of Sleep Medicine Clinical Practice Guideline.
9. The Restless Legs Foundation-2008. Restless Legs Syndrome. Diagnosis and Treatment in Primary Care.
10. Christopher J. Earley, M. B. Restless Legs Syndrome. The New England Journal of Medicine- 2003.
11. Agency for Healthcare Research and Quality. Treatment for Restless Legs Syndrome. Agency for Healthcare Research and Quality-2012.

12. Michael H. Silber, Bruce L. Ehrenberg, Richard P. Allen, Mark J. Buchfuhrer, Christopher J. Earley, Wayne A. Hening, David B. Rye. An algorithm for the management of Restless Legs Syndrome. Mayo Clinic Proceedings-2004.
13. Timothy J. Wilt, Roderick MacDonald, Jeannine Ouellete, Imram S. Khawaja, Indulis Rutks, Mary Butler, Howard A. Fink. Pharmacological therapy for primary restless legs syndrome. JAMA Internal Medicine-2013.
14. Graciela E. Silva, Ph.D; James L. Goodwin, Kimberly D. Vana, Monica M. Vasquez; Peter G. Wilcox, B.S.N.; Stuart F. Quan. Restless legs syndrome, sleep and quality of life among adolescents and young adults. Journal of Sleep Clinical Medicine-201.
15. The International Restless Legs Syndrome Study Group. Validation of the International Restless Legs Syndrome Study Group rating scale for RLS. Sleep Med 2003; 4:121-32

Anexos

Tabla 1. Pramipexol

CUM	Principio Activo	Nombre comercial	ATC	Forma Farmacéutica	Presentación Comercial	Indicación	Consideraciones especiales*, especificaciones de cobertura en el plan de beneficios
19954126-4	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	MIRAPEX® COMPRIMIDOS 0.25 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA X 10 TABLETAS EN BLISTER DE ALUMINIO.		
19954126-4	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	MIRAPEX® COMPRIMIDOS 0.25 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA X 10 TABLETAS EN BLISTER DE ALUMINIO.		
19954126-1	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	MIRAPEX® COMPRIMIDOS 0.25 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA X 30 TABLETAS EN BLISTER DE ALUMINIO.		
19954126-1	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	MIRAPEX® COMPRIMIDOS 0.25 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA X 30 TABLETAS EN BLISTER DE ALUMINIO.		
19954126-2	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	MIRAPEX® COMPRIMIDOS 0.25 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA X 60 TABLETAS EN BLISTER DE ALUMINIO.		
19954126-2	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	MIRAPEX® COMPRIMIDOS 0.25 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA X 60 TABLETAS EN BLISTER DE ALUMINIO.		
19954126-3	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	MIRAPEX® COMPRIMIDOS 0.25 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA X 100 TABLETAS EN BLISTER DE ALUMINIO.		
19954126-3	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	MIRAPEX® COMPRIMIDOS 0.25 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA X 100 TABLETAS EN BLISTER DE ALUMINIO.		

CUM	Principio Activo	Nombre comercial	ATC	Forma Farmacéutica	Presentación Comercial	Indicación	Consideraciones especiales*, especificaciones de cobertura en el plan de beneficios
20015270-1	DIHIDROCLORURO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATO 1,50 EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL BASE	MIRAPEX ® ER 1.5 MG TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR BLISTER EN OPA/ALU/PVC/ALU POR 10 TABLETAS.		
20015270-1	DIHIDROCLORURO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATO 1,50 EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL BASE	MIRAPEX ® ER 1.5 MG TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR BLISTER EN OPA/ALU/PVC/ALU POR 10 TABLETAS.		
20015270-2	DIHIDROCLORURO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATO 1,50 EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL BASE	MIRAPEX ® ER 1.5 MG TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR BLISTER EN OPA/ALU/PVC/ALU POR 30 TABLETAS.		
20015270-2	DIHIDROCLORURO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATO 1,50 EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL BASE	MIRAPEX ® ER 1.5 MG TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR BLISTER EN OPA/ALU/PVC/ALU POR 30 TABLETAS.		
20015270-3	DIHIDROCLORURO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATO 1,50 EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL BASE	MIRAPEX ® ER 1.5 MG TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR BLISTER EN OPA/ALU/PVC/ALU POR 60 TABLETAS.		
20015270-3	DIHIDROCLORURO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATO 1,50	MIRAPEX ® ER 1.5 MG TABLETAS DE	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR BLISTER EN OPA/ALU/PVC/ALU POR 60 TABLETAS.		

CUM	Principio Activo	Nombre comercial	ATC	Forma Farmacéutica	Presentación Comercial	Indicación	Consideraciones especiales*, especificaciones de cobertura en el plan de beneficios
	EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL BASE	LIBERACIÓN PROLONGADA					
20015270-4	DIHIDROCLORURO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATO 1,50 EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL BASE	MIRAPEX ® ER 1.5 MG TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR BLISTER EN OPA/ALU/PVC/ALU POR 100 TABLETAS.		
20015270-4	DIHIDROCLORURO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATO 1,50 EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL BASE	MIRAPEX ® ER 1.5 MG TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR BLISTER EN OPA/ALU/PVC/ALU POR 100 TABLETAS.		
20015271-4	DIHIDROCLORURO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATO	MIRAPEX ® ER 0.75 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR 10 TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA EN BLISTER ALU/ALU		
20015271-4	DIHIDROCLORURO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATO	MIRAPEX ® ER 0.75 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR 10 TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA EN BLISTER ALU/ALU		
20015271-1	DIHIDROCLORURO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATO	MIRAPEX ® ER 0.75 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR 30 TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA EN BLISTER ALU/ALU		
20015271-1	DIHIDROCLORURO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATO	MIRAPEX ® ER 0.75 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR 30 TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA EN BLISTER ALU/ALU		
20015271-2	DIHIDROCLORURO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATO	MIRAPEX ® ER 0.75 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR 60 TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA EN BLISTER ALU/ALU		

CUM	Principio Activo	Nombre comercial	ATC	Forma Farmacéutica	Presentación Comercial	Indicación	Consideraciones especiales*, especificaciones de cobertura en el plan de beneficios
20015271-2	DIHIDROCLORURO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATO	MIRAPEX ® ER 0.75 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR 60 TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA EN BLISTER ALU/ALU		
20015271-3	DIHIDROCLORURO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATO	MIRAPEX ® ER 0.75 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR 100 TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA EN BLISTER ALU/ALU		
20015271-3	DIHIDROCLORURO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATO	MIRAPEX ® ER 0.75 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR 100 TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA EN BLISTER ALU/ALU		
20015272-5	DIHIDROCLORURO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATO EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL BASE LIBRE 0,26 MG	MIRAPEX ® ER 0.375 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR 10 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA EN BLISTER.		
20015272-5	DIHIDROCLORURO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATO EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL BASE LIBRE 0,26 MG	MIRAPEX ® ER 0.375 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR 10 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA EN BLISTER.		
20015272-1	DIHIDROCLORURO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATO EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL BASE LIBRE 0,26 MG	MIRAPEX ® ER 0.375 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA EN BLISTER.		

CUM	Principio Activo	Nombre comercial	ATC	Forma Farmacéutica	Presentación Comercial	Indicación	Consideraciones especiales*, especificaciones de cobertura en el plan de beneficios
20015272-1	DIHIDROCLORURO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATO EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL BASE LIBRE 0,26 MG	MIRAPEX ® ER 0.375 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA EN BLISTER.		
20015272-2	DIHIDROCLORURO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATO EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL BASE LIBRE 0,26 MG	MIRAPEX ® ER 0.375 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR 60 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA EN BLISTER.		
20015272-2	DIHIDROCLORURO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATO EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL BASE LIBRE 0,26 MG	MIRAPEX ® ER 0.375 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR 60 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA EN BLISTER.		
20015272-3	DIHIDROCLORURO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATO EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL BASE LIBRE 0,26 MG	MIRAPEX ® ER 0.375 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR 100 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA EN BLISTER.		
20015272-3	DIHIDROCLORURO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATO EQUIVALENTE A	MIRAPEX ® ER 0.375 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR 100 COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA EN BLISTER.		

CUM	Principio Activo	Nombre comercial	ATC	Forma Farmacéutica	Presentación Comercial	Indicación	Consideraciones especiales*, especificaciones de cobertura en el plan de beneficios
	PRAMIPEXOL BASE LIBRE 0,26 MG						
20015273-4	DICLORHIDRATO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATADO MOLIDO EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL BASE 2,10 MG	MIRAPEX ® ER 3.0 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA DE CARTÓN X 10 TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA EN BLISTER ALUMINIO/ALUMINIOCON 10 TABLETAS BLISTER		
20015273-4	DICLORHIDRATO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATADO MOLIDO EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL BASE 2,10 MG	MIRAPEX ® ER 3.0 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA DE CARTÓN X 10 TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA EN BLISTER ALUMINIO/ALUMINIOCON 10 TABLETAS BLISTER		
20015273-1	DICLORHIDRATO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATADO MOLIDO EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL BASE 2,10 MG	MIRAPEX ® ER 3.0 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA DE CARTÓN X 30 TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA EN BLISTER ALUMINIO/ALUMINIO CON 10 TABLETAS BLISTER		
20015273-1	DICLORHIDRATO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATADO MOLIDO EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL BASE 2,10 MG	MIRAPEX ® ER 3.0 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA DE CARTÓN X 30 TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA EN BLISTER ALUMINIO/ALUMINIO CON 10 TABLETAS BLISTER		
20015273-2	DICLORHIDRATO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATADO	MIRAPEX ® ER 3.0 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA DE CARTÓN X 60 TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA EN		

CUM	Principio Activo	Nombre comercial	ATC	Forma Farmacéutica	Presentación Comercial	Indicación	Consideraciones especiales*, especificaciones de cobertura en el plan de beneficios
	MOLIDO EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL BASE 2,10 MG				BLISTER ALUMINIO/ALUMINIOCON 10 TABLETAS BLISTER		
20015273-2	DICLORHIDRATO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATADO MOLIDO EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL BASE 2,10 MG	MIRAPEX ® ER 3.0 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA DE CARTÓN X 60 TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA EN BLISTER ALUMINIO/ALUMINIOCON 10 TABLETAS BLISTER		
20015273-3	DICLORHIDRATO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATADO MOLIDO EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL BASE 2,10 MG	MIRAPEX ® ER 3.0 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA DE CARTÓN X 100 TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA EN BLISTER ALUMINIO/ALUMINIOCON 10 TABLETAS BLISTER		
20015273-3	DICLORHIDRATO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATADO MOLIDO EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL BASE 2,10 MG	MIRAPEX ® ER 3.0 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA DE CARTÓN X 100 TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA EN BLISTER ALUMINIO/ALUMINIOCON 10 TABLETAS BLISTER		
20015274-1	PRAMIPEXOL DIHIDROCLORURO MONOHIDRATO (3,15 MG PRAMIPEXOL BASE)	MIRAPEX ® ER 4.5 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR 10 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EN BLISTER ALU-ALU(ALU/PVC/PVAC - OPA/ALU/PVC		
20015274-1	PRAMIPEXOL DIHIDROCLORURO MONOHIDRATO (3,15 MG PRAMIPEXOL BASE)	MIRAPEX ® ER 4.5 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR 10 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EN BLISTER ALU-ALU(ALU/PVC/PVAC - OPA/ALU/PVC		

CUM	Principio Activo	Nombre comercial	ATC	Forma Farmacéutica	Presentación Comercial	Indicación	Consideraciones especiales*, especificaciones de cobertura en el plan de beneficios
20015274-6	PRAMIPEXOL DIHIDROCLORURO MONOHIDRATO (3,15 MG PRAMIPEXOL BASE)	MIRAPEX ® ER 4.5 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	USO INSTITUCIONAL: CAJA POR 10 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EN BLISTER ALU-ALU(ALU/PVC/PVAC - OPA/ALU/PVC		
20015274-6	PRAMIPEXOL DIHIDROCLORURO MONOHIDRATO (3,15 MG PRAMIPEXOL BASE)	MIRAPEX ® ER 4.5 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	USO INSTITUCIONAL: CAJA POR 10 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EN BLISTER ALU-ALU(ALU/PVC/PVAC - OPA/ALU/PVC		
20015274-2	PRAMIPEXOL DIHIDROCLORURO MONOHIDRATO (3,15 MG PRAMIPEXOL BASE)	MIRAPEX ® ER 4.5 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EN BLISTER ALU-ALU(ALU/PVC/PVAC - OPA/ALU/PVC		
20015274-2	PRAMIPEXOL DIHIDROCLORURO MONOHIDRATO (3,15 MG PRAMIPEXOL BASE)	MIRAPEX ® ER 4.5 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EN BLISTER ALU-ALU(ALU/PVC/PVAC - OPA/ALU/PVC		
20015274-7	PRAMIPEXOL DIHIDROCLORURO MONOHIDRATO (3,15 MG PRAMIPEXOL BASE)	MIRAPEX ® ER 4.5 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	USO INSTITUCIONAL: CAJA POR 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EN BLISTER ALU-ALU(ALU/PVC/PVAC - OPA/ALU/PVC		
20015274-7	PRAMIPEXOL DIHIDROCLORURO MONOHIDRATO (3,15 MG PRAMIPEXOL BASE)	MIRAPEX ® ER 4.5 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	USO INSTITUCIONAL: CAJA POR 30 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EN BLISTER ALU-ALU(ALU/PVC/PVAC - OPA/ALU/PVC		
20015274-3	PRAMIPEXOL DIHIDROCLORURO MONOHIDRATO (3,15 MG PRAMIPEXOL BASE)	MIRAPEX ® ER 4.5 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR 60 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EN BLISTER ALU-ALU(ALU/PVC/PVAC - OPA/ALU/PVC		

CUM	Principio Activo	Nombre comercial	ATC	Forma Farmacéutica	Presentación Comercial	Indicación	Consideraciones especiales*, especificaciones de cobertura en el plan de beneficios
20015274-3	PRAMIPEXOL DIHIDROCLORURO MONOHIDRATO (3,15 MG PRAMIPEXOL BASE)	MIRAPEX ® ER 4.5 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR 60 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EN BLISTER ALU-ALU(ALU/PVC/PVAC - OPA/ALU/PVC		
20015274-8	PRAMIPEXOL DIHIDROCLORURO MONOHIDRATO (3,15 MG PRAMIPEXOL BASE)	MIRAPEX ® ER 4.5 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	USO INSTITUCIONAL: CAJA POR 60 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EN BLISTER ALU-ALU(ALU/PVC/PVAC - OPA/ALU/PVC		
20015274-8	PRAMIPEXOL DIHIDROCLORURO MONOHIDRATO (3,15 MG PRAMIPEXOL BASE)	MIRAPEX ® ER 4.5 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	USO INSTITUCIONAL: CAJA POR 60 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EN BLISTER ALU-ALU(ALU/PVC/PVAC - OPA/ALU/PVC		
20015274-4	PRAMIPEXOL DIHIDROCLORURO MONOHIDRATO (3,15 MG PRAMIPEXOL BASE)	MIRAPEX ® ER 4.5 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR 100 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EN BLISTER ALU-ALU(ALU/PVC/PVAC - OPA/ALU/PVC		
20015274-4	PRAMIPEXOL DIHIDROCLORURO MONOHIDRATO (3,15 MG PRAMIPEXOL BASE)	MIRAPEX ® ER 4.5 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR 100 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EN BLISTER ALU-ALU(ALU/PVC/PVAC - OPA/ALU/PVC		
20015274-9	PRAMIPEXOL DIHIDROCLORURO MONOHIDRATO (3,15 MG PRAMIPEXOL BASE)	MIRAPEX ® ER 4.5 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	USO INSTITUCIONAL: CAJA POR 100 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EN BLISTER ALU-ALU(ALU/PVC/PVAC - OPA/ALU/PVC		
20015274-9	PRAMIPEXOL DIHIDROCLORURO MONOHIDRATO (3,15 MG PRAMIPEXOL BASE)	MIRAPEX ® ER 4.5 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	USO INSTITUCIONAL: CAJA POR 100 COMPRIMIDOS DE LIBERACION PROLONGADA EN BLISTER ALU-ALU(ALU/PVC/PVAC - OPA/ALU/PVC		

CUM	Principio Activo	Nombre comercial	ATC	Forma Farmacéutica	Presentación Comercial	Indicación	Consideraciones especiales*, especificaciones de cobertura en el plan de beneficios
20042092-1	DICLORHIDRATO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATO	XOMIKLINE® 0.25 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA X 28 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20042092-1	DICLORHIDRATO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATO	XOMIKLINE® 0.25 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA X 28 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20042092-2	DICLORHIDRATO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATO	XOMIKLINE® 0.25 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA X 30 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20042092-2	DICLORHIDRATO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATO	XOMIKLINE® 0.25 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA X 30 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20042093-1	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 0,12500 EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL	XOMIKLINE® 0.125 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 28 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20042093-1	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 0,12500 EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL	XOMIKLINE® 0.125 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 28 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20042093-2	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 0,12500 EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL	XOMIKLINE® 0.125 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 30 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20042093-2	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO	XOMIKLINE® 0.125 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 30 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		

CUM	Principio Activo	Nombre comercial	ATC	Forma Farmacéutica	Presentación Comercial	Indicación	Consideraciones especiales*, especificaciones de cobertura en el plan de beneficios
	MONOHIDRATO 0,12500 EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL						
20042095-1	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL 0,7 MG	XOMIKLINE [®] 1.00 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 28 TABLETAS DE ALUMINIO/ALUMINIO		
20042095-1	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL 0,7 MG	XOMIKLINE [®] 1.00 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 28 TABLETAS DE ALUMINIO/ALUMINIO		
20042095-2	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL 0,7 MG	XOMIKLINE [®] 1.00 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 30 TABLETAS DE ALUMINIO/ALUMINIO		
20042095-2	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL 0,7 MG	XOMIKLINE [®] 1.00 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 30 TABLETAS DE ALUMINIO/ALUMINIO		
20045749-1	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PARMITAL [®] 0.250MG TABLETAS	N04BC05	TABLETA	CAJA X 30 TABLETAS EN BLISTER		
20045749-1	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PARMITAL [®] 0.250MG TABLETAS	N04BC05	TABLETA	CAJA X 30 TABLETAS EN BLISTER		
20045749-2	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PARMITAL [®] 0.250MG TABLETAS	N04BC05	TABLETA	CAJA X 100 TABLETAS EN BLISTER		

CUM	Principio Activo	Nombre comercial	ATC	Forma Farmacéutica	Presentación Comercial	Indicación	Consideraciones especiales*, especificaciones de cobertura en el plan de beneficios
20045749-2	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PARMITAL® 0.250MG TABLETAS	N04BC05	TABLETA	CAJA X 100 TABLETAS EN BLISTER		
20047661-1	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATADO	PRAMIPEX 0,25MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 1 BLISTER EN OPA-AL- PVC/ AL POR 10 TABLETAS		
20047661-1	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATADO	PRAMIPEX 0,25MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 1 BLISTER EN OPA-AL- PVC/ AL POR 10 TABLETAS		
20049704-1	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 1 MG EQUIVALENTE PRAMIPEXOL A	LIVIPARK ® 1 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 10 TABLETAS EN BLISTER DE ALUMINIO/ ALUMINIO		
20049704-1	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 1 MG EQUIVALENTE PRAMIPEXOL A	LIVIPARK ® 1 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 10 TABLETAS EN BLISTER DE ALUMINIO/ ALUMINIO		
20049704-2	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 1 MG EQUIVALENTE PRAMIPEXOL A	LIVIPARK ® 1 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 20 TABLETAS EN BLISTER DE ALUMINIO/ ALUMINIO		
20049704-2	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 1 MG EQUIVALENTE PRAMIPEXOL A	LIVIPARK ® 1 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 20 TABLETAS EN BLISTER DE ALUMINIO/ ALUMINIO		

CUM	Principio Activo	Nombre comercial	ATC	Forma Farmacéutica	Presentación Comercial	Indicación	Consideraciones especiales*, especificaciones de cobertura en el plan de beneficios
20049704-3	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 1 MG EQUIVALENTE PRAMIPEXOL A	LIVIPARK ® 1 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 30 TABLETAS EN BLISTER DE ALUMINIO/ ALUMINIO		
20049704-3	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 1 MG EQUIVALENTE PRAMIPEXOL A	LIVIPARK ® 1 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 30 TABLETAS EN BLISTER DE ALUMINIO/ ALUMINIO		
20049704-4	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 1 MG EQUIVALENTE PRAMIPEXOL A	LIVIPARK ® 1 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 40 TABLETAS EN BLISTER DE ALUMINIO/ ALUMINIO		
20049704-4	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 1 MG EQUIVALENTE PRAMIPEXOL A	LIVIPARK ® 1 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 40 TABLETAS EN BLISTER DE ALUMINIO/ ALUMINIO		
20049704-5	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 1 MG EQUIVALENTE PRAMIPEXOL A	LIVIPARK ® 1 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 50 TABLETAS EN BLISTER DE ALUMINIO/ ALUMINIO		
20049704-5	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 1 MG	LIVIPARK ® 1 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 50 TABLETAS EN BLISTER DE ALUMINIO/ ALUMINIO		

CUM	Principio Activo	Nombre comercial	ATC	Forma Farmacéutica	Presentación Comercial	Indicación	Consideraciones especiales*, especificaciones de cobertura en el plan de beneficios
	EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL						
20049704-6	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO 1 MG EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL	LIVIPARK ® 1 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 60 TABLETAS EN BLISTER DE ALUMINIO/ ALUMINIO		
20049704-6	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO 1 MG EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL	LIVIPARK ® 1 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 60 TABLETAS EN BLISTER DE ALUMINIO/ ALUMINIO		
20049704-7	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO 1 MG EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL	LIVIPARK ® 1 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 70 TABLETAS EN BLISTER DE ALUMINIO/ ALUMINIO		
20049704-7	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO 1 MG EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL	LIVIPARK ® 1 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 70 TABLETAS EN BLISTER DE ALUMINIO/ ALUMINIO		
20049704-8	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO 1 MG EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL	LIVIPARK ® 1 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 80 TABLETAS EN BLISTER DE ALUMINIO/ ALUMINIO		
20049704-8	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO	LIVIPARK ® 1 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 80 TABLETAS EN BLISTER DE ALUMINIO/ ALUMINIO		

CUM	Principio Activo	Nombre comercial	ATC	Forma Farmacéutica	Presentación Comercial	Indicación	Consideraciones especiales*, especificaciones de cobertura en el plan de beneficios
	MONOHIDRATO 1 MG EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL						
20049704-9	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 1 MG EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL	LIVIPARK ® 1 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 90 TABLETAS EN BLISTER DE ALUMINIO/ ALUMINIO		
20049704-9	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 1 MG EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL	LIVIPARK ® 1 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 90 TABLETAS EN BLISTER DE ALUMINIO/ ALUMINIO		
20049704-10	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 1 MG EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL	LIVIPARK ® 1 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 100 TABLETAS EN BLISTER DE ALUMINIO/ ALUMINIO		
20049704-10	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 1 MG EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL	LIVIPARK ® 1 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 100 TABLETAS EN BLISTER DE ALUMINIO/ ALUMINIO		
20049705-1	PRAMIPEXOL DICLOROHIDRATO MONOHIDRATO	LIVIPARK® 0.25 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 10 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20049705-1	PRAMIPEXOL DICLOROHIDRATO MONOHIDRATO	LIVIPARK® 0.25 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 10 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		

CUM	Principio Activo	Nombre comercial	ATC	Forma Farmacéutica	Presentación Comercial	Indicación	Consideraciones especiales*, especificaciones de cobertura en el plan de beneficios
20049705-2	PRAMIPEXOL DICLOROHIDRATO MONOHIDRATO	LIVIPARK® 0.25 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 20 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20049705-2	PRAMIPEXOL DICLOROHIDRATO MONOHIDRATO	LIVIPARK® 0.25 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 20 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20049705-3	PRAMIPEXOL DICLOROHIDRATO MONOHIDRATO	LIVIPARK® 0.25 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 30 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20049705-3	PRAMIPEXOL DICLOROHIDRATO MONOHIDRATO	LIVIPARK® 0.25 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 30 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20049705-4	PRAMIPEXOL DICLOROHIDRATO MONOHIDRATO	LIVIPARK® 0.25 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 40 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20049705-4	PRAMIPEXOL DICLOROHIDRATO MONOHIDRATO	LIVIPARK® 0.25 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 40 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20049705-5	PRAMIPEXOL DICLOROHIDRATO MONOHIDRATO	LIVIPARK® 0.25 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 50 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20049705-5	PRAMIPEXOL DICLOROHIDRATO MONOHIDRATO	LIVIPARK® 0.25 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 50 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20049705-6	PRAMIPEXOL DICLOROHIDRATO MONOHIDRATO	LIVIPARK® 0.25 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 60 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		

CUM	Principio Activo	Nombre comercial	ATC	Forma Farmacéutica	Presentación Comercial	Indicación	Consideraciones especiales*, especificaciones de cobertura en el plan de beneficios
20049705-6	PRAMIPEXOL DICLOROHIDRATO MONOHIDRATO	LIVIPARK® 0.25 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 60 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20049705-7	PRAMIPEXOL DICLOROHIDRATO MONOHIDRATO	LIVIPARK® 0.25 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 70 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20049705-7	PRAMIPEXOL DICLOROHIDRATO MONOHIDRATO	LIVIPARK® 0.25 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 70 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20049705-8	PRAMIPEXOL DICLOROHIDRATO MONOHIDRATO	LIVIPARK® 0.25 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 80 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20049705-8	PRAMIPEXOL DICLOROHIDRATO MONOHIDRATO	LIVIPARK® 0.25 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 80 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20049705-9	PRAMIPEXOL DICLOROHIDRATO MONOHIDRATO	LIVIPARK® 0.25 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 90 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20049705-9	PRAMIPEXOL DICLOROHIDRATO MONOHIDRATO	LIVIPARK® 0.25 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 90 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20049705-10	PRAMIPEXOL DICLOROHIDRATO MONOHIDRATO	LIVIPARK® 0.25 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 100 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20049705-10	PRAMIPEXOL DICLOROHIDRATO MONOHIDRATO	LIVIPARK® 0.25 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 100 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		

CUM	Principio Activo	Nombre comercial	ATC	Forma Farmacéutica	Presentación Comercial	Indicación	Consideraciones especiales*, especificaciones de cobertura en el plan de beneficios
20049707-1	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 0,25MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 10 TABLETAS EN BLISTER DE ALUMINIO/ ALUMINIO		
20049707-1	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 0,25MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 10 TABLETAS EN BLISTER DE ALUMINIO/ ALUMINIO		
20049707-2	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 0,25MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 20 TABLETAS EN BLISTER ALUMINIO/ALUMINIO		
20049707-2	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 0,25MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 20 TABLETAS EN BLISTER ALUMINIO/ALUMINIO		
20049707-3	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 0,25MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 30 TABLETAS EN BLISTER ALUMINIO/ALUMINIO		
20049707-3	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 0,25MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 30 TABLETAS EN BLISTER ALUMINIO/ALUMINIO		
20049707-4	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 0,25MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 40 TABLETAS EN BLISTER ALUMINIO/ALUMINIO		

CUM	Principio Activo	Nombre comercial	ATC	Forma Farmacéutica	Presentación Comercial	Indicación	Consideraciones especiales*, especificaciones de cobertura en el plan de beneficios
20049707-4	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 0,25MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 40 TABLETAS EN BLISTER ALUMINIO/ALUMINIO		
20049707-5	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 0,25MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 50 TABLETAS EN BLISTER ALUMINIO/ALUMINIO		
20049707-5	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 0,25MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 50 TABLETAS EN BLISTER ALUMINIO/ALUMINIO		
20049707-6	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 0,25MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 60 UNIDADES EN BLISTER ALUMINIO/ALUMINIO		
20049707-6	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 0,25MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 60 UNIDADES EN BLISTER ALUMINIO/ALUMINIO		
20049707-7	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 0,25MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 70 UNIDADES EN BLISTER ALUMINIO/ALUMINIO		
20049707-7	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 0,25MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 70 UNIDADES EN BLISTER ALUMINIO/ALUMINIO		

CUM	Principio Activo	Nombre comercial	ATC	Forma Farmacéutica	Presentación Comercial	Indicación	Consideraciones especiales*, especificaciones de cobertura en el plan de beneficios
20049707-8	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 0,25MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 80 UNIDADES EN BLISTER ALUMINIO/ALUMINIO		
20049707-8	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 0,25MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 80 UNIDADES EN BLISTER ALUMINIO/ALUMINIO		
20049707-9	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 0,25MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 90 UNIDADES EN BLISTER ALUMINIO/ALUMINIO		
20049707-9	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 0,25MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 90 UNIDADES EN BLISTER ALUMINIO/ALUMINIO		
20049707-10	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 0,25MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 100 UNIDADES EN BLISTER ALUMINIO/ALUMINIO		
20049707-10	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 0,25MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 100 UNIDADES EN BLISTER ALUMINIO/ALUMINIO		
20049708-1	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 1 MG	N04BC05	TABLETA RECUBIERTA	CAJA POR 10 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		

CUM	Principio Activo	Nombre comercial	ATC	Forma Farmacéutica	Presentación Comercial	Indicación	Consideraciones especiales*, especificaciones de cobertura en el plan de beneficios
20049708-1	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 1 MG	N04BC05	TABLETA RECUBIERTA	CAJA POR 10 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20049708-2	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 1 MG	N04BC05	TABLETA RECUBIERTA	CAJA POR 20 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20049708-2	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 1 MG	N04BC05	TABLETA RECUBIERTA	CAJA POR 20 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20049708-3	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 1 MG	N04BC05	TABLETA RECUBIERTA	CAJA POR 30 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20049708-3	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 1 MG	N04BC05	TABLETA RECUBIERTA	CAJA POR 30 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20049708-4	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 1 MG	N04BC05	TABLETA RECUBIERTA	CAJA X 40 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20049708-4	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 1 MG	N04BC05	TABLETA RECUBIERTA	CAJA X 40 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		

CUM	Principio Activo	Nombre comercial	ATC	Forma Farmacéutica	Presentación Comercial	Indicación	Consideraciones especiales*, especificaciones de cobertura en el plan de beneficios
20049708-5	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 1 MG	N04BC05	TABLETA RECUBIERTA	CAJA X 50 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20049708-5	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 1 MG	N04BC05	TABLETA RECUBIERTA	CAJA X 50 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20049708-6	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 1 MG	N04BC05	TABLETA RECUBIERTA	CAJA X 60 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20049708-6	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 1 MG	N04BC05	TABLETA RECUBIERTA	CAJA X 60 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20049708-7	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 1 MG	N04BC05	TABLETA RECUBIERTA	CAJA X 70 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20049708-7	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 1 MG	N04BC05	TABLETA RECUBIERTA	CAJA X 70 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20049708-8	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 1 MG	N04BC05	TABLETA RECUBIERTA	CAJA X 80 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		

CUM	Principio Activo	Nombre comercial	ATC	Forma Farmacéutica	Presentación Comercial	Indicación	Consideraciones especiales*, especificaciones de cobertura en el plan de beneficios
20049708-8	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 1 MG	N04BC05	TABLETA RECUBIERTA	CAJA X 80 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20049708-9	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 1 MG	N04BC05	TABLETA RECUBIERTA	CAJA X 90 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20049708-9	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 1 MG	N04BC05	TABLETA RECUBIERTA	CAJA X 90 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20049708-10	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 1 MG	N04BC05	TABLETA RECUBIERTA	CAJA X 100 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20049708-10	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 1 MG	N04BC05	TABLETA RECUBIERTA	CAJA X 100 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU		
20054747-1	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PARMITAL® 0.125MG COMPRIMIDOS	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 30 COMPRIMIDOS EN BLISTER ALU/ALU		
20054747-1	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PARMITAL® 0.125MG COMPRIMIDOS	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 30 COMPRIMIDOS EN BLISTER ALU/ALU		
20057729-1	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEX 1 MG	N04BC05	TABLETA	Caja por 10 tabletas en blíster Alu/ALU		

CUM	Principio Activo	Nombre comercial	ATC	Forma Farmacéutica	Presentación Comercial	Indicación	Consideraciones especiales*, especificaciones de cobertura en el plan de beneficios
20057729-1	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEX 1 MG	N04BC05	TABLETA	Caja por 10 tabletas en blíster Alu/ALu		
20057729-2	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEX 1 MG	N04BC05	TABLETA	Caja por 20 tabletas en blíster Alu/ALu		
20057729-2	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEX 1 MG	N04BC05	TABLETA	Caja por 20 tabletas en blíster Alu/ALu		
20057729-3	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEX 1 MG	N04BC05	TABLETA	Caja por 30 tabletas en blíster Alu/ALu		
20057729-3	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEX 1 MG	N04BC05	TABLETA	Caja por 30 tabletas en blíster Alu/ALu		
20057729-4	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEX 1 MG	N04BC05	TABLETA	Caja por 40 tabletas en blíster Alu/ALu		
20057729-4	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEX 1 MG	N04BC05	TABLETA	Caja por 40 tabletas en blíster Alu/ALu		
20057729-5	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEX 1 MG	N04BC05	TABLETA	Caja por 50 tabletas en blíster Alu/ALu		
20057729-5	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	PRAMIPEX 1 MG	N04BC05	TABLETA	Caja por 50 tabletas en blíster Alu/ALu		

CUM	Principio Activo	Nombre comercial	ATC	Forma Farmacéutica	Presentación Comercial	Indicación	Consideraciones especiales*, especificaciones de cobertura en el plan de beneficios
19954126-5	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	MIRAPEX® COMPRIMIDOS 0.25 MG	N04BC05	TABLETA	MUESTRA MÉDICA: CAJA POR 10 TABLETAS EN BLISTER DE ALUMINIO.		
19954126-5	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO	MIRAPEX® COMPRIMIDOS 0.25 MG	N04BC05	TABLETA	MUESTRA MÉDICA: CAJA POR 10 TABLETAS EN BLISTER DE ALUMINIO.		
20015270-5	DIHIDROCLORURO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATO 1,50 EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL BASE	MIRAPEX ® ER 1.5 MG TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR BLISTER EN OPA/ALU/PVC/ALU POR 10 TABLETAS. MUESTRA MEDICA		
20015270-5	DIHIDROCLORURO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATO 1,50 EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL BASE	MIRAPEX ® ER 1.5 MG TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR BLISTER EN OPA/ALU/PVC/ALU POR 10 TABLETAS. MUESTRA MEDICA		
20015271-5	DIHIDROCLORURO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATO	MIRAPEX ® ER 0.75 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	MUESTRA MÉDICA CAJA POR 10 TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA EN BLISTER ALU/ALU		
20015271-5	DIHIDROCLORURO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATO	MIRAPEX ® ER 0.75 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	MUESTRA MÉDICA CAJA POR 10 TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA EN BLISTER ALU/ALU		
20015273-5	DICLORHIDRATO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATADO MOLIDO EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL BASE 2,10 MG	MIRAPEX ® ER 3.0 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA DE CARTÓN X 10 TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA EN BLISTER ALUMINIO/ALUMINIOCON 10 TABLETAS BLISTER.MUESTRA MEDICA		

CUM	Principio Activo	Nombre comercial	ATC	Forma Farmacéutica	Presentación Comercial	Indicación	Consideraciones especiales*, especificaciones de cobertura en el plan de beneficios
20015273-5	DICLORHIDRATO DE PRAMIPEXOL MONOHIDRATADO MOLIDO EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL BASE 2,10 MG	MIRAPEX ® ER 3.0 MG	N04BC05	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA DE CARTÓN X 10 TABLETAS DE LIBERACIÓN PROLONGADA EN BLISTER ALUMINIO/ALUMINIOCON 10 TABLETAS BLISTER.MUESTRA MEDICA		
20042093-3	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 0,12500 EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL	XOMIKLINE ® 0.125 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 28 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU- MUETRA MEDICA		
20042093-3	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 0,12500 EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL	XOMIKLINE ® 0.125 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 28 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU- MUETRA MEDICA		
20042093-4	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 0,12500 EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL	XOMIKLINE ® 0.125 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 30 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU-MUETRA MEDICA		
20042093-4	PRAMIPEXOL DICLORHIDRATO MONOHIDRATO 0,12500 EQUIVALENTE A PRAMIPEXOL	XOMIKLINE ® 0.125 MG	N04BC05	TABLETA	CAJA POR 30 TABLETAS EN BLISTER ALU/ALU-MUETRA MEDICA		

Tabla 2. Levodopa

CUM	Principio Activo	Nombre comercial	ATC	Forma Farmacéutica	Presentación Comercial	Indicación	Consideraciones especiales*, especificaciones de cobertura en el plan de beneficios
22139-1	LEVODOPA	SINEMET 25/100 MG	N04BA02	TABLETA	CAJA POR 20 TABLETAS EN BLISTER PVC / ALUMINIO POR 10 TABLETAS CADA UNO		
22139-1	LEVODOPA	SINEMET 25/100 MG	N04BA02	TABLETA	CAJA POR 20 TABLETAS EN BLISTER PVC / ALUMINIO POR 10 TABLETAS CADA UNO		
22139-2	LEVODOPA	SINEMET 25/100 MG	N04BA02	TABLETA	CAJA CON 30 TABLETAS EN BLISTER DE ALUMINIO-PVC POR 10 TABLETAS CADA UNO.		
22139-2	LEVODOPA	SINEMET 25/100 MG	N04BA02	TABLETA	CAJA CON 30 TABLETAS EN BLISTER DE ALUMINIO-PVC POR 10 TABLETAS CADA UNO.		
23425-1	LEVODOPA	SINEMET 25/250 MG	N04BA01	TABLETA	CAJA DE CARTON X 30 TABLETAS EN BLISTER PVC / ALUMINIO.		
23425-1	LEVODOPA	SINEMET 25/250 MG	N04BA01	TABLETA	CAJA DE CARTON X 30 TABLETAS EN BLISTER PVC / ALUMINIO.		
23425-3	LEVODOPA	SINEMET 25/250 MG	N04BA01	TABLETA	MUESTRA MEDICA CAJA DE CARTON X 30 TABLETAS EN BLISTER PVC/ALUMINIO		
23425-3	LEVODOPA	SINEMET 25/250 MG	N04BA01	TABLETA	MUESTRA MEDICA CAJA DE CARTON X 30 TABLETAS EN BLISTER PVC/ALUMINIO		
47458-1	LEVODOPA 253 MG EQUIVALENTE A:LEVODOPA	PARKEN 25/250 MG TABLETAS	N04BA02	TABLETA	CAJA X 6 TABLETAS MM		
47458-2	LEVODOPA 253 MG EQUIVALENTE A:LEVODOPA	PARKEN 25/250 MG TABLETAS	N04BA02	TABLETA	CAJA X 10 TABLETAS MM		

CUM	Principio Activo	Nombre comercial	ATC	Forma Farmacéutica	Presentación Comercial	Indicación	Consideraciones especiales*, especificaciones de cobertura en el plan de beneficios
47458-3	LEVODOPA 253 MG EQUIVALENTE A:LEVODOPA	PARKEN 25/250 MG TABLETAS	N04BA02	TABLETA	CAJA X 10 TABLETAS		
47458-4	LEVODOPA 253 MG EQUIVALENTE A:LEVODOPA	PARKEN 25/250 MG TABLETAS	N04BA02	TABLETA	CAJA X 20 TABLETAS		
47458-5	LEVODOPA 253 MG EQUIVALENTE A:LEVODOPA	PARKEN 25/250 MG TABLETAS	N04BA02	TABLETA	CAJA X 30 TABLETAS		
47458-6	LEVODOPA 253 MG EQUIVALENTE A:LEVODOPA	PARKEN 25/250 MG TABLETAS	N04BA02	TABLETA	CAJA X 50 TABLETAS		
47458-7	LEVODOPA 253 MG EQUIVALENTE A:LEVODOPA	PARKEN 25/250 MG TABLETAS	N04BA02	TABLETA	CAJA X 100 TABLETAS		
47458-9	LEVODOPA 253 MG EQUIVALENTE A:LEVODOPA	PARKEN 25/250 MG TABLETAS	N04BA02	TABLETA	USO INSTITUCIONAL: CAJA POR 100 TABLETAS EN BLISTER		
47458-10	LEVODOPA 253 MG EQUIVALENTE A:LEVODOPA	PARKEN 25/250 MG TABLETAS	N04BA02	TABLETA	USO INSTITUCIONAL: CAJA X 200 TABLETAS		

CUM	Principio Activo	Nombre comercial	ATC	Forma Farmacéutica	Presentación Comercial	Indicación	Consideraciones especiales*, especificaciones de cobertura en el plan de beneficios
47458-8	LEVODOPA 253 MG EQUIVALENTE A:LEVODOPA	PARKEN 25/250 MG TABLETAS	N04BA02	TABLETA	CAJA X 250 TABLETAS		
47458-11	LEVODOPA 253 MG EQUIVALENTE A:LEVODOPA	PARKEN 25/250 MG TABLETAS	N04BA02	TABLETA	USO INSTITUCIONAL : CAJA X 250 TABLETAS		
47458-12	LEVODOPA 253 MG EQUIVALENTE A:LEVODOPA	PARKEN 25/250 MG TABLETAS	N04BA02	TABLETA	USO INSTITUCIONAL: CAJA X 300 TABLETAS		
48898-1	LEVODOPA	PARKEN® 25/100MG TABLETAS	N04BA02	TABLETA	CAJA X 2 TABLETAS EN BLISTER DE PVC/ALUMINIO		
48898-2	LEVODOPA	PARKEN® 25/100MG TABLETAS	N04BA02	TABLETA	CAJA X 4 TABLETAS EN BLISTER DE PVC/ALUMINIO		
48898-3	LEVODOPA	PARKEN® 25/100MG TABLETAS	N04BA02	TABLETA	CAJA X 6 TABLETAS EN BLISTER DE PVC/ALUMINIO		
48898-4	LEVODOPA	PARKEN® 25/100MG TABLETAS	N04BA02	TABLETA	CAJA X 10 TABLETAS EN BLISTER DE PVC/ALUMINIO X 10 TABLETAS		
48898-5	LEVODOPA	PARKEN® 25/100MG TABLETAS	N04BA02	TABLETA	CAJA X 20 TABLETAS EN BLISTER DE PVC/ALUMINIO X 10 TABLETAS		
48898-6	LEVODOPA	PARKEN® 25/100MG TABLETAS	N04BA02	TABLETA	CAJA X 30 TABLETAS EN BLISTER DE PVC/ALUMINIO X 10 TABLETAS		
48898-7	LEVODOPA	PARKEN® 25/100MG TABLETAS	N04BA02	TABLETA	CAJA X 50 TABLETAS EN BLISTER DE PVC/ALUMINIO X 10 TABLETAS		
48898-8	LEVODOPA	PARKEN® 25/100MG TABLETAS	N04BA02	TABLETA	CAJA X 60 TABLETAS EN BLISTER DE PVC/ALUMINIO X 10 TABLETAS		

CUM	Principio Activo	Nombre comercial	ATC	Forma Farmacéutica	Presentación Comercial	Indicación	Consideraciones especiales*, especificaciones de cobertura en el plan de beneficios
48898-9	LEVODOPA	PARKEN® 25/100MG TABLETAS	N04BA02	TABLETA	CAJA X 100 TABLETAS EN BLISTER DE PVC/ALUMINIO X 10 TABLETAS		
48898-10	LEVODOPA	PARKEN® 25/100MG TABLETAS	N04BA02	TABLETA	USO INSTITUCIONAL: CAJA POR 200 TABLETAS EN BLISTER DE PVC/ALUMINIO		
48898-11	LEVODOPA	PARKEN® 25/100MG TABLETAS	N04BA02	TABLETA	USO INSTITUCIONAL: CAJA POR 250 TABLETAS EN BLISTER DE PVC/ALUMINIO		
1980397-1	LEVODOPA	CARBIDOPA X 25 MG Y LEVODOPA X 250 MG	N04BA02	TABLETA	CAJA X 30 TABLETAS EN BLISTER PVC/PVDC/ALUMINIO POR 10 TABLETAS CADA BLISTER		
1980397-2	LEVODOPA	CARBIDOPA X 25 MG Y LEVODOPA X 250 MG	N04BA02	TABLETA	CAJA X 300 TABLETAS EN BLISTER PVC/PVDC/ALUMINIO UNIDOSIS (PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL)		
1980397-3	LEVODOPA	CARBIDOPA X 25 MG Y LEVODOPA X 250 MG	N04BA02	TABLETA	CAJA X 500 TABLETAS EN BLISTER PVC/PVDC/ALUMINIO UNIDOSIS (PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL)		
1980397-1	LEVODOPA	CARBIDOPA X 25 MG Y LEVODOPA X 250 MG	N04BA02	TABLETA	CAJA X 30 TABLETAS EN BLISTER PVC/PVDC/ALUMINIO POR 10 TABLETAS CADA BLISTER		
1980397-2	LEVODOPA	CARBIDOPA X 25 MG Y LEVODOPA X 250 MG	N04BA02	TABLETA	CAJA X 300 TABLETAS EN BLISTER PVC/PVDC/ALUMINIO UNIDOSIS (PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL)		
1980397-3	LEVODOPA	CARBIDOPA X 25 MG Y LEVODOPA X 250 MG	N04BA02	TABLETA	CAJA X 500 TABLETAS EN BLISTER PVC/PVDC/ALUMINIO UNIDOSIS (PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL)		
19935577-1	LEVODOPA	CARBIDOPA+LEVODOP A 25/250 MG TABLETAS	N04BA02	TABLETA	CAJA POR 10 TABLETAS EN SISTEMA BLISTER PVC TRANSPARENTE/ALUMINIO		
19935577-2	LEVODOPA	CARBIDOPA+LEVODOP A 25/250 MG TABLETAS	N04BA02	TABLETA	CAJA POR 20 TABLETAS EN SISTEMA BLISTER PVC TRANSPARENTE/ALUMINIO		

CUM	Principio Activo	Nombre comercial	ATC	Forma Farmacéutica	Presentación Comercial	Indicación	Consideraciones especiales*, especificaciones de cobertura en el plan de beneficios
19935577-3	LEVODOPA	CARBIDOPA+LEVODOPA 25/250 MG TABLETAS	N04BA02	TABLETA	CAJA POR 30 TABLETAS EN SISTEMA BLISTER PVC TRANSPARENTE/ALUMINIO		
19935577-4	LEVODOPA	CARBIDOPA+LEVODOPA 25/250 MG TABLETAS	N04BA02	TABLETA	CAJA POR 60 TABLETAS EN SISTEMA BLISTER PVC TRANSPARENTE/ALUMINIO		
19935577-5	LEVODOPA	CARBIDOPA+LEVODOPA 25/250 MG TABLETAS	N04BA02	TABLETA	CAJA POR 100TABLETAS EN BLISTER PVC TRANSPARENTE /ALUMINIO.		
19935577-6	LEVODOPA	CARBIDOPA+LEVODOPA 25/250 MG TABLETAS	N04BA02	TABLETA	CAJA POR 250 TABLETAS EN BLISTER PVC TRANSPARENTE/ALUMINIO.		
19987573-1	LEVODOPA	LEVODOPA / CARBIDOPA SANDOZ ® 200/50 MG TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA	N04BA02	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR 30 TABLETAS EN BLISTER ALUMINIO / ALUMINIO		
19987573-1	LEVODOPA	LEVODOPA / CARBIDOPA SANDOZ ® 200/50 MG TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA	N04BA02	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR 30 TABLETAS EN BLISTER ALUMINIO / ALUMINIO		
19987573-1	LEVODOPA	LEVODOPA / CARBIDOPA SANDOZ ® 200/50 MG TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA	N04BA02	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR 30 TABLETAS EN BLISTER ALUMINIO / ALUMINIO		
19987575-1	LEVODOPA	LEVODOPA / CARBIDOPA SANDOZ ® 100/25 MG TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA	N04BA02	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR 30 TABLETAS EN BLISTER ALUMINIO - ALUMINIO		

CUM	Principio Activo	Nombre comercial	ATC	Forma Farmacéutica	Presentación Comercial	Indicación	Consideraciones especiales*, especificaciones de cobertura en el plan de beneficios
19987575-1	LEVODOPA	LEVODOPA / CARBIDOPA SANDOZ® 100/25 MG TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA	N04BA02	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR 30 TABLETAS EN BLISTER ALUMINIO - ALUMINIO		
19987575-1	LEVODOPA	LEVODOPA / CARBIDOPA SANDOZ® 100/25 MG TABLETAS DE LIBERACION PROLONGADA	N04BA02	TABLETA DE LIBERACION PROLONGADA	CAJA POR 30 TABLETAS EN BLISTER ALUMINIO - ALUMINIO		
19995528-1	LEVODOPA	STALEVO® COMPRIMIDOS CON CUBIERTA PELICULAR 200/50/200 MG	N04BA03	TABLETA CUBIERTA CON PELICULA	CAJA X FRASCO X 30 TABLETAS RECUBIERTAS		
19995528-1	LEVODOPA	STALEVO® COMPRIMIDOS CON CUBIERTA PELICULAR 200/50/200 MG	N04BA03	TABLETA CUBIERTA CON PELICULA	CAJA X FRASCO X 30 TABLETAS RECUBIERTAS		
19995528-2	LEVODOPA	STALEVO® COMPRIMIDOS CON CUBIERTA PELICULAR 200/50/200 MG	N04BA03	TABLETA CUBIERTA CON PELICULA	CAJA X FRASCO X 100 TABLETAS RECUBIERTAS		
19995528-2	LEVODOPA	STALEVO® COMPRIMIDOS CON CUBIERTA PELICULAR 200/50/200 MG	N04BA03	TABLETA CUBIERTA CON PELICULA	CAJA X FRASCO X 100 TABLETAS RECUBIERTAS		
20010032-1	LEVODOPA	STALEVO® 125/31.25/200 MG COMPRIMIDOS	N04BA03	TABLETA RECUBIERTA	FRASCO DE HDPE X 10 TABLETAS RECUBIERTAS		

CUM	Principio Activo	Nombre comercial	ATC	Forma Farmacéutica	Presentación Comercial	Indicación	Consideraciones especiales*, especificaciones de cobertura en el plan de beneficios
		RECUBIERTOS CON PELICULA					
20010032-1	LEVODOPA	STALEVO® 125/31.25/200 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA	N04BA03	TABLETA RECUBIERTA	FRASCO DE HDPE X 10 TABLETAS RECUBIERTAS		
20010032-2	LEVODOPA	STALEVO® 125/31.25/200 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA	N04BA03	TABLETA RECUBIERTA	FRASCO DE HDPE X 30 TABLETAS RECUBIERTAS		
20010032-2	LEVODOPA	STALEVO® 125/31.25/200 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA	N04BA03	TABLETA RECUBIERTA	FRASCO DE HDPE X 30 TABLETAS RECUBIERTAS		
20010032-3	LEVODOPA	STALEVO® 125/31.25/200 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA	N04BA03	TABLETA RECUBIERTA	FRASCO DE HDPE X 100 TABLETAS RECUBIERTAS		
20010032-3	LEVODOPA	STALEVO® 125/31.25/200 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS CON PELICULA	N04BA03	TABLETA RECUBIERTA	FRASCO DE HDPE X 100 TABLETAS RECUBIERTAS		

CUM	Principio Activo	Nombre comercial	ATC	Forma Farmacéutica	Presentación Comercial	Indicación	Consideraciones especiales*, especificaciones de cobertura en el plan de beneficios
20010033-1	LEVODOPA	STALEVO® 75 / 18.75 / 200 MG	N04BA03	TABLETA CUBIERTA CON PELICULA	FRASCO DE PEAD POR 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS		
20010033-1	LEVODOPA	STALEVO® 75 / 18.75 / 200 MG	N04BA03	TABLETA CUBIERTA CON PELICULA	FRASCO DE PEAD POR 10 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS		
20010033-2	LEVODOPA	STALEVO® 75 / 18.75 / 200 MG	N04BA03	TABLETA CUBIERTA CON PELICULA	FRASCO DE PEAD POR 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS		
20010033-2	LEVODOPA	STALEVO® 75 / 18.75 / 200 MG	N04BA03	TABLETA CUBIERTA CON PELICULA	FRASCO DE PEAD POR 30 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS		
20010033-3	LEVODOPA	STALEVO® 75 / 18.75 / 200 MG	N04BA03	TABLETA CUBIERTA CON PELICULA	FRASCO DE PEAD POR 100 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS		
20010033-3	LEVODOPA	STALEVO® 75 / 18.75 / 200 MG	N04BA03	TABLETA CUBIERTA CON PELICULA	FRASCO DE PEAD POR 100 COMPRIMIDOS RECUBIERTOS		
20042254-1	LEVODOPA	PARKINEL® 100/25 MG	N04BA02	TABLETA	CAJAX 30 TABLETAS EN BLISTER PVC/PVDC/ALU		
20042254-1	LEVODOPA	PARKINEL® 100/25 MG	N04BA02	TABLETA	CAJAX 30 TABLETAS EN BLISTER PVC/PVDC/ALU		
20042254-5	LEVODOPA	PARKINEL® 100/25 MG	N04BA02	TABLETA	INSTITUCIONAL: CAJA X 30 TABLETAS EN BLISTER PVC/PVDC/ALU		
20042254-5	LEVODOPA	PARKINEL® 100/25 MG	N04BA02	TABLETA	INSTITUCIONAL: CAJA X 30 TABLETAS EN BLISTER PVC/PVDC/ALU		
20042254-2	LEVODOPA	PARKINEL® 100/25 MG	N04BA02	TABLETA	CAJA X 50 TABLETAS EN BLISTER PVC/PVDC/ALU		

CUM	Principio Activo	Nombre comercial	ATC	Forma Farmacéutica	Presentación Comercial	Indicación	Consideraciones especiales*, especificaciones de cobertura en el plan de beneficios
20042254-2	LEVODOPA	PARKINEL® 100/25 MG	N04BA02	TABLETA	CAJA X 50 TABLETAS EN BLISTER PVC/PVDC/ALU		
20042254-3	LEVODOPA	PARKINEL® 100/25 MG	N04BA02	TABLETA	CAJA X 60 TABLETAS EN BLISTER PVC/PVDC/ALU		
20042254-3	LEVODOPA	PARKINEL® 100/25 MG	N04BA02	TABLETA	CAJA X 60 TABLETAS EN BLISTER PVC/PVDC/ALU		
20042254-4	LEVODOPA	PARKINEL® 100/25 MG	N04BA02	TABLETA	CAJA X 100 TABLETAS EN BLISTER PVC/PVDC/ALU		
20042254-4	LEVODOPA	PARKINEL® 100/25 MG	N04BA02	TABLETA	CAJA X 100 TABLETAS EN BLISTER PVC/PVDC/ALU		



Instituto de Evaluación
Tecnológica en Salud



Autopista Norte #118-30, oficina 201
Bogotá D.C.



contacto@iets.org.co



www.iets.org.co



[ietscolombia](#)



ietscolombia.blogspot.com



[@ietscolombia](#)