

Análisis de impacto presupuestal de citalopram, clomipramina escitalopram, paroxetina, fluvoxamina, fluoxetina y sertralina para pacientes con Trastorno Obsesivo Compulsivo en Colombia

Octubre de 2017

Miembro de:



International Network of Agencies
for Health Technology
Assessment



Red de Evaluación de
Tecnologías en Salud de las
Américas

Centro asociado:



El Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud - IETS, es una corporación sin ánimo de lucro, de participación mixta y de carácter privado, con patrimonio propio, creado según lo estipulado en la Ley 1438 de 2011. Su misión es contribuir al desarrollo de mejores políticas públicas y prácticas asistenciales en salud, mediante la producción de información basada en evidencia, a través de la evaluación de tecnologías en salud y guías de práctica clínica, con rigor técnico, independencia y participación. Sus miembros son el Ministerio de Salud y Protección Social, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias, el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos - INVIMA, el Instituto Nacional de Salud - INS, la Asociación Colombiana de Facultades de Medicina - ASCOFAME y la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas.

Autores

Gamboa Garay, Carlos Adolfo. Economista. Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud – IETS.

Medina Torres, Yudy Andrea. Fonoaudióloga. Especialista en Audiología. Candidata a Magíster en Epidemiología Clínica. Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud – IETS.

Basto Pacheco, Sergio Rodrigo. Químico Farmacéutico, Magíster en Salud Pública. Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud – IETS.

Agradecimientos

Diana María Basto. Médica Cirujana, especialista en Psiquiatría

Felipe Atalaya. Médico, especialista en Psiquiatría

María Clara Rodríguez de Bernal. Psicóloga

Ricardo De La Espriella. Médico Cirujano, especialista en Psiquiatría, Magíster en Epidemiología Clínica.

Walter Pontón Cortes. Médico Cirujano, especialista en Psiquiatría, Subespecialista en Psiquiatría Infantil y del Adolescente.

Entidad que solicita la evaluación

Este análisis de impacto presupuestal se realiza por solicitud del Ministerio de Salud y Protección Social, en el marco de la actualización integral del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC.

Fuentes de financiación

Ministerio de Salud y Protección Social. Contrato 487 de 2017.

Conflictos de interés

Los autores declaran, bajo la metodología establecida por el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud - IETS, que no existe ningún conflicto de interés invalidante de tipo financiero, intelectual, de pertenencia o familiar que pueda afectar el desarrollo de este análisis de impacto presupuestal.

Declaración de independencia editorial

El desarrollo de este estudio, así como sus conclusiones, se realizaron de manera independiente, transparente e imparcial por parte de los autores.

Derechos de autor

Los derechos de propiedad intelectual del contenido de este documento son de propiedad del Ministerio de Salud y Protección Social. Lo anterior, sin perjuicio de los derechos morales y las citas y referencias bibliográficas enunciadas.

En consecuencia, constituirá violación a la normativa aplicable a los derechos de autor, y acarreará las sanciones civiles, comerciales y penales a que haya lugar, su modificación, copia, reproducción, fijación, transmisión, divulgación, publicación o similares, parcial o total, o el uso del contenido del mismo sin importar su propósito, sin que medie el consentimiento expreso y escrito del Ministerio de Salud y Protección Social.

Citación

Gamboa CA, Medina YA, Basto SR. Análisis de impacto presupuestal de citalopram, clomipramina escitalopram, paroxetina, fluvoxamina, fluoxetina y sertralina para pacientes con Trastorno Obsesivo Compulsivo en Colombia. Bogotá D.C. Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud -IETS y Ministerio de Salud y Protección Social; 2017.

Correspondencia

Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud - IETS
Carrera 49A # 91- 91
La Castellana, Bogotá, D.C., Colombia.
www.iets.org.co
subdireccion.etes@iets.org.co

© Ministerio de Salud y Protección Social, 2017.

Tabla de contenido

Resumen	6
Introducción	7
1 Tecnologías evaluadas	8
1.1 Tratamiento actual	8
1.1.1 Sertralina	8
1.1.2 Fluoxetina	8
1.2 Escenario nuevo	9
1.2.1 Escitalopram	9
1.2.2 Paroxetina	10
1.2.3 Citalopram	11
1.2.4 Fluvoxamina	11
1.2.5 Clomipramina	12
2 Insumos y métodos	12
2.1 Perspectiva	12
2.2 Horizonte temporal	13
2.3 Población total	13
2.4 Población objeto de análisis	13
3 Distribución de la población en el escenario actual	18
4 Métodos de costeo y costos	18
5 Modelo	23
6 Escenarios	23
7 Resultados	26
7.1 Impacto total e incremental de los tratamientos de primera línea de TOC en los escenarios 1 y 2	26
7.2 Análisis de sensibilidad de los medicamentos de TOC de primera línea	27
7.3 Impacto total e incremental del tratamiento de segunda línea de TOC en los escenarios 1 y 2	27
7.4 Análisis de sensibilidad del medicamento de TOC de segunda línea	28
7.5 Consolidado primera y segunda línea	29
Anexos	32
Anexo 1. Registros INVIMA de las tecnologías actuales y nuevas	32
Anexo 2. Métodos de la revisión sistemática de datos sobre la carga de enfermedad de Trastorno Obsesivo Compulsivo	332

Lista de abreviaturas y siglas

AIP	Análisis de impacto presupuestal
ICSN	Instituto Colombiano del Sistema Nervioso
IETS	Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud
ISRS	Inhibidores Selectivos de la Recaptación de la Serotonina
ISRSN	Inhibidores Selectivos de la Recaptación de la Serotonina y Noradrenalina
IMAOs	Inhibidores de la monoamino oxidasa
INVIMA	Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos
MinSalud	Ministerio de Salud y Protección Social
PBSUPC	Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC
SISMED	Sistema de información de precios de medicamentos
SNC	Sistema Nervioso Central
SGSSS	Sistema General de Seguridad Social en Salud
TOC	Trastorno obsesivo compulsivo

Resumen

Tecnología (s) evaluada (s)	<p>Tecnologías escenario actual:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tratamiento de primera línea: sertralina, fluoxetina. <p>Tecnologías escenario nuevo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tratamiento de primera línea: escitalopram, paroxetina, citalopram, fluvoxamina. • Tratamiento de segunda línea: clomipramina
Población objetivo	Pacientes mayores de 18 años con diagnóstico de Trastorno Obsesivo Compulsivo (TOC).
Definición del escenario actual	Las tecnologías actuales para el manejo del TOC en primera línea son: sertralina y fluoxetina. No se identificaron tecnologías actuales indicadas para segunda línea de tratamiento.
Definición del escenario nuevo	En el escenario nuevo se incluyen las nuevas tecnologías y entran con el mercado de participación del Sistema de Información de precios de medicamentos (SISMED) y se busca que mantengan un comportamiento al alza en su participación.
Perspectiva	Tercer pagador (Sistema General de Seguridad Social en Salud) en Colombia.
Horizonte temporal	El horizonte temporal de este AIP corresponde a un año. Adicionalmente se reportan las estimaciones del impacto presupuestal para los años 2 y 3, bajo el supuesto de la inclusión en el PBSUPC en el año 1.
Costos incluidos	Costos por mg de los medicamentos analizados.
Fuente de costos	Sistema de Información de precios de medicamentos (SISMED).
Escenarios	El escenario 1 corresponde a la distribución del mercado actual, identificado por el SISMED de unidades vendidas. En el escenario 2, la distribución del mercado corresponde al análisis de tendencia de los últimos tres periodos de unidades vendidas (2014 – 2016), identificadas por SISMED.
Resultados	<p>El impacto presupuestal de la adopción de (escitalopran, paroxetina, citalopram y fluvoxamina en el PBSUPC como tratamientos de primera línea, para el manejo del trastorno de obsesivo compulsivo en el escenario 1 es de (\$ 13.420.532.357,74) en el año 1, \$ 31.260.096.630,56 en el año 2 y \$ 33.721.538.892,41 en el año 3. En el escenario 2 se obtuvieron los siguientes resultados: (\$ 31.689.547.963,71) en el año 1, \$ 29.688.950.187,64 en el año 2 y \$ 32.026.679.260,12 en el año 3.</p> <p>El impacto presupuestal total de la adopción de los medicamentos de segunda línea para el tratamiento de TOC (clomipramina) en el PBSUPC, en el escenario 1 y 2 impacto presupuestal fue de \$ 227.748.058.540,00 en el año 1, \$ 19.579.150.094,89 en el año 2 y \$ 21.137.131.243,31 en el año 3.</p>

Introducción

El análisis de impacto presupuestal (AIP) del citalopram, clomipramina, escitalopram, paroxetina, fluvoxamida, fluoxetina y sertralina para pacientes con trastorno obsesivo compulsivo (TOC) en Colombia, se desarrolló en el marco del mecanismo técnico-científico para la ampliación progresiva del Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC (PBSUPC) y la definición de la lista de exclusiones, establecido en el artículo 15 de la Ley 1751 de 2015 (1). Estas tecnologías fueron seleccionadas por la Dirección de Beneficios, Costos y Tarifas del Aseguramiento en Salud del Ministerio de Salud y Protección Social (MinSalud), y remitidas al Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud (IETS) para su evaluación.

El TOC es un trastorno de ansiedad que se caracteriza por pensamientos intrusivos, recurrentes (obsesiones) y persistentes, que producen inquietud, temor o preocupación y comportamientos repetitivos (compulsiones) dirigidos a reducir la ansiedad asociada. Afectan el rendimiento laboral, académico y las relaciones interpersonales, generando un deterioro en la calidad de vida de los pacientes, así como el desarrollo de ideas o comportamientos suicidas (2).

Se estima que la prevalencia del TOC en la población general a nivel mundial es de 1,6%, siendo uno de los principales trastornos que afecta a niños y adolescentes (3). La prevalencia de TOC en Colombia oscila entre el 0,9% y el 2,4% (4); se ha observado una mayor incidencia de este trastorno en las mujeres que en los hombres, en quienes se evidencia una fuerte relación de episodios psicóticos con otros tipos de trastornos como la esquizofrenia (5,6). Según los reportes del Sistema Integral de Información de la Protección Social (SISPRO), entre los años 2009 y 2013, se diagnosticaron en promedio 1194 casos nuevos de pacientes con TOC en Colombia. Adicionalmente, se ha encontrado que el 55 % de los casos reportados han sido en pacientes entre los 27 a 59 años de edad (7).

El DSM-IV establece como criterio para el diagnóstico de TOC, que las obsesiones y compulsiones resulten excesivas o irracionales para el paciente, aunque aclara que este criterio no es aplicable a los menores, ya que es frecuente que estos síntomas sean ego sintónicos para los niños e incluso para algunos adolescentes (8). En la actualidad, el TOC es entendido como un único trastorno sea cual sea la edad en el que aparezca, aunque en el 80% de los casos el inicio del trastorno ocurre antes de los 18 años (9).

Este documento describe la metodología desarrollada para realizar el análisis de impacto presupuestal de citalopram y clomipramina para pacientes con TOC que requieren manejo farmacológico en Colombia. Este informe, sigue los lineamientos propuestos en el Manual para la Elaboración de Análisis de Impacto Presupuestal y en el Manual de Participación y Deliberación publicados por IETS (9,10). A continuación, se muestran los detalles del ejercicio poblacional, de costeo y de la modelación de escenarios.

1 Tecnologías evaluadas

1.1 Tratamiento actual

En el escenario actual se incluyeron las tecnologías que se encuentran cubiertas por el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la UPC (PBSUPC) para el TOC. Así mismo, se definieron los tratamientos farmacológicos para primera y segunda línea del TOC a partir de consideraciones clínicas expuestas por los expertos temáticos. Los tratamientos farmacológicos con las tecnologías que se encuentran dentro del escenario actual son:

- Tratamiento de primera línea: sertralina y fluoxetina
- Tratamiento de segunda línea: no se identificó ninguna tecnología.

A continuación se hace la descripción de cada una de las tecnologías para el escenario actual.

1.1.1 Sertralina

Sertralina clorhidrato es un inhibidor de la recaptación de serotonina (ISRS). El mecanismo de acción como antidepresivo puede ser debido a su inhibición de la absorción neuronal del SNC de la serotonina. Tiene efectos muy débiles sobre la absorción neuronal de norepinefrina y dopamina. Las indicaciones autorizadas para este medicamento en Colombia son: Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad en mayores de 18 años; tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo en adultos y en niños mayores de 6 años. Uso en pediatría en el manejo del trastorno obsesivo compulsivo; tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia; tratamiento del trastorno de estrés postraumático; tratamiento de la trastorno de ansiedad social o fobia social. Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial (11,12).

Este medicamento se encuentra disponible en forma de comprimidos (cápsulas/tabletas) de 25 mg, 50 mg y 100 mg. Se recomienda una dosis inicial de 25 mg/día por vía oral como una dosis única en la mañana o en la noche, durante 1 semana; después, incrementar la dosis a 50 mg/día. Se puede aumentar la dosis en intervalos de por lo menos 1 semana hasta la dosis máxima. Dosis máxima: 200 mg/día (13).

La sertralina debe usarse con precaución en pacientes con enfermedad hepática o renal, en pacientes con insuficiencia hepática puede ser necesario ajuste de dosis. Está contraindicado el tratamiento concomitante con inhibidores de la monoaminoxidasa (IMAOs) irreversibles debido al riesgo de síndrome serotoninérgico, con síntomas tales como agitación, temblor e hipertermia. Durante el tratamiento debe realizarse monitorización del paciente debido al riesgo de incremento de ideas suicidas y de aparición de síndrome serotoninérgico (14,15).

1.1.2 Fluoxetina

Fluoxetina HCl es un agente psicotrópico cuyas propiedades antidepresivas, antiobsesivas-compulsivas y anti-bulímicas se atribuyen a su inhibición de la captación de serotonina en las neuronas del sistema nervioso central. La unión a los receptores muscarínicos, histaminérgicos, alfa 1 -adrenérgicos y otros receptores en el cerebro es mucho menor en comparación con los antidepresivos tricíclicos clásicos. Se encuentra indicado en el manejo

de depresiones moderadas y graves; tratamiento de la bulimia; tratamiento de TOC; y desorden disforico premenstrual (11,12).

Se encuentra disponible en forma de comprimidos (tabletas y/o cápsulas) de 20 mg, y como solución oral de 20 mg/5ml. La dosis inicial recomendada es 20 mg/día por vía oral, en la mañana. Dosis de mantenimiento: 20 a 60 mg/día por vía oral (dosis única en las mañana o dividido en 2 dosis iguales: mañana y medio día). Se puede ajustar la dosis si después de varias semanas la respuesta no es adecuada. Dosis máxima: 80 mg/día por vía oral (12,13).

El uso de este medicamento se encuentra contraindicado durante el embarazo y lactancia, en pacientes menores de 18 años; no administrar concomitantemente con IMAO (incluido el linezolid y el azul de metileno) ni durante 14 días después de suspendida su administración. Se deben esperar al menos 5 semanas después de suspender la fluoxetina antes de reiniciar el IMAO; el uso concomitante con triptanos e ISRN puede potenciar síntomas como inquietud, confusión, agitación, hiperpirexia, crisis hipertensivas y problemas gastrointestinales; tampoco se recomienda el uso concomitante con otros medicamentos que prolonguen el intervalo QT. Durante el tratamiento debe realizarse monitorización del paciente debido al riesgo de incremento de ideas suicidas y de aparición de síndrome serotoninérgico (13,15).

1.2 Escenario nuevo

El escenario nuevo de cobertura planteado en este documento incluye las tecnologías que presentan indicación INVIMA para la condición de salud mental analizada y que no se encuentran financiadas por el PBSUPC. Así mismo, se definieron los tratamientos farmacológicos para primera y segunda línea para TOC a partir de consideraciones clínicas expuestas por los expertos temáticos. Los tratamientos farmacológicos con las tecnologías que se encuentran dentro del escenario nuevo son:

- Tratamiento de primera línea: escitalopram, paroxetina, citalopram y fluvoxamina
- Tratamiento de segunda línea: clomipramina

Es importante aclarar, que las tecnologías escitalopram, paroxetina y fluvoxamina se encuentran cubiertas por el PBSUPC para depresión moderada y severa; y no para TOC. Por consiguiente, estas tecnologías se analizaron dentro del escenario nuevo (16).

A continuación se presenta una descripción de las nuevas tecnologías a evaluar dentro del escenario nuevo:

1.2.1 Escitalopram

El escitalopram es un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina con una gran afinidad por el sitio primario de unión. Así mismo, se une a un sitio alostérico del transportador de la serotonina, con una afinidad 1000 veces menor. Posee una baja o nula afinidad por una serie de receptores como el 5-HT_{1A}, el 5-HT₂, los receptores dopaminérgicos D₁ y D₂, el α_1 , el α_2 , los β - adrenérgicos, los histaminérgicos H₁, los colinérgicos muscarínicos, los benzodiazepínicos y los opioides (11).

Las indicaciones autorizadas para este medicamento en Colombia son: tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída, tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de

edad, tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada, tratamiento de los trastornos de angustia con o sin agorafobia (ataque de pánico), tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo, tratamiento del trastorno de ansiedad social (fobia social) y tratamiento del síndrome de estrés post-traumático y el síndrome disfórico perimenstrual (12).

Este medicamento se encuentra disponible en forma de comprimidos (cápsulas/tabletas) de 10 mg y 20 mg. También se encuentra en solución oral. Se recomienda una dosis única inicial de 10 mg/día por vía oral. La dosis de mantenimiento es de 10 mg/día por vía oral. Se puede incrementar hasta 20 mg/día después de al menos una semana de tratamiento (11,12).

Precauciones: puede incrementar el riesgo de suicidio en niños y adolescentes; puede causar hiponatremia, sangrados; requiere ajuste de la dosis en falla hepática; administrar con precaución en pacientes que desarrollen convulsiones; complicaciones de pacientes con glaucoma de ángulo abierto; requiere ajuste de dosis en pacientes ancianos; no se recomienda usar junto con alcohol y otros medicamentos precursores de la serotonina como: triptófano (11).

Contraindicaciones: embarazo, lactancia y menores de 18 años. Hipersensibilidad a cualquiera de los componentes. Tratamiento concomitante con IMAOs. Ansiedad paradójica. El tratamiento debe ser interrumpido en pacientes que desarrollen convulsiones. Se debe utilizar con precaución en pacientes con antecedentes de manía / hipomanía. Puede alterar el control glucémico en pacientes con diabetes. Puede aumentar el riesgo de suicidio durante la primera semana de tratamiento. La administración concomitante con remedios herbales que contengan *hypericum perforatum* puede aumentar la incidencia de reacciones adversas. La dosis debe reducirse gradualmente durante un periodo de una o dos semanas para evitar posibles reacciones de supresión (11).

1.2.2 Paroxetina

La paroxetina es un análogo de la fluoxetina que actúa facilitando de forma selectiva la neurotransmisión serotoninérgica mediante la inhibición de la recaptación sináptica de serotonina. Algunas indicaciones autorizadas para este medicamento en Colombia son: tratamiento de los síntomas de la enfermedad depresiva de todos los tipos, incluyendo depresión reactiva y severa y depresión acompañada por ansiedad, tratamiento alternativo de la depresión, tratamiento en trastornos de ansiedad, tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno de ansiedad generalizada, tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno obsesivo compulsivo, tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno de pánico con o sin agorafobia y tratamiento del trastorno de ansiedad social/fobia social (11,12).

Este medicamento se encuentra disponible en forma de tabletas (incluye liberación prolongada) de 12.5 mg, 20 mg, 25 mg y 30 mg. Se recomienda una dosis de 20 mg/día en la mañana. Se puede incrementar la dosis en 10 mg al día en intervalos de por lo menos 1 semana (11,12).

Precauciones: se incrementa el riesgo de pensamientos y comportamiento suicida en niños, adolescentes y adultos jóvenes con depresión mayor y otros trastornos psiquiátricos, especialmente durante los primeros meses de tratamiento o seguido a cambios en la dosis. Se recomienda monitorear. Descontinuar cualquier IMAOs al menos 14 días antes de iniciar la paroxetina. Deben transcurrir al menos 5 semanas después de descontinuar el tratamiento con paroxetina antes de iniciar cualquier IMAOs. No iniciar paroxetina en pacientes que están

recibiendo de forma concomitante linezolide o azul de metileno por vía intravenosa. Si los pacientes ya la están recibiendo y el tratamiento con estos medicamentos es inevitable, se pueden suspender la paroxetina y administrar estos medicamentos si los beneficios potenciales de la terapia superan los riesgos de desarrollar síndrome serotoninérgico (11,13).

Contraindicaciones: hipersensibilidad a la paroxetina o cualquiera de sus componentes, embarazo y lactancia, niños menores de 12 años, enfermedad hepática o renal, no se debe administrar concomitantemente con IMAOs, litio (11).

1.2.3 Citalopram

El bromhidrato de Citalopram es un ISRS con efectos mínimos sobre la recaptación neuronal de noradrenalina (NA) y dopamina (DA). Actúa como un antidepresivo potenciando la actividad serotoninérgica en el Sistema Nervioso Central (SNC). Se encuentra indicado para el tratamiento de episodios depresivos mayores y como terapia de mantenimiento contra la potencial ocurrencia de recaídas, en el TP con o sin agorafobia y en el trastorno obsesivo compulsivo (11,12).

Este medicamento se encuentra disponible en forma de tabletas de 20 mg y 40 mg. Se recomienda una dosis inicial de 10 mg/día por vía oral durante la primera semana; esta se puede ajustar hasta 20 mg/día. Dosis máxima: 40 mg/día. La mayor eficacia se logra luego de 3 meses de tratamiento y la respuesta se mantiene con el tratamiento continuado (12,13).

El citalopram se encuentra contraindicado en pacientes con antecedentes de intervalo QT prolongado o síndrome congénito del segmento QT largo; pacientes que se encuentren en tratamiento con medicamentos que prolonguen el intervalo QT, IMAOs no selectivos y selectivos; pacientes con insuficiencia hepática o renal; durante el embarazo y lactancia; pacientes menores de 18 años y pacientes de edad avanzada. Durante el tratamiento debe realizarse monitorización del paciente debido al riesgo de incremento de ideas suicidas y de aparición de síndrome serotoninérgico (13,15).

1.2.4 Fluvoxamina

La fluvoxamina es un potente inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS) en las neuronas cerebrales; no tiene afinidad significativa por la histamina o los receptores alfa y beta adrenérgicos, muscarínicos o dopaminérgicos. Se encuentra indicada en el tratamiento de los síntomas de la enfermedad depresiva; tratamiento de la depresión y estado depresivo; tratamiento del desorden de ansiedad social o fobia social y, tratamiento de la enfermedad o trastorno obsesivo compulsivo (11,12).

Este medicamento se encuentra disponible como tabletas de 50 y 100 mg. La dosis inicial recomendada es 50 mg/día por vía oral antes de acostarse. La dosis se puede incrementar en 50 mg cada 4 a 7 días hasta la dosis máxima. Dosis máxima: 300 mg/día (rango dosis habitual: 100 a 300 mg/día) (11,13).

No se recomienda el uso concomitante con tizanidina, tioridazina, terfenadina o ramelteon, tampoco el uso concomitante con IMAOs, se encuentra contraindicado en el embarazo, lactancia, y niños menores de 16 años. Durante el tratamiento debe realizarse monitorización del paciente debido al riesgo de incremento de ideas suicidas y de aparición de síndrome serotoninérgico (13).

1.2.5 Clomipramina

Antidepresivo tricíclico. Inhibidor de la recaptación de noradrenalina y preferentemente de serotonina. Se cree que la actividad terapéutica de clomipramina se basa en su capacidad de inhibir la recaptación neuronal de la noradrenalina y serotonina liberadas en la hendidura sináptica, siendo la inhibición de la recaptación de la serotonina el componente dominante de estas actividades. Se encuentra indicado en el tratamiento de estados depresivos de distintos orígenes y sintomatología. *Adultos:* Formas de depresión endógenas, reactivas, neuróticas, orgánicas, enmascaradas (larvadas) e involutivas; depresión asociada con esquizofrenia y trastornos de la personalidad; síndromes depresivos causados por estados de presenilidad o senilidad, dolor crónico y enfermedades somáticas crónicas, trastornos del humor depresivos de naturaleza reactiva, neurótica o psicopática; síndromes obsesivos- compulsivos; fobias y crisis de angustia (ataques de pánico); cataplejía asociada con narcolepsia y estados dolorosos crónicos. *Niños y adolescentes:* síndromes obsesivos- compulsivos; enuresis nocturna (sólo en pacientes mayores de 5 años después de descartar causas orgánicas). Antes de iniciar el tratamiento de la enuresis nocturna de niños y adolescentes con la clomipramina, se deben sopesar cuidadosamente los beneficios y riesgos para el individuo y considerar posibles terapias alternativas. Se carece de experiencia en niños menores de 5 años. No se dispone de datos suficientes sobre la seguridad y eficacia en niños y adolescentes para el tratamiento de estados depresivos de distintos orígenes y sintomatología, fobias y crisis de angustia (ataques de pánico), cataplejía asociada con narcolepsia y dolor crónico. Por lo tanto, no se recomienda utilizar para estas indicaciones en niños y adolescentes de 0 a 17 años (12,15).

Se encuentra disponible como comprimidos (tabletas) de 25 mg y 75 mg. Se recomienda una dosis inicial: 25 mg al día por vía oral; durante las dos primeras semanas se puede incrementar gradualmente la dosis a 100-150 mg al día. Dosis máxima: 250 mg al día (13).

Este medicamento se encuentra contraindicado en pacientes con infarto de miocardio durante el periodo de recuperación agudo (infarto reciente); no se recomienda la administración concomitante con un IMAOs, incluyendo linezolida o azul de metileno intravenoso, o dentro de los 14 días a la discontinuación del IMAO, (debido al riesgo de síndrome serotoninérgico); adicionalmente la agencia reguladora local establece contraindicación en síndrome congénito de prolongación del intervalo QT. Durante el tratamiento debe realizarse monitorización del paciente debido al riesgo de incremento de ideas suicidas y de aparición de síndrome serotoninérgico (12,13,15).

2 Insumos y métodos

Esta sección presenta los supuestos, parámetros y métodos utilizados para el modelo de estimación del impacto presupuestal. Cada una de las fuentes de información, estructuración de casos tipo y supuestos de modelación que fueron discutidos con el grupo de expertos temáticos en espacios de participación promovidos por el IETS.

2.1 Perspectiva

La perspectiva de este AIP es la del tercer pagador el cual en nuestro contexto es el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS).

2.2 Horizonte temporal

El horizonte temporal de este AIP corresponde a un año. Este tiempo se definió, considerando la duración del tratamiento de los principios activos evaluados. Así mismo, en la literatura y en la experiencia clínica se observa que en general el tiempo de tratamiento de los ISRS o ISRSN es inferior a un año. Adicionalmente se reportan las estimaciones del impacto presupuestal para los años 2 y 3, bajo el supuesto de la inclusión de escitalopram, paroxetina, citalopram y fluvoxamina en primera línea y la inclusión de segunda línea de la clomipramina en PBSUPC.

2.3 Población total

La población total incluida en este análisis de impacto presupuestal corresponde a hombres y mujeres mayores de 18 años en Colombia.

2.4 Población objeto de análisis

- Población con la condición de salud (etapa 2)

- Hallazgos en Guías locales/internacionales. En Colombia no se cuentan con guías de práctica clínica desarrolladas por el Ministerio de Salud para el diagnóstico y/o tratamiento del TOC. Con el fin de identificar la prevalencia o incidencia de la condición de salud de interés en población colombiana, se desarrolló una revisión rápida de la literatura.
- Revisión de la literatura: Se realizó una revisión de datos de carga de la enfermedad (frecuencia de la población con la enfermedad o de la población objetivo) mediante una revisión sistemática rápida de la literatura biomédica local (búsqueda de literatura en Google Colombia) y revisión sistemática rápida tipo overview (búsqueda de revisiones sistemáticas y overviews publicadas en los últimos 5 años mediante el metabuscador Epistemonikos). Se emplearon los siguientes términos de búsqueda: “trastorno obsesivo compulsivo”, “trastorno obsesivo-compulsivo”, “Obsessive compulsive disorder”, “Obsessive-Compulsive Disorder”, “prevalencia”, “prevalence”, “incidencia”, “incidence”, “frecuencia”, “tasa, proporción”, “porcentaje”, “casos”.

Las estrategias de búsqueda empleadas se presentan en el anexo 2. En las búsquedas se encontraron 4 estudios con títulos y resúmenes sugerentes al TOC. En la Tabla 1 se presenta una síntesis de estos resultados.

- Concepto de expertos: se llevó a cabo un panel de expertos conformado por cuatro psiquiatras y una psicóloga, con experiencia en el manejo de trastornos de ansiedad en población infantil y adulta. El panel tuvo dos propósitos, el primero fue consultar la información requerida para el desarrollo de este AIP y que no había sido reportada por la búsqueda sistemática en las fuentes de información descritas previamente. El segundo fue validar la información encontrada en las fuentes de información previas.

Las decisiones del panel fueron concertadas bajo la metodología de consenso informal y las recomendaciones formuladas por el panel tuvieron el acuerdo unánime. Así mismo, todos los miembros del panel declararon no presentar conflictos de intereses

personales ni económicos para participar en el panel, todos los miembros del panel trabajaron ad-honorem, sin recibir remuneración ni pago de alguna especie por su participación en esta instancia.

El panel sugirió definir la población con la condición de salud a partir de los resultados del estudio realizado por el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso (ICSN) debido a que corresponde a un estudio realizado en el país y cuenta con un rango de edad más amplio. Adicionalmente, resaltaron la importancia de considerar la población infantil y adolescentes para próximos análisis.

Tabla 1. Resultados de la revisión de literatura

Frecuencia de trastorno obsesivo compulsivo			
Tipo de estudio o fuente	Población	Hallazgos	Fuente
Estudio observacional descriptivo de corte transversal	Estudiantes de pregrado de la sede de Bucaramanga de la Universidad Industrial de Santander	<u>Trastorno obsesivo compulsivo</u> <ul style="list-style-type: none"> - Prevalencia en hombres: 10,3 % IC 95% 3,9 - 16,8 % - Prevalencia en mujeres: 2,7% IC95% 0- 6,4% - Prevalencia total: 6,8 IC95% 2,9 – 10,7 % (n= 162) 	Pinzón Amado 2014 (17)
Estudio observacional descriptivo, retrospectivo	Población atendida por problemas relacionados con salud mental en el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso (ICSN), Pacientes atendidos por consulta programada. Edad: 15 - 64 años.	<u>Trastorno obsesivo compulsivo</u> <ul style="list-style-type: none"> - Prevalencia de TOC en hombres que asistieron al servicio de Consulta Programada del 61,1% (11). - Prevalencia de TOC en mujeres que asistieron al servicio de Consulta Programada del 38,8% (7). - Prevalencia de TOC total de pacientes que asistieron al servicio de Consulta Programada del 4,7% (18). 	Martínez y cols., 2015 (18)
Revisión sistemática	Adultos ≥ 50 años residentes en hogares para la atención de ancianos.	<u>Trastorno obsesivo compulsivo</u> <ul style="list-style-type: none"> - Estudio N° 1 ≥ 65 años (Canadá): prevalencia de 3,5% (n=199) - Estudio N° 2 ≥ 65 años (USA): prevalencia de 5% (n=100) 	Creighton y cols., 2015 (19)
Revisión sistemática	Adultos mayores ≥ 50 años residentes en países occidentales (Europa y/o Norteamérica)	<u>Trastorno obsesivo compulsivo¹</u> <ul style="list-style-type: none"> - Prevalencia actual de 0,90% (IC95% 0,63 – 1,17%) (n=4661) - Prevalencia de vida de 0,97% (IC95% 0,55 – 1,38%) (n= 2155) 	Volkert y cols., 2013 (20)
Frecuencia de pacientes con trastorno obsesivo compulsivo que requieren tratamiento farmacológico			
Tipo de estudio o fuente	Población	Hallazgos	Fuente

¹ Las prevalencias fueron estimadas mediante un meta análisis de efectos aleatorios general.



No se identificaron datos.

n: tamaño de muestra; NR: no reportado; IC: intervalo de confianza.

- Población objetivo/refinamiento de la población (etapa 3)

Durante la búsqueda de evidencia, no se identificaron estudios que permitieran definir el porcentaje de pacientes que suele requerir manejo farmacológico. De acuerdo al consenso de expertos, 2 de cada 3 pacientes requieren tratamiento farmacológico junto con el manejo psicoterapéutico. Considerando esta información, se estimó que el 68% de los pacientes con TOC requieren tratamiento farmacológico. Adicionalmente, en el panel de expertos se indicó que aproximadamente el 33% de los pacientes con TOC presentan comorbilidad con otros trastornos de ansiedad como el trastorno de ansiedad generalizada, fobia social y trastorno de pánico.

Adicionalmente, se estimó el número de casos que requerirían tratamiento de segunda línea a partir de las probabilidades de respuesta de los medicamentos de primera línea, reportados en el *análisis de costo-efectividad de escitalopram comparado con paroxetina, fluoxetina, sertralina, fluvoxamina y clomipramina como terapia de mantenimiento para pacientes con trastorno obsesivo compulsivo en Colombia* (21), realizado en el año 2016 por el IETS.

- Discusión y decisión

A pesar de los múltiples estudios identificados en los que se reportaba la prevalencia de TOC en poblaciones específicas a nivel nacional e internacional, se decidió elegir los datos de prevalencia reportados por el ICSN (18), debido a que correspondía al único estudio realizado en el país que contaba con un mayor número de pacientes, en un rango de edad similar a la población de estudio del AIP y fue validado por los expertos clínicos. En tabla 2 se presentan los datos utilizados para el cálculo de la población objetivo. Para el refinamiento de la población se utilizó el porcentaje de pacientes con TOC que requieren tratamiento farmacológico reportado en el consenso de expertos y el porcentaje de comorbilidad expuesto anteriormente, lo anterior se realizó con el fin de evitar doble contabilidad, ya que un paciente con TOC únicamente consumirá un solo tratamiento.

No se tuvieron en cuenta los datos del SISPRO debido a un posible sub-registro de datos, lo que lleva a la estimación de un menor número de casos por año. Lo anterior puede deberse a que el diagnóstico de TOC suele ser difícil debido a la alta comorbilidad con otros trastornos mentales, por lo que es muy posible que los pacientes sean categorizados en otros códigos del CIE-10. Adicionalmente, la consulta en SISPRO del total de los códigos asignados para TOC no pudo finalizarse debido a inconvenientes en el sistema durante la realización del presente estudio.

Tabla 2. Información poblacional utilizada en el modelo

Transtorno	Prevalencia anual	Información
TOC	4,7 %	Estudio observacional descriptivo, retrospectivo ICSN

3 Distribución de la población en el escenario actual

De acuerdo a la Base de Datos Única de Afiliados del Sistema General en Salud (BDUA) para el año 2017 se registran 32.768.685 personas mayores de 18 años en Colombia; al aplicar la prevalencia de TOC identificada previamente, se estimaron 1.540.128,195 casos. Considerando que entre estos pacientes el 33% presentan comorbilidades, el número de casos que tendrían únicamente diagnóstico de TOC correspondería a 508.242 casos.

Para establecer la probabilidad de requerir tratamiento farmacológico en los pacientes con diagnóstico de TOC, el consenso de expertos y el estudio publicado por Martin P, en el año 2003 establecen que aproximadamente el 68% de los pacientes con TAG requieren tratamiento farmacológico de primera línea (22); tomando esta probabilidad se estiman para Colombia 345.605 casos de TOC como población objetivo para el presente AIP. Para establecer la probabilidad de requerir tratamiento farmacológico de segunda línea en los pacientes con diagnóstico de TOC, se extrajeron las probabilidades de respuesta a los tratamientos de primera línea reportadas en el *análisis de costo-efectividad de escitalopram comparado con paroxetina, fluoxetina, sertralina, fluvoxamina y clomipramina como terapia de mantenimiento para pacientes con trastorno obsesivo compulsivo en Colombia* (21). Considerando este estudio, se estableció que la probabilidad de respuesta a los tratamientos de primera línea es de 0,515, por lo tanto, por propiedades de probabilidades complementarias, se estimó que el 48% (1-p) de los pacientes requerirían tratamiento de segunda línea, dando como resultado una estimación de 165.890 casos.

Tabla 3. Información poblacional utilizada en el modelo

	Características poblacionales
Población total	32.768.685
Población con TOC	1.540.128
Población sin comorbilidades	508.242
Población con TAG que requiere tratamiento farmacológico	345.605
Población con TAG que requiere tratamiento farmacológico de segunda línea	165.890

4 Métodos de costeo y costos

Se obtuvo como primera medida los registros sanitarios vigentes por parte del INVIMA para el primer semestre del 2017. Para la valoración de los medicamentos se utilizó SISMED para el año 2016 (enero-diciembre), tomando como base el canal institucional laboratorio. Para cada tratamiento se identificó la dosis promedio recomendada para cada tecnología sugerida en la fuente de información Micromedex ® 2017 (23), la periodicidad y la duración del tratamiento.

El precio promedio, mínimo y máximo por tableta o unidad calculada corresponde al precio ponderado de las diferentes presentaciones del medicamento, el cual comprende tanto los genéricos como las moléculas originales. Con lo anterior se buscó determinar un precio ponderado del principio activo, y no de una molécula en particular. Adicionalmente se revisaron las circulares de regulación de precios del Ministerio de Salud, con el fin de

identificar si a la fecha existe un precio máximo regulado de alguna de las alternativas de comparación. El procedimiento para calcular los precios de los medicamentos siguió las recomendaciones del manual metodológico para la elaboración de evaluaciones económicas del IETS (24).

A continuación se presenta como fue realizada la estimación del precio ponderado de los medicamentos:

$$C = \sum_{i=1}^n c_i \frac{n_i}{N}$$

Donde:

- C= costo por dosis ponderado
- n = número de presentaciones del medicamento (la presentación quedo definida por los miligramos por tableta, vial, etc y la marca, por lo tanto, una misma marca podía tener más de una presentación).
- ci= es el costo por dosis de la i-ésima presentación del medicamento, con i = 1, 2,...,n
- ni= número de unidades reportadas para i-ésima presentación del medicamento, con i = 1, 2,...,n
- N= total de unidades reportadas para el medicamento

En la Tabla 4 se presenta el resumen del precio por miligramo, las dosis y el costo del tratamiento durante un año.

Respecto a los eventos adversos, se revisó la base de datos Micromedex ® 2017 (23) para identificar los efectos secundarios asociados a los medicamentos incluidos en el análisis y se validaron con un experto clínico. Los eventos adversos encontrados se presentan en la tabla 5. De acuerdo al experto clínico, la frecuencia de los eventos adversos es menor a la reportada en Micromedex (23), incluso reportó que la aparición de efectos secundarios es menor al 5%; adicionalmente indicó que el manejo de los eventos adversos no implica un impacto significativo en costos, debido a que los efectos secundarios de los medicamentos se pueden controlar mediante la disminución de la dosis del medicamento, suspensión o cambio de medicamento. Considerando esta opinión, se decidió no incluir los eventos adversos en el presente AIP.

Tabla 4. Precios de las tecnologías actuales y nuevas a partir de la base de datos SISMED.

Nombre	Concentración y forma farmacéutica	% de uso	Dosis (mg/día)	Cantidad anual mg	Precio mínimo por mg	Precio promedio por mg	Precio máximo por mg	Precio mínimo año	Precio promedio año	Precio máximo año
Escitalopram	10 y 20 mg tabletas	8%	20	7300	\$34.46	\$45.93	\$142.4	\$251,5	\$335,2	\$1,040,1
Paroxetina	12,5, 20, 25, 30 mg tabletas	2%	15	5475	\$111.9	\$115.90	\$139.27	\$612,9	\$634,560	\$762,48
Citalopram	20mg tabletas	0%	40	14600	\$43.73	\$57.64	\$173.45	\$638,4	\$841,554	\$2,532,

Fluvoxamina	100mg sin clasificar	1%	200	73000	\$3.35	\$4.29	\$7.95	\$244,1	\$313,074	\$580,4
Fluoxetina	20mg tabletas, capsulas y soluciones	15%	20	7300	\$53.44	\$59.58	\$87.01	\$390,1	\$434,9	\$635,1
Sertralina	50 y 100 mg tabletas	74%	50	18250	\$1.23	\$1.60	\$3.06	\$22,395	\$29,208	\$55,898
Clomipramina	25 y 75mg tabletas	0%	125	45625	\$33.29	\$37.61	\$41.20	\$1,518,9	\$1,716,1	\$1,879,7

Tabla 5. Síntesis de la frecuencia de eventos adversos asociados con los medicamentos nuevos para el tratamiento del Trastorno Obsesivo Compulsivo.

Evento adverso	Tecnologías intervención						
	Escitalopram (oral)	Paroxetina (oral)	Citalopram (oral)	Fluvoxamina (oral)	Fluoxetina (oral)	Sertralina (oral)	Clomipramina (oral)
Accidente cerebrovascular	-	-	0,1 – menos del 1 %	-	-	-	-
Agitación	-	-	3 – 10 %	-	-	-	-
Ansiedad	-	-	-	5 – 6 %	3 – 15 %	-	-
Astenia	-	Hasta el 22 %	-	LI: 14 % LE: 26%	7 – 21 %	-	-
Aumento de peso	-	-	-	-	-	-	18 %
Bostezo	-	4 %	6-7 %	-	-	-	-
Cambio en el libido normal	-	-	-	-	-	-	21 %
Convulsiones	-	0.1 %	-	0.2 %	0,2 %	-	0,7 %
Diaforesis	3 – 8 %	5 – 14 %	5 – 18 %	-	-	-	9 – 29 %
Diarrea	6 – 14 %	Hasta el 18 %	8 %	11 – 18 %	8 – 18 %	13 – 24 %	13 %
Disfunción eréctil	3 %	2 – 9 %	-	-	-	-	20 %
Dolor abdominal	2 %	-	-	-	-	-	-
Dolor de cabeza	24 %	17 – 27 %	18 %	-	-	25 %	28 – 52 %
Estreñimiento	3 – 6 %	Hasta el 16 %	13 %	-	-	3 – 8 %	22 – 47 %
Eyacuación anormal	-	13 – 28 %	-	8 – 10 %	-	7 – 19 %	-
Faringitis	-	-	-	-	3 – 11 %	-	14 %
Fatiga	5 – 8 %	-	5 %	-	-	12 %	35 – 39 %
Hemorragia anormal	-	-	-	-	-	Menos del 0,1 %	-
Hepatotoxicidad	-	-	-	-	-	-	1 – 3 %
Hipotensión ortostática	-	-	-	-	-	-	4 – 6 %
Incapacidad del orgasmo	Mujeres: 2 – 6%	-	-	2 – 5 %	-	-	-
Indigestión	2 – 6 %	-	-	8 – 10 %	6 – 10 %	6 – 13 %	13 – 22 %
Infarto del miocardio	-	-	0,1 – 1 %	-	-	-	-
Insomnio	7 – 14 %	Hasta el 24 %	15 %	LI: 21% LE: 35%	9 – 33 %	12 – 28 %	11 – 25 %
Intervalo QT prolongado	-	-	0,5 – 1,9 %	-	-	-	-
Libido reducido	3 – 7 %	Hombres: 6 – 15 %. Mujeres:	-	-	-	Hasta el 11 %	-

		0 – 9%					
Mareo	4 – 7%	6 – 14 %	14 %	11 – 12 %	2 – 11 %	6 – 17 %	41 – 54 %
Mialgia	-	-	-	-	-	-	13 %
Mioclonus	-	-	-	-	-	-	13 %
Nausea	15 – 18 %	Hasta el 26%	20 – 21 %	34 – 40 %	12 – 29 %	13 – 30 %	33 %
Nausea y vómito	-	-	-	-	-	2 – 30 %	-
Nerviosismo	-	-	-	12 %	3 – 14 %	-	2 – 18 %
Palpitaciones	-	Hasta 3 %	-	-	-	-	-
Pérdida de apetito	-	-	-	-	3,8 – 17 %	-	12 – 22 %
Rinitis	-	-	-	-	16 – 23 %	-	-
Síncope	-	-	-	-	-	-	2 %
Sedación	-	-	15 %	-	-	-	-
Síndrome de abstinencia	56 %	-	-	-	-	-	-
Síntomas similares a la influenza	-	-	-	-	3 – 12 %	-	-
Somnolencia	4 – 13 %	Hasta el 24 %	18 %	22 – 27 %	5 – 17 %	2 – 15 %	46 – 54 %
Sudoración	-	-	-	7 %	-	-	-
Temblor	-	4 – 11 %	8 – 16 %	5 – 6 %	3 – 13 %	5 – 11 %	33 – 54 %
Trastorno de la eyaculación	9 – 14 %	-	6,1 %	-	-	-	6 – 42 %
Trastorno del orgasmo	-	Mujeres: 2 – 9 %	-	-	-	-	-
Trastorno del sistema urinario	-	-	-	-	-	-	14 %
Vasodilatación	-	2 – 4 %	-	-	-	-	-
Visión borrosa	-	Hasta el 5 %	-	-	-	-	18 %
Vómito	Hasta 3 %	-	4 – 20 %	-	-	-	-
Xerostomía	4 – 9 %	9 – 18 %	17 – 20 %	10 – 14%	4 – 12 %	-	63 – 84 %

Fuente: Micromedex® 2017 (23).

5 Modelo

A partir de la estimación poblacional y de costos, descrita en las secciones anteriores, se determinaron los siguientes insumos necesarios para el cálculo del AIP, los cuales se sintetizan en la Tabla 6.

Tabla 6. Insumos para el cálculo del AIP

Población objetivo	Pacientes mayores de 18 años con Trastorno Obsesivo Compulsivo: 345.605 Segunda línea de tratamiento: 165.890		
Distribución de pacientes en el escenario actual (si aplica)	Pacientes mayores de 18 años con Trastorno Obsesivo Compulsivo que requieren manejo farmacológico (68% de los pacientes).		
Distribución de pacientes en el escenario nuevo (si aplica)	Todos los pacientes con Trastorno Obsesivo Compulsivo que requieren el uso de las tecnologías nuevas para su tratamiento.		
Precio de las tecnologías analizadas		Nombre	Costo promedio tratamiento anual
			Escenario nuevo (no incluidas en el PBSUPC)
		Citalopram	\$841,554
		Escitalopram	\$ 335,286
		Paroxetina	\$ 1,692,160
		Fluvoxamina	\$313,074
		Clomipramina	\$1,716,108
			Escenario actual (incluidas en el PBSUPC)
		Sertralina	\$29,208
		Flouxetina	\$434,936
Eventos adversos	El panel de expertos manifestó que la probabilidad de efectos adversos es un porcentaje mínimo y se suele manejar con cambio de tratamiento o disminución de dosis, razón por la cual no se consideraron en el AIP.		

6 Escenarios

Para definir los escenarios actuales de participación en el mercado, se consideró toda la población mayor de 18 años en Colombia y se tuvo en cuenta la opinión de los expertos clínicos participantes en el proceso, los cuales expresaron que en general no existe una preferencia clara acerca del uso de uno u otro medicamento, ya que su elección depende casi en su totalidad de las características individuales del paciente, en los gustos de cada psiquiatra y en las barreras de acceso del sistema de salud a las tecnologías no cubiertas por el PBSUPC.

Se construyeron escenarios hipotéticos de participación de mercado para el año 1, 2 y 3 posterior a la incorporación de clobazam y clomipramina al PBSUPC para el tratamiento de pacientes con TOC. Para la construcción del escenario 1 se tomaron los datos de distribución del mercado reportados en SISMED para el año 2016. Las participaciones de mercado de este escenario se presentan en la tabla 7. Es importante anotar que para este

escenario se mantuvieron los precios actuales de los medicamentos presentados en la tabla 6. Por otro lado, para la construcción del escenario 2 se tuvo en cuenta el comportamiento del mercado de los años 2014 a 2016 de todas las tecnologías incluidas en el análisis, reportado en SISMED y opinión de expertos clínicos. En la tabla 8 se presenta la distribución del mercado correspondiente al escenario 2.

Tabla 7. Escenario 1 de participación del mercado


Nombre	Escenario 1 de participación para tecnologías de primera línea			Escenario 2 de participación para tecnologías de primera línea		
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 1	Año 2	Año 3
Escitalopram	8 %	8 %	8 %	10 %	10 %	10 %
Paroxetina	2 %	2 %	2 %	3%	3%	3%
Citalopram	0 %	0 %	0 %	1 %	1 %	1 %
Fluvoxamina	1 %	1 %	1 %	2 %	2 %	2 %
Fluoxetina	15 %	15 %	15 %	13 %	13 %	13 %
Sertralina	74 %	74 %	74 %	71 %	71 %	71 %

Tabla 8. Escenario 2 de participación del mercado

Nombre	Escenario 1 de participación para tecnologías de segunda línea			Escenario 2 de participación para tecnologías de segunda línea		
	Año 1	Año 2	Año 3	Año 1	Año 2	Año 3
Clomipramina	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %


En la figura 1 se presenta la evolución de los precios por mg de cada medicamento por semestre según la información del SISMED desde el año 2014 hasta el 2016. Se puede apreciar que la diferenciación del precio entre las tecnologías del 2014 al 2016 de las tecnologías del escenario actual, tiene precios más económicos que las tecnologías del escenario nuevo, excepto la Paroxetina, en la cual se ve un aumento del precio significativo en los últimos 3 periodos mencionados 2016. Para el resto de los medicamentos se observa una tendencia a reducción de su precio.

Figura 1. Evolución de los precios de los medicamentos evaluados en el mercado según SISMED 2014 – 2016.



Por otro lado, en la figura 2 se observan las unidades vendidas de cada tecnología para el mismo periodo de tiempo. Se aprecia que el uso de la sertralina va en aumento debido a que tiene un porcentaje de mercado mucho más grande respecto a las otras alternativas cubiertas por PBSUPC. Para el resto de tecnologías se observa un comportamiento constante en las unidades vendidas a lo largo de los tres periodos evaluados.

Figura 2. Unidades vendidas de los medicamentos incluidos en el AIP según SISMED 2014 – 2016.



Así, en los escenarios de participación de mercado se asumió una utilización de las tecnologías actuales del 99% y el 1% para las tecnologías nuevas, que no están incluidas en el PBSUPC. En la Tabla 9 se presenta la distribución del mercado identificada por SISMED.

Tabla 9. Participación de los medicamentos disponibles en el mercado actual, reportado por SISMED 2016.

MEDICAMENTOS	
Nombre	Participacion actual
Escitalopram	8%
Paroxetina	2%
Citalopram	0%
Fluvoxamina	1%
Fluoxetina	15%
Sertralina	74%
Clomipramina	0%

7 Resultados

Los resultados que se presentan a continuación corresponde al impacto presupuestal total e incremental obtenidos en los escenarios 1 y 2 para los tratamientos de TOC de primera y segunda línea.

7.1 Impacto total e incremental de los tratamientos de primera línea de TOC en los escenarios 1 y 2

Los resultados presentados en la Tabla 10, indican que en el caso base y asumiendo la misma distribución de mercado en el escenario 1, la inclusión de las nuevas tecnologías implica un costo total de \$ 363.486.927.499,58 en el año 1, \$ 394.747.024.130,14 en el año 2 y \$ 428.468.563.022,55 en el año 3. Adicionalmente, el impacto presupuestal incremental en el escenario 1 es de (\$ 13.420.532.357,74) en el año 1, \$ 31.260.096.630,56 en el año 2 y \$ 33.721.538.892,41 en el año 3.

Respecto al escenario 2, la inclusión de las nuevas tecnologías implica un costo total de \$ 345.217.911.893,61 en el año 1, \$ 374.906.862.081,25 en el año 2 y \$ 406.933.541.341,37 en el año 3. Adicionalmente, el impacto presupuestal incremental en el escenario 2 es de (\$ 31.689.547.963,71) en el año 1, \$ 29.688.950.187,64 en el año 2 y \$ 32.026.679.260,12 en el año 3.

Tabla 10. Costo del tratamiento de primera línea en los escenarios 1 y 2.

Costos del tratamiento en la distribución de mercado del escenario 1			
Costo del tratamiento en el año 1		Impacto presupuestal (Nuevo-Actual) año 1	
\$ 363.486.927.499,58		(\$ 13.420.532.357,74)	
Costo del tratamiento en el año 2		Impacto presupuestal (año 2 - año 1)	
\$ 394.747.024.130,14		\$ 31.260.096.630,56	
Costo del tratamiento en el año 3		Impacto presupuestal (año 3 - año 2)	
\$ 428.468.563.022,55		\$ 33.721.538.892,41	

Costos del tratamiento en la distribución de mercado del escenario 2			
Costo del tratamiento en el año 1		Impacto presupuestal (Nuevo-Actual) año 1	
\$ 345.217.911.893,61		(\$ 31.689.547.963,71)	
Costo del tratamiento en el año 2		Impacto presupuestal (año 2 - año 1)	
\$ 374.906.862.081,25		\$ 29.688.950.187,64	
Costo del tratamiento en el año 3		Impacto presupuestal (año 3 - año 2)	
\$ 406.933.541.341,37		\$ 32.026.679.260,12	

7.2 Análisis de sensibilidad de los medicamentos de TOC de primera línea

Los resultados del análisis de sensibilidad univariado determinístico y probabilístico de los escenarios 1 y 2 de los medicamentos de primera línea para el manejo del TAG, se presentan en la tabla 11.

Tabla 11. Análisis de sensibilidad determinístico y probabilístico de los resultados de impacto presupuestal de los medicamentos de primera línea, en los escenarios 1 y 2.

Determinístico		ESCENARIO 1	Probabilístico	
Impacto presupuestal			Impacto presupuestal	
Mínimo	(\$ 11.795.256.069,85)		Mínimo	(\$ 13.414.161.210,58)
Medio	(\$ 13.420.532.357,75)		Medio	(\$ 13.418.312.300,85)
Máximo	(\$ 37.462.494.657,55)		Máximo	(\$ 13.427.325.221,72)

Determinístico		ESCENARIO 2	Probabilístico	
Impacto presupuestal			Impacto presupuestal	
Mínimo	\$ 14.728.975.498,71		Mínimo	(\$ 31.679.420.341,75)
Medio	\$ 17.839.564.272,82		Medio	(\$ 31.685.009.273,42)
Máximo	\$ 26.885.186.511,62		Máximo	(\$ 31.696.577.989,21)

7.3 Impacto total e incremental del tratamiento de segunda línea de TOC en los escenarios 1 y 2

El impacto total e incremental de los medicamentos empleados en segunda línea para el manejo de pacientes con TOC se presenta en la tabla 12. Asumiendo la misma distribución de mercado en los escenarios 1 y 2, la inclusión de las nuevas tecnologías empleadas en segunda línea, implica un costo total de \$ 227.748.058.540,00 en el año 1, \$ 247.327.208.634,89 en el año 2 y \$ 268.464.339.878,20 en el año 3. Adicionalmente, el impacto presupuestal incremental en los escenarios 1 y 2 es de \$ 227.748.058.540,00 en el año 1, \$ 19.579.150.094,89 en el año 2 y \$ 21.137.131.243,31 en el año 3.

Tabla 12. Costo del tratamiento de segunda línea en los escenarios 1 y 2.

Costos del tratamiento en la distribución de mercado del escenario 1	
Costo del tratamiento en el año 1	Impacto presupuestal(Nuevo-Actual) año 1
\$ 227.748.058.540,00	\$ 227.748.058.540,00
Costo del tratamiento en el año 2	Impacto presupuestal (año 2 - año 1)
\$ 247.327.208.634,89	\$ 19.579.150.094,89
Costo del tratamiento en el año 3	Impacto presupuestal (año 3 - año 2)
\$ 268.464.339.878,20	\$ 21.137.131.243,31

Costos del tratamiento en la distribución de mercado del escenario 2	
Costo del tratamiento en el año 1	Impacto presupuestal(Nuevo-Actual) año 1
\$ 227.748.058.540,00	\$ 227.748.058.540,00
Costo del tratamiento en el año 2	Impacto presupuestal (año 2 - año 1)
\$ 247.327.208.634,89	\$ 19.579.150.094,89
Costo del tratamiento en el año 3	Impacto presupuestal (año 3 - año 2)
\$ 268.464.339.878,20	\$ 21.137.131.243,31

7.4 Análisis de sensibilidad del medicamento de TOC de segunda línea

Los resultados del análisis de sensibilidad univariado determinístico y probabilístico de los escenarios 1 y 2 de los medicamentos de segunda línea para el manejo del TOC, se presentan en la tabla 13.

Tabla 13. Análisis de sensibilidad determinístico y probabilístico de los resultados de impacto presupuestal de los medicamentos de segunda línea, en los escenarios 1 y 2.

Determinístico		ESCENARIO 1	Probabilístico	
Impacto presupuestal			Impacto presupuestal	
Mínimo	\$ 201.584.219.520,00		Mínimo	\$ 202.087.297.754,10
Medio	\$ 227.748.058.540,00		Medio	\$ 417.841.119.312,73
Máximo	\$ 249.459.409.960,00		Máximo	\$ 798.072.759.924,32

Determinístico		ESCENARIO 2	Probabilístico	
Impacto presupuestal			Impacto presupuestal	
Mínimo	\$ 218.914.104.639,74		Mínimo	\$ 202.087.297.754,10
Medio	\$ 247.327.208.634,89		Medio	\$ 417.841.119.312,73
Máximo	\$ 270.905.051.523,31		Máximo	\$ 798.072.759.924,32

7.5 Consolidado primera y segunda línea

	COSTO ACTUAL	COSTO E1 A1	COSTO E1 A2	COSTO E1 A3	COSTO E2 A1	COSTO E2 A2	COSTO E2 A3
Trastorno obsesivo compulsivo - Línea	\$ 376.907.459.857,33	\$ 363.486.927.499,58	\$ 394.747.024.130,14	\$ 428.468.563.022,55	\$ 345.217.911.893,61	\$ 374.906.862.081,25	\$ 406.933.541.341,37
Trastorno Obsesivo Compulsivo - Línea	\$ 0,00	\$ 227.748.058.540,00	\$ 247.327.208.634,89	\$ 268.464.339.878,20	\$ 227.748.058.540,00	\$ 247.327.208.634,89	\$ 268.464.339.878,20
Total general	\$ 376.907.459.857,33	\$ 591.234.986.039,58	\$ 642.074.232.765,03	\$ 696.932.902.900,75	\$ 572.965.970.433,61	\$ 622.234.070.716,14	\$ 675.397.881.219,58
		IMPACTO PRESUPUESTAL E1 A1	IMPACTO PRESUPUESTAL E1 A2	IMPACTO PRESUPUESTAL E1 A3	IMPACTO PRESUPUESTAL E2 A1	IMPACTO PRESUPUESTAL E2 A2	IMPACTO PRESUPUESTAL E2 A3
		-\$ 13.420.532.357,75	\$ 31.260.096.630,56	\$ 33.721.538.892,41	-\$ 31.689.547.963,72	\$ 29.688.950.187,64	\$ 32.026.679.260,12
		\$ 227.748.058.540,00	\$ 19.579.150.094,89	\$ 21.137.131.243,32	\$ 227.748.058.540,00	\$ 19.579.150.094,89	\$ 21.137.131.243,32
		\$ 214.327.526.182,25	\$ 50.839.246.725,45	\$ 54.858.670.135,72	\$ 196.058.510.576,28	\$ 49.268.100.282,53	\$ 53.163.810.503,44

Bibliografía

1. Ministerio de la protección Social. Ley 1751 del 2015. Diario oficial 2015 p. 13.
2. National Collaborating Centre for Mental Health. Generalised Anxiety DISORDER in adults THE NICE GUIDELINE ON MANAGEMENT IN PRIMARY, SECONDARY AND COMMUNITY CARE. 2011;465.
3. Combs H, Markman J. Anxiety Disorders in Primary Care. Med Clin North Am. 2014 Sep;98(5):1007–23.
4. Ministerio de Salud y de la Protección Social. Encuesta Nacional de Salud Mental 2015. Tomo I. Tomo I. 2015. 348 p.
5. Yolanda Torres de Galvis E, Torres de Galvis José Posada villa roberTo MeJía MonToYa José bareño silva Gloria Maria sierra Hincapié liliana PaTricia MonToYa vélez aleJandra aGudelo MarTínez Y. Primer Estudio Poblacional de Salud Mental Medellín, 2011-2012. Prim Estud Poblacional Salud Ment Medellín. :2011–2.
6. Hagen K, Hansen B, Joa I, Larsen TK. Prevalence and clinical characteristics of patients with obsessive-compulsive disorder in first-episode psychosis. BMC Psychiatry. 2013 Dec;13(1):156.
7. Loaiza S, Arenas P, Vanegas E, Márquez E. Efectividad y seguridad del escitalopram comparado paroxetina fluvoxamina, clomipramina para pacientes mayores de 16 años con diagnóstico de Trastorno Obsesivo Compulsivo. Reporte N° 129. Bogotá, D.C: Instituto de. 2014;
8. Pichot P, López-Ibor Aliño JJ, Valdés Miyar M. DSM-IV Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales.
9. Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud. Manual para la elaboración de análisis de impacto presupuestal. Bogotá D.C.: IETS; 2014.
10. Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud. Manual de Procesos Participativos. Bogotá D.C.: IETS; 2014.
11. truven health Analytics. Micromedex Solutions/Evidence-based clinical decision support.
12. Invima. Sistema de trámites en línea - Consultas públicas.
13. Ministerio de salud y protección social instituto de evaluación de tecnología en salud (IETS). Medicamentos a un clic.
14. Martindale/The complete drug reference. Thirty-six. Pharmaceutical Press; 2009. 3709 p.
15. (AEMPS) A española de medicamentos y productos sanitarios. Centro de Información online de Medicamentos de la AEMPS - CIMA.
16. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 6408 de 2016 Por la cual se modifica el Plan de Beneficios en Salud con cargo a la Unidad de Pago por Capitación (UPC). Vol. 2016. 2016. p. 1–181.
17. Pinzón Amado A. Prevalencia de trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas en estudiantes universitarios. Pontificia Universidad Javeriana; 2014.
18. Martínez Villota SD, Ramírez Yabor AC, Mayorga Fonseca E, Olmedo Angulo JJ. Perfil epidemiológico de los trastornos mentales en el Instituto Colombiano del Sistema Nervioso. Psimonart. 2015;6(1–2):11–27.
19. AS C, TE D, DW K. The prevalence of anxiety among older adults in nursing homes and other residential aged care facilities: a systematic review. Int J Geriatr Psychiatry. 2015;31(6):555–66.
20. Volkert J, Schulz H, Härter M, Wlodarczyk O, Andreas S. The prevalence of mental disorders in older people in Western countries - a meta-analysis. Ageing Res Rev.

- 2013;12(1):339–53.
21. Osorio DI, Ceballos M, Peña E. Análisis de costo-efectividad de escitalopram comparado con paroxetina, fluoxetina, sertralina, fluvoxamina y clomipramina como terapia de mantenimiento para pacientes con trastorno obsesivo compulsivo en Colombia. Bogotá D.C; 2016.
 22. Martin P. The epidemiology of anxiety disorders: A review. *Dialogues Clin Neurosci*. 2003;5(3):281–98.
 23. Healthcare Series (electronic version) [Internet]. Truven Health Analytics. 2017. Available from: <http://www.micromedexsolutions.com/>.
 24. Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud. Manual para la elaboración de evaluaciones económicas en salud. Bogotá D.C.: IETS; 2014.

Anexos

Anexo 1. Registros INVIMA de las tecnologías actuales y nuevas.

Sertralina

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB06	INVIMA 2016M- 13265-R3	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina	ZOLOF TABLETAS 50MG	Tableta recubierta	Caja por 10 tabletas en sistema blíster PVC/aluminio, cada blíster por 10 tabletas.	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años</p> <p>tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años).</p> <p>Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia</p> <p>tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept).</p> <p>Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).</p> <p>Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.</p>	Vigente	PFIZER S.A.S.	37054-3
N06AB06	INVIMA 2016M- 13265-R3	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina	ZOLOF TABLETAS 50MG	Tableta recubierta	Caja por 20 tabletas en sistema blíster PVC/aluminio, cada blíster por 10 tabletas.	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años</p>	Vigente	PFIZER S.A.S.	37054-4

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años).</p> <p>Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia</p> <p>tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept).</p> <p>Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).</p> <p>Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.</p>			
N06AB06	INVIMA 2016M- 13265-R3	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina	ZOLOF TABLETAS 50MG	Tableta recubierta	Caja por 30 tabletas en sistema blíster PVC/aluminio, cada blíster por 10 tabletas.	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años</p> <p>tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años).</p> <p>Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia</p> <p>tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept).</p> <p>Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).</p> <p>Luego de obtenida una respuesta</p>	Vigente	PFIZER S.A.S.	37054-5

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2016M- 13265-R3	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina	ZOLOF TABLETAS 50MG	Tableta recubierta	Caja por 7 tabletas en sistema blíster PVC/aluminio.	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años</p> <p>tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años).</p> <p>Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia</p> <p>tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept).</p> <p>Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).</p> <p>Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.</p>	Vigente	PFIZER S.A.S.	37054-6
N06AB06	INVIMA 2016M- 13265-R3	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina	ZOLOF TABLETAS 50MG	Tableta recubierta	Caja por 60 tabletas en sistema blíster PVC/aluminio, cada blíster por 10 tabletas.	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años</p> <p>tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en</p>	Vigente	PFIZER S.A.S.	37054-20

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>adultos y niños (mayores de 6 años).</p> <p>Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia</p> <p>tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept).</p> <p>Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).</p> <p>Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.</p>			
N06AB06	INVIMA 2016M- 13265-R3	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina	ZOLOF TABLETAS 50MG	Tableta recubierta	Muestra médica: caja por 60 tabletas en sistema blíster PVC/aluminio, cada blíster por 10 tabletas.	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años</p> <p>tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años).</p> <p>Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia</p> <p>tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept).</p> <p>Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).</p> <p>Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra</p>	Vigente	PFIZER S.A.S.	37054-21

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2016M- 13265-R3	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina	ZOLOF TABLETAS 50MG	Tableta recubierta	Caja por 14 tabletas en sistema blíster PVC/aluminio. Cada blíster por 7 tabletas	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años</p> <p>tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años).</p> <p>Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia</p> <p>tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept).</p> <p>Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).</p> <p>Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.</p>	Vigente	PFIZER S.A.S.	37054-7
N06AB06	INVIMA 2016M- 13265-R3	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina	ZOLOF TABLETAS 50MG	Tableta recubierta	Caja por 28 tabletas en sistema blíster PVC/aluminio. Cada blíster por 7 tabletas	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años</p> <p>tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años).</p>	Vigente	PFIZER S.A.S.	37054-8

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia</p> <p>tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept).</p> <p>Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).</p> <p>Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.</p>			
N06AB06	INVIMA 2016M- 13265-R3	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina	ZOLOF TABLETAS 50MG	Tableta recubierta	Caja por 40 tabletas en sistema blíster PVC/aluminio. Cada blíster por 10 tabletas.	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años</p> <p>tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años).</p> <p>Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia</p> <p>tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept).</p> <p>Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).</p> <p>Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.</p>	Vigente	PFIZER S.A.S.	37054-9

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB06	INVIMA 2016M- 13265-R3	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina	ZOLOF TABLETAS 50MG	Tableta recubierta	Caja por 50 tabletas en sistema blíster PVC/aluminio. Cada blíster por 10 tabletas.	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años</p> <p>tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años).</p> <p>Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia</p> <p>tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept).</p> <p>Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).</p> <p>Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.</p>	Vigente	PFIZER S.A.S.	37054-10
N06AB06	INVIMA 2016M- 13265-R3	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina	ZOLOF TABLETAS 50MG	Tableta recubierta	Caja por 60 tabletas en sistema blíster PVC/aluminio.	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años</p> <p>tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años).</p> <p>Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia</p>	Vigente	PFIZER S.A.S.	37054-11

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2007M- 007012-R1	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina base	SOSSER 100 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 30 tabletas en blíster PVC/aluminio	Antidepresivo.	Vigente	LABORA TORIOS SIEGFRI ED S.A.S.	53334-1
N06AB06	INVIMA 2007M- 007012-R1	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina base	SOSSER 100 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 10 tabletas en blíster PVC/aluminio	Antidepresivo.	Vigente	LABORA TORIOS SIEGFRI ED S.A.S.	53334-2
N06AB06	INVIMA 2007M- 007012-R1	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina base	SOSSER 100 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 20 tabletas en blíster PVC/aluminio	Antidepresivo.	Vigente	LABORA TORIOS SIEGFRI ED S.A.S.	53334-3
N06AB06	INVIMA 2007M- 007012-R1	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina base	SOSSER 100 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 2, tabletas recubiertas, blíster PVC/aluminio	Antidepresivo.	Vigente	LABORA TORIOS SIEGFRI ED S.A.S.	53334-4
N06AB06	INVIMA 2007M- 007012-R1	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina base	SOSSER 100 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 4 tabletas recubiertas, blíster PVC/aluminio	Antidepresivo.	Vigente	LABORA TORIOS SIEGFRI ED S.A.S.	53334-5
N06AB06	INVIMA 2007M- 007012-R1	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina base	SOSSER 100 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 6, tabletas recubiertas, blíster PVC/aluminio	Antidepresivo.	Vigente	LABORA TORIOS SIEGFRI ED S.A.S.	53334-6

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB06	INVIMA 2007M- 007012-R1	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina base	SOSSER 100 MG	Tableta cubierta con película	Presentacion institucional: caja por 300 tabletas recubiertas	Antidepresivo.	Vigente	LABORA TORIOS SIEGFRI ED S.A.S.	53334-13
N06AB06	INVIMA 2007M- 007012-R1	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina base	SOSSER 100 MG	Tableta cubierta con película	Marca institucional: Caja por 10 tabletas en blíster PVC/ALUMINIO.	Antidepresivo.	Vigente	LABORA TORIOS SIEGFRI ED S.A.S.	53334-14
N06AB06	INVIMA 2007M- 007012-R1	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina base	SOSSER 100 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 40 tabletas recubiertas, blíster PVC/aluminio	Antidepresivo.	Vigente	LABORA TORIOS SIEGFRI ED S.A.S.	53334-7
N06AB06	INVIMA 2007M- 007012-R1	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina base	SOSSER 100 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 50 tabletas recubiertas, blíster PVC/aluminio	Antidepresivo.	Vigente	LABORA TORIOS SIEGFRI ED S.A.S.	53334-8
N06AB06	INVIMA 2007M- 007012-R1	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina base	SOSSER 100 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 60 tabletas recubiertas, blíster PVC/aluminio	Antidepresivo.	Vigente	LABORA TORIOS SIEGFRI ED S.A.S.	53334-9
N06AB06	INVIMA 2007M- 007012-R1	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina base	SOSSER 100 MG	Tableta cubierta con película	Presentación institucional: caja por 100 tabletas recubiertas, blíster PVC/aluminio	Antidepresivo.	Vigente	LABORA TORIOS SIEGFRI ED S.A.S.	53334-10
N06AB06	INVIMA 2007M- 007012-R1	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina base	SOSSER 100 MG	Tableta cubierta con película	Presentación institucional: caja 200 tabletas recubiertas, blíster PVC/aluminio	Antidepresivo.	Vigente	LABORA TORIOS SIEGFRI ED S.A.S.	53334-11
N06AB06	INVIMA 2007M- 007012-R1	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina base	SOSSER 100 MG	Tableta cubierta con película	Presentación institucional: caja por 250 tabletas recubiertas, blíster PVC/aluminio	Antidepresivo.	Vigente	LABORA TORIOS SIEGFRI ED S.A.S.	53334-12

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB06	INVIMA 2007 M-007117 R1	Sertralina clorhidrato 56, 0 mg (equivalente a sertralina base)	SOSSER 50 MG	Tableta recubierta	Caja por 30 tabletas en blíster PVC - aluminio	Antidepresivo.	Vigente	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S	53335-1
N06AB06	INVIMA 2007 M-007117 R1	Sertralina clorhidrato 56, 0 mg (equivalente a sertralina base)	SOSSER 50 MG	Tableta recubierta	Caja por 10 tabletas en blíster PVC - aluminio	Antidepresivo.	Vigente	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S	53335-2
N06AB06	INVIMA 2007 M-007117 R1	Sertralina clorhidrato 56, 0 mg (equivalente a sertralina base)	SOSSER 50 MG	Tableta recubierta	Caja por 20 tabletas en blíster PVC - aluminio	Antidepresivo.	Vigente	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S	53335-3
N06AB06	INVIMA 2007 M-007117 R1	Sertralina clorhidrato 56, 0 mg (equivalente a sertralina base)	SOSSER 50 MG	Tableta recubierta	Caja por 40 tabletas en blíster PVC - aluminio	Antidepresivo.	Vigente	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S	53335-4
N06AB06	INVIMA 2007 M-007117 R1	Sertralina clorhidrato 56, 0 mg (equivalente a sertralina base)	SOSSER 50 MG	Tableta recubierta	Caja por 50 tabletas en blíster PVC - aluminio	Antidepresivo.	Vigente	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S	53335-5
N06AB06	INVIMA 2007 M-007117 R1	Sertralina clorhidrato 56, 0 mg (equivalente a sertralina base)	SOSSER 50 MG	Tableta recubierta	Caja por 60 tabletas en blíster PVC - aluminio	Antidepresivo.	Vigente	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S	53335-6
N06AB06	INVIMA 2007 M-007117 R1	Sertralina clorhidrato 56, 0 mg (equivalente a sertralina base)	SOSSER 50 MG	Tableta recubierta	USO INSTITUCIONAL: caja por 60 tabletas en blíster PVC ? Aluminio	Antidepresivo.	Vigente	LABORATORIOS SIEGFRIED S.A.S	53335-19
N06AB06	INVIMA 2007 M-007117 R1	Sertralina clorhidrato 56, 0 mg (equivalente a sertralina base)	SOSSER 50 MG	Tableta recubierta	Uso institucional: caja por 100	Antidepresivo.	Vigente	LABORATORIOS	53335-14

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		equivalente a sertralina base			tabletas en blíster PVC-aluminio			SIEGFRI ED S.A.S	
N06AB06	INVIMA 2007 M-007117 R1	Sertralina clorhidrato 56, 0 mg (equivalente a sertralina base)	SOSSER 50 MG	Tableta recubierta	Uso institucional: caja por 200 tabletas en blíster PVC-aluminio	Antidepresivo.	Vigente	LABORATORIOS SIEGFRI ED S.A.S	53335-15
N06AB06	INVIMA 2007 M-007117 R1	Sertralina clorhidrato 56, 0 mg (equivalente a sertralina base)	SOSSER 50 MG	Tableta recubierta	Uso institucional: caja por 250 tabletas en blíster PVC-aluminio	Antidepresivo.	Vigente	LABORATORIOS SIEGFRI ED S.A.S	53335-16
N06AB06	INVIMA 2007 M-007117 R1	Sertralina clorhidrato 56, 0 mg (equivalente a sertralina base)	SOSSER 50 MG	Tableta recubierta	Uso institucional: caja por 300 tabletas en blíster PVC-aluminio	Antidepresivo.	Vigente	LABORATORIOS SIEGFRI ED S.A.S	53335-17
N06AB06	INVIMA 2007 M-007117 R1	Sertralina clorhidrato 56, 0 mg (equivalente a sertralina base)	SOSSER 50 MG	Tableta recubierta	Marca institucional: CAJA POR 10 TABLETAS EN BLÍSTER PVC - ALUMINIO.	Antidepresivo.	Vigente	LABORATORIOS SIEGFRI ED S.A.S	53335-18
N06AB06	INVIMA 2007 M-007117 R1	Sertralina clorhidrato 56, 0 mg (equivalente a sertralina base)	SOSSER 50 MG	Tableta recubierta	Caja por 100 tabletas en blíster PVC - aluminio	Antidepresivo.	Vigente	LABORATORIOS SIEGFRI ED S.A.S	53335-7
N06AB06	INVIMA 2007 M-007117 R1	Sertralina clorhidrato 56, 0 mg (equivalente a sertralina base)	SOSSER 50 MG	Tableta recubierta	Caja por 200 tabletas en blíster PVC - aluminio	Antidepresivo.	Vigente	LABORATORIOS SIEGFRI ED S.A.S	53335-8
N06AB06	INVIMA 2007 M-007117 R1	Sertralina clorhidrato 56, 0 mg (equivalente a sertralina base)	SOSSER 50 MG	Tableta recubierta	Caja por 250 tabletas en blíster PVC - aluminio	Antidepresivo.	Vigente	LABORATORIOS SIEGFRI ED S.A.S	53335-9

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB06	INVIMA 2016 M-000865-R2	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina base 50 mg	LESEFER® TABLETAS 50 MG	Tableta recubierta	Caja por 30 tabletas en blíster de aluminio/PVC(inc oloro, transparente) por 10 tabletas cada uno	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños(mayores de 6 años)</p> <p>tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno del estrés posttraumático (tept)</p> <p>tratamiento de la fobia social(desorden de ansiedad social.)</p> <p>Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con setralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.</p>	Vigente	LAFRAN COL INTERNA CIONAL S.A.S.	58906-1
N06AB06	INVIMA 2016 M-000865-R2	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina base 50 mg	LESEFER® TABLETAS 50 MG	Tableta recubierta	Caja por 10 tabletas en blíster de aluminio/PVC(inc oloro, transparente) por 10 tabletas.	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños(mayores de 6 años)</p> <p>tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.</p>	Vigente	LAFRAN COL INTERNA CIONAL S.A.S.	58906-2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>Tratamiento del trastorno del estrés postraumático (tept)</p> <p>tratamiento de la fobia social(desorden de ansiedad social.)</p> <p>Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con setralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.</p>			
N06AB06	INVIMA 2016 M-000865-R2	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina base 50 mg	LESEFER® TABLETAS 50 MG	Tableta recubierta	Caja por 20 tabletas en blíster de aluminio/PVC(inc oloro, transparente) por 10 tabletas cada uno	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños(mayores de 6 años)</p> <p>tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno del estrés postraumático (tept)</p> <p>tratamiento de la fobia social(desorden de ansiedad social.)</p> <p>Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con setralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.</p>	Vigente	LAFRAN COL INTERNA CIONAL S.A.S.	58906-3
N06AB06	INVIMA 2016 M-000865-R2	Sertralina clorhidrato equivalente a	LESEFER® TABLETAS 50 MG	Tableta recubierta	En caja por 5 tabletas en blíster de	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.	Vigente	LAFRAN COL INTERNA	58906-4

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		sertralina base 50 mg			aluminio/PVC(incoloro, transparente) por 5 tabletas cada uno	<p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños(mayores de 6 años)</p> <p>tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno del estres postraumatico (tept)</p> <p>tratamiento de la fobia social(desorden de ansiedad social.)</p> <p>Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con setralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.</p>		CIONAL S.A.S.	
N06AB06	INVIMA 2016 M-000865-R2	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina base 50 mg	LESEFER® TABLETAS 50 MG	Tableta recubierta	En caja por 2 tabletas en blíster de aluminio/PVC(incoloro, transparente) por 2 tabletas cada uno	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños(mayores de 6 años)</p> <p>tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno del estres postraumatico (tept)</p>	Vigente	LAFRAN COL INTERNA CIONAL S.A.S.	58906-5

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						tratamiento de la fobia social(desorden de ansiedad social.) Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con setralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2016 M-000865-R2	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina base 50 mg	LESEFER® TABLETAS 50 MG	Tableta recubierta	Caja por 50 tabletas en blíster de aluminio/PVC(inc oloro, transparente) por 10 tabletas cada uno	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años. Tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños(mayores de 6 años) tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno del estrés posttraumático (tept) tratamiento de la fobia social(desorden de ansiedad social.) Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con setralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCO S.A.	58906-6
N06AB06	INVIMA 2016 M-000865-R2	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina base 50 mg	LESEFER® TABLETAS 50 MG	Tableta recubierta	Caja por 100 tabletas en blíster de aluminio/PVC(inc oloro, transparente) por	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de	Vigente	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO	58906-7

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
					10 tabletas cada uno	<p>síntomas de ansiedad , mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños(mayores de 6 años)</p> <p>tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno del estres postraumatico (tept)</p> <p>tratamiento de la fobia social(desorden de ansiedad social.)</p> <p>Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con setralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.</p>		LAFRAN COL S.A.	
N06AB06	INVIMA 2016 M-000865-R2	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina base 50 mg	LESEFER® TABLETAS 50 MG	Tableta recubierta	Caja por 4 tabletas en blíster de aluminio/PVC(incoloro, transparente)	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad , mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños(mayores de 6 años)</p> <p>tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno del estres postraumatico (tept)</p> <p>tratamiento de la fobia social(desorden de ansiedad</p>	Vigente	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRAN COL S.A.	58906-8

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						social.) Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con setralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2016 M-000865-R2	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina base 50 mg	LESEFER® TABLETAS 50 MG	Tableta recubierta	Blíster PVC transparente e incolore mas papel aluminio en estuche de cartulina por 7 tabletas	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad , mayores de 18 años. Tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños(mayores de 6 años) tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno del estres postraumatico (tept) tratamiento de la fobia social(desorden de ansiedad social.) Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con setralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	LABORA TORIO FRANCO COLOMB IANO LAFRAN COL S.A.	58906-9
N06AB06	INVIMA 2016 M-000865-R2	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina base 50 mg	LESEFER® TABLETAS 50 MG	Tableta recubierta	En caja por 7 tabletas en blíster de aluminio/PVC(inc oloro,transparent e) por 7 tabletas cada uno	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad , mayores de 18 años.	Vigente	LABORA TORIO FRANCO COLOMB IANO LAFRAN COL S.A.	58906-11

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>Tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años)</p> <p>tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno del estrés posttraumático (tept)</p> <p>tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social.)</p> <p>Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.</p>			
N06AB06	INVIMA 2008 M-13534 R-1	Sertralina clorhidrato 111.91 mg equivalente a sertralina base	SERTRALINA 100 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja por 10 tabletas en blíster PVC/aluminio x10 tabletas c/u.	<p>· Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>· tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años</p> <p>· tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años).</p> <p>· tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.</p> <p>· tratamiento del trastorno de estrés posttraumático (tept).</p> <p>· tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).</p>	Vigente	WINTHR OP PHARMA CEUTICA LS DE COLOMBIA S.A.	19903347 -1
N06AB06	INVIMA 2008 M-13517 R-1	Sertralina clorhidrato	SERTRALINA 50 MG	Tableta recubierta	Caja x 10 tabletas	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.	Vigente	WINTHR OP	19903348 -1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		55,95 mg(equivalen te a sertralina base)	TABLETAS RECUBIERTA S		recubiertas en Blíster PVC transparente /Aluminio.	Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años. Tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.		PHARMA CEUTICA LS DE COLOMB IA S.A.	
N06AB06	INVIMA 2016 M-014806-R2	Sertralina clorhidrato 56 mg equivalente a sertralina base	SERTRALINA TABLETAS 50 MG	Tableta	INSTITUCIONAL: CAJA x 100 TABLETAS BLÍSTER ALUMINIO / PVC POR 10 TABLETAS CADA BLÍSTER.	Antidepresivo, desorden obsesivo compulsivo en adultos y en pacientes pediátricos y pánico.	Vigente	LABORA TORIOS LA SANTÉ S.A.	19912124 -7
N06AB06	INVIMA 2016 M-014806-R2	Sertralina clorhidrato 56 mg equivalente a sertralina base	SERTRALINA TABLETAS 50 MG	Tableta	Uso institucional - caja por 20 tabletas en blíster de aluminio / PVC por 10 tabletas cada blíster.	Antidepresivo, desorden obsesivo compulsivo en adultos y en pacientes pediátricos y pánico.	Vigente	LABORA TORIOS LA SANTÉ S.A.	19912124 -8
N06AB06	INVIMA 2016 M-014806-R2	Sertralina clorhidrato 56 mg equivalente a sertralina base	SERTRALINA TABLETAS 50 MG	Tableta	Caja por 1 blíster por 10 tabletas blíster de aluminio / PVC.	Antidepresivo, desorden obsesivo compulsivo en adultos y en pacientes pediátricos y pánico.	Vigente	LABORA TORIOS LA SANTÉ S.A.	19912124 -1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB06	INVIMA 2016 M-014806-R2	Sertralina clorhidrato 56 mg equivalente a sertralina base	SERTRALINA TABLETAS 50 MG	Tableta	Caja por 2 blíster por 10 tabletas blíster de aluminio / PVC.	Antidepresivo, desorden obsesivo compulsivo en adultos y en pacientes pediátricos y pánico.	Vigente	LABORA TORIOS LA SANTÉ S.A.	19912124 -2
N06AB06	INVIMA 2016 M-014806-R2	Sertralina clorhidrato 56 mg equivalente a sertralina base	SERTRALINA TABLETAS 50 MG	Tableta	Caja por 3 blíster por 10 tabletas blíster de aluminio / PVC.	Antidepresivo, desorden obsesivo compulsivo en adultos y en pacientes pediátricos y pánico.	Vigente	LABORA TORIOS LA SANTÉ S.A.	19912124 -3
N06AB06	INVIMA 2016 M-014806-R2	Sertralina clorhidrato 56 mg equivalente a sertralina base	SERTRALINA TABLETAS 50 MG	Tableta	Caja por 5 blíster por 10 tabletas blíster de aluminio / PVC.	Antidepresivo, desorden obsesivo compulsivo en adultos y en pacientes pediátricos y pánico.	Vigente	LABORA TORIOS LA SANTÉ S.A.	19912124 -4
N06AB06	INVIMA 2016 M-014806-R2	Sertralina clorhidrato 56 mg equivalente a sertralina base	SERTRALINA TABLETAS 50 MG	Tableta	Caja por 6 blíster por 10 tabletas blíster de aluminio / PVC.	Antidepresivo, desorden obsesivo compulsivo en adultos y en pacientes pediátricos y pánico.	Vigente	LABORA TORIOS LA SANTÉ S.A.	19912124 -5
N06AB06	INVIMA 2016 M-014806-R2	Sertralina clorhidrato 56 mg equivalente a sertralina base	SERTRALINA TABLETAS 50 MG	Tableta	INSTITUCIONAL: CAJA x 10 TABLETAS BLÍSTER ALUMINIO / PVC POR 10 TABLETAS CADA BLÍSTER.	Antidepresivo, desorden obsesivo compulsivo en adultos y en pacientes pediátricos y pánico.	Vigente	LABORA TORIOS LA SANTÉ S.A.	19912124 -6
N06AB06	INVIMA 2012M- 0001304-R1	Sertralina clorhidrato 55,96mg equivalente a sertralina base	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta cubierta con película	Blíster PVC/aluminio en caja por 100 tabletas	Antidepresivo.	Vigente	PENTAC OOP S.A.	19928166 -6
N06AB06	INVIMA 2012M- 0001304-R1	Sertralina clorhidrato 55,96mg equivalente a sertralina base	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta cubierta con película	Blíster PVC/aluminio en caja por 250 tabletas	Antidepresivo.	Vigente	PENTAC OOP S.A.	19928166 -7

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB06	INVIMA 2012M- 0001304-R1	Sertralina clorhidrato 55,96mg equivalente a sertralina base	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta cubierta con película	Blíster PVC/aluminio en caja por 2 tabletas	Antidepresivo.	Vigente	PENTAC OOP S.A.	19928166 -1
N06AB06	INVIMA 2012M- 0001304-R1	Sertralina clorhidrato 55,96mg equivalente a sertralina base	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta cubierta con película	Blíster PVC/aluminio en caja plegable por 10 tabletas	Antidepresivo.	Vigente	PENTAC OOP S.A.	19928166 -2
N06AB06	INVIMA 2012M- 0001304-R1	Sertralina clorhidrato 55,96mg equivalente a sertralina base	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta cubierta con película	Blíster PVC/aluminio en caja por 20 tabletas	Antidepresivo.	Vigente	PENTAC OOP S.A.	19928166 -3
N06AB06	INVIMA 2012M- 0001304-R1	Sertralina clorhidrato 55,96mg equivalente a sertralina base	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta cubierta con película	Blíster PVC/aluminio en caja por 30 tabletas	Antidepresivo.	Vigente	PENTAC OOP S.A.	19928166 -4
N06AB06	INVIMA 2012M- 0001304-R1	Sertralina clorhidrato 55,96mg equivalente a sertralina base	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta cubierta con película	Blíster PVC/aluminio en caja por 50 tabletas	Antidepresivo.	Vigente	PENTAC OOP S.A.	19928166 -5
N06AB06	INVIMA 2012M- 0001579-R1	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina	ZOLOF® 100 MG	Tableta recubierta	Caja por 14 tabletas recubiertas en blíster de PVC opaco / aluminio con 7 tabletas recubiertas cada uno	-Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. -tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años -tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). -tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. -tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). -tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad	Vigente	Pfizer S.A.S	19929758 -3

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2012M- 0001579-R1	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina	ZOLOF® 100 MG	Tableta recubierta	Caja x 10 tabletas recubiertas en blíster de PVC opaco / aluminio con 10 tabletas recubiertas cada uno.	-Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. -tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años -tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). -tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. -tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). -tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	PFIZER S.A.S	19929758 -4
N06AB06	INVIMA 2012M- 0001579-R1	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina	ZOLOF® 100 MG	Tableta recubierta	Caja x 20 tabletas recubiertas en blíster de PVC opaco / aluminio con 10 tabletas recubiertas cada uno.	-Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. -tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años -tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). -tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. -tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). -tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	PFIZER S.A.S	19929758 -5

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB06	INVIMA 2012M- 0001579-R1	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina	ZOLOF® 100 MG	Tableta recubierta	Caja x 30 tabletas recubiertas en blíster de PVC opaco / aluminio con 10 tabletas recubiertas cada uno.	-Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. -tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años -tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). -tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. -tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). -tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	PFIZER S.A.S	19929758 -6
N06AB06	INVIMA 2012M- 0001579-R1	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina	ZOLOF® 100 MG	Tableta recubierta	Caja por 7 tabletas recubiertas en blíster de PVC opaco / aluminio con 7 tabletas recubiertas cada uno	-Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. -tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años -tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). -tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. -tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). -tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	PFIZER S.A.S	19929758 -7
N06AB06	INVIMA 2012M- 0001579-R1	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina	ZOLOF® 100 MG	Tableta recubierta	Caja por 28 tabletas recubiertas en blíster de PVC opaco / aluminio	-Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. -tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de	Vigente	PFIZER S.A.S	19929758 -8

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
					con 7 tabletas recubiertas cada uno	síntomas de ansiedad, mayores de 18 años -tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). -tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. -tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). -tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2012M- 0001992-R1	Sertralina clorhidrato 56,0 mg (equivalente a sertralina base)	SERTRALINA TABLETAS RECUBIERTA S POR 50 MG	Tableta recubierta	Caja por 10 tabletas en blíster aluminio/PVC/pvdc	Antidepresivo, tratamiento farmacológico de pánico, coadyuvante en el manejo del trastorno por stress post-traumático. Uso en pediatría en el manejo del trastorno obsesivo compulsivo.	Vigente	GENFAR S.A.	19932573 -1
N06AB06	INVIMA 2013M- 0001998-R1	Sertralina clorhidrato 100%: 112,0 mg equivalente a sertralina base	SERTRALINA TABLETAS RECUBIERTA S X 100 MG	Tableta recubierta	Caja con blíster de aluminio/PVC- pvdc por 10 tabletas recubiertas.	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años. Tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).	Vigente	GENFAR SA	19932578 -1
N06AB06	INVIMA 2014M- 0002612-R1	Hidrocloruro de sertralina equivalente a sertralina	SEROLUX® 50 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Caja x 14 tabletas recubiertas en blíster PVC/ pvdc/ /(blanco opaco) / aluminio	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores	Vigente	SANDOZ GMBH	19937757 -1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>de 18 años</p> <p>tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años).</p> <p>Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept).</p> <p>Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).</p> <p>Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.</p>			
N06AB06	INVIMA 2014M- 0002612-R1	Hidrocloruro de sertralina equivalente a sertralina	SEROLUX® 50 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Caja x 28 tabletas recubiertas en blíster PVC/ pvc/ / (blanco opaco) / aluminio	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años</p> <p>tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años).</p> <p>Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept).</p> <p>Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).</p>	Vigente	SANDOZ GMBH	19937757 -2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2014M- 0002612-R1	Hidrocloruro de sertralina equivalente a sertralina	SEROLUX® 50 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Caja x 10 tabletas recubiertas en blíster PVC/ pvc/ / (blanco opaco) / aluminio	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años</p> <p>tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años).</p> <p>Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept).</p> <p>Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).</p> <p>Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.</p>	Vigente	SANDOZ GMBH	19937757 -3
N06AB06	INVIMA 2014M- 0002612-R1	Hidrocloruro de sertralina equivalente a sertralina	SEROLUX® 50 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Comercial: caja x 30 tabletas recubiertas en blíster PVC/pvc/ (blanco opaco) / aluminio	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años</p> <p>tratamiento de trastorno</p>	Vigente	SANDOZ GMBH	19937757 -11

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años).</p> <p>Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept).</p> <p>Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).</p> <p>Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.</p>			
N06AB06	INVIMA 2014M- 0002612-R1	Hidrocloruro de sertralina equivalente a sertralina	SEROLUX® 50 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Caja x 2 tabletas recubiertas en blíster PVC/ pvdcl / (blanco opaco) / aluminio	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años</p> <p>tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años).</p> <p>Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept).</p> <p>Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).</p> <p>Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra</p>	Vigente	SANDOZ GMBH	19937757 -5

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2014M- 0002612-R1	Hidrocloruro de sertralina equivalente a sertralina	SEROLUX® 50 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Caja x 7 tabletas recubiertas en blíster PVC/ pvc/ / (blanco opaco) / aluminio	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años</p> <p>tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años).</p> <p>Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept).</p> <p>Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).</p> <p>Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.</p>	Vigente	SANDOZ GMBH	19937757 -6
N06AB06	INVIMA 2014M- 0002629 R1	Sertralina clorhidrato 56mg equivalente a sertralina	PANDOMIL®	Tableta	Caja x 10 Tabletas en Blíster de PVC Transparente / Aluminio.	Antidepresivo, tratamiento farmacológico de pánico, coadyuvante en el manejo del trastorno por stress post-traumático. Uso en pediatría en el manejo del trastorno obsesivo compulsivo.	Vigente	ANZG LTDA	19937866 -1
N06AB06	INVIMA 2014M- 0002629 R1	Sertralina clorhidrato 56mg equivalente a sertralina	PANDOMIL®	Tableta	Caja x 20 Tabletas en Blíster de PVC Transparente / Aluminio.	Antidepresivo, tratamiento farmacológico de pánico, coadyuvante en el manejo del trastorno por stress post-traumático. Uso en pediatría en el	Vigente	ANZG LTDA	19937866 -2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						manejo del trastorno obsesivo compulsivo.			
N06AB06	INVIMA 2014M- 0002629 R1	Sertralina clorhidrato 56mg equivalente a sertralina	PANDOMIL ®	Tableta	Caja x 15 Tabletas en Blíster de PVC Transparente / Aluminio.	Antidepresivo, tratamiento farmacológico de pánico, coadyuvante en el manejo del trastorno por stress post-traumático. Uso en pediatría en el manejo del trastorno obsesivo compulsivo.	Vigente	ANZG LTDA	19937866 -3
N06AB06	INVIMA 2014M- 0002629 R1	Sertralina clorhidrato 56mg equivalente a sertralina	PANDOMIL ®	Tableta	Caja x 30 Tabletas en Blíster de PVC Transparente / Aluminio.	Antidepresivo, tratamiento farmacológico de pánico, coadyuvante en el manejo del trastorno por stress post-traumático. Uso en pediatría en el manejo del trastorno obsesivo compulsivo.	Vigente	ANZG LTDA	19937866 -4
N06AB06	INVIMA 2014M- 0002629 R1	Sertralina clorhidrato 56mg equivalente a sertralina	PANDOMIL ®	Tableta	Caja x 50 Tabletas en Blíster de PVC Transparente / Aluminio.	Antidepresivo, tratamiento farmacológico de pánico, coadyuvante en el manejo del trastorno por stress post-traumático. Uso en pediatría en el manejo del trastorno obsesivo compulsivo.	Vigente	ANZG LTDA	19937866 -5
N06AB06	INVIMA 2015M- 0003084-R1	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina	DOMINIUM 50 MG COMPRIMIDO S RECUBIERTO S	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza de cartulina por 1 blíster de PVC - aluminio por 10 comprimidos.	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años</p> <p>tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años).</p> <p>Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept).</p> <p>Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).</p>	Vigente	MONTE VERDE S.A.	19941892 -1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2015M- 0003084-R1	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina	DOMINIUM 50 MG COMPRIMIDO S RECUBIERTO S	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza de cartulina por 2 blíster de PVC - aluminio por 10 comprimidos.	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años</p> <p>tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años).</p> <p>Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept).</p> <p>Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).</p> <p>Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.</p>	Vigente	MONTE VERDE S.A.	19941892 -2
N06AB06	INVIMA 2015M- 0003084-R1	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina	DOMINIUM 50 MG COMPRIMIDO S RECUBIERTO S	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza de cartulina por 3 blíster de PVC - aluminio por 10 comprimidos.	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años</p> <p>tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en</p>	Vigente	MONTE VERDE S.A.	19941892 -3

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>adultos y niños (mayores de 6 años).</p> <p>Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept).</p> <p>Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).</p> <p>Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.</p>			
N06AB06	INVIMA 2015M- 0003084-R1	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina	DOMINIUM 50 MG COMPRIMIDO S RECUBIERTO S	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza de cartulina por 4 blíster de PVC - aluminio por 10 comprimidos.	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años</p> <p>tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años).</p> <p>Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept).</p> <p>Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).</p> <p>Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.</p>	Vigente	MONTE VERDE S.A.	19941892-4

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB06	INVIMA 2015M- 0003084-R1	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina	DOMINIUM 50 MG COMPRIMIDO S RECUBIERTO S	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza de cartulina por 5 blíster de PVC - aluminio por 10 comprimidos.	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años</p> <p>tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años).</p> <p>Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept).</p> <p>Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).</p> <p>Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.</p>	Vigente	MONTE VERDE S.A.	19941892-5
N06AB06	INVIMA 2015M- 0003084-R1	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina	DOMINIUM 50 MG COMPRIMIDO S RECUBIERTO S	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza de cartulina por 6 blíster de PVC - aluminio por 10 comprimidos.	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años</p> <p>tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años).</p> <p>Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.</p>	Vigente	MONTE VERDE S.A.	19941892-6

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept).</p> <p>Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).</p> <p>Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.</p>			
N06AB06	INVIMA 2015M- 0003084-R1	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina	DOMINIUM 50 MG COMPRIMIDO S RECUBIERTO S	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza de cartulina por 8 blíster de PVC - aluminio por 10 comprimidos.	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años</p> <p>tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años).</p> <p>Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept).</p> <p>Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).</p> <p>Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.</p>	Vigente	MONTE VERDE S.A.	19941892 -7
N06AB06	INVIMA 2015M- 0003084-R1	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina	DOMINIUM 50 MG COMPRIMIDO S RECUBIERTO S	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza de cartulina por 10 blíster de PVC - aluminio por 10 comprimidos.	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de</p>	Vigente	MONTE VERDE S.A.	19941892 -8

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>síntomas de ansiedad, mayores de 18 años</p> <p>tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años).</p> <p>Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept).</p> <p>Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).</p> <p>Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.</p>			
N06AB06	INVIMA 2015M- 0003084-R1	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina	DOMINIUM 50 MG COMPRIMIDO S RECUBIERTO S	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza de cartulina por 12 blíster de PVC - aluminio por 10 comprimidos.	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años</p> <p>tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años).</p> <p>Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept).</p> <p>Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).</p>	Vigente	MONTE VERDE S.A.	19941892 -9

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2015M- 0003702-R1	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina base	DOMINIUM® 25 MG	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza x 1 blíster x 2 comprimidos recubiertos. En blíster PVC+aluminio.	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años. tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	MONTE VERDE S.A.	19942450 -1
N06AB06	INVIMA 2015M- 0003702-R1	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina base	DOMINIUM® 25 MG	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza x 1 blíster x 5 comprimidos recubiertos. En blíster PVC+aluminio.	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años. tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	MONTE VERDE S.A.	19942450 -2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB06	INVIMA 2015M- 0003702-R1	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina base	DOMINIUM® 25 MG	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza x 2 blíster x 2 comprimidos recubiertos. En blíster PVC+aluminio.	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años. tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	MONTE VERDE S.A.	19942450 -3
N06AB06	INVIMA 2015M- 0003702-R1	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina base	DOMINIUM® 25 MG	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza x 2 blíster x 5 comprimidos recubiertos. En blíster PVC+aluminio.	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años. tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	MONTE VERDE S.A.	19942450 -4
N06AB06	INVIMA 2015M- 0003702-R1	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina base	DOMINIUM® 25 MG	Tableta cubierta con película	Caja x 1 blíster PVC+aluminio. Blíster x 10 comprimidos recubiertos	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de	Vigente	MONTE VERDE S.A.	19942450 -5

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						síntomas de ansiedad, mayores de 18 años. tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2015M- 0003702-R1	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina base	DOMINIUM® 25 MG	Tableta cubierta con película	Caja x 8 blíster PVC+aluminio. Blíster x 10 comprimidos recubiertos	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años. tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	MONTE VERDE S.A.	19942450 -12
N06AB06	INVIMA 2015M- 0003702-R1	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina base	DOMINIUM® 25 MG	Tableta cubierta con película	Caja x 9 blíster PVC+aluminio. Blíster x 10 comprimidos recubiertos	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años. tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del	Vigente	MONTE VERDE S.A.	19942450 -13

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2015M- 0003702-R1	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina base	DOMINIUM® 25 MG	Tableta cubierta con película	Caja x 10 blíster PVC+aluminio. Blíster x 10 comprimidos recubiertos	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años. tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	MONTE VERDE S.A.	19942450 -14
N06AB06	INVIMA 2015M- 0003702-R1	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina base	DOMINIUM® 25 MG	Tableta cubierta con película	Caja x 1 blíster PVC + aluminio. Blíster x 10 comprimidos recubiertos	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años. tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad	Vigente	MONTE VERDE S.A.	19942450 -15

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2015M- 0003702-R1	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina base	DOMINIUM® 25 MG	Tableta cubierta con película	Caja x 2 blíster PVC+aluminio. Blíster x 10 comprimidos recubiertos	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años. tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	MONTE VERDE S.A.	19942450 -6
N06AB06	INVIMA 2015M- 0003702-R1	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina base	DOMINIUM® 25 MG	Tableta cubierta con película	Caja x 3 blíster PVC+aluminio. Blíster x 10 comprimidos recubiertos	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años. tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	MONTE VERDE S.A.	19942450 -7

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB06	INVIMA 2015M- 0003702-R1	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina base	DOMINIUM® 25 MG	Tableta cubierta con película	Caja x 4 blíster PVC+aluminio. Blíster x 10 comprimidos recubiertos	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años. tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	MONTE VERDE S.A.	19942450 -8
N06AB06	INVIMA 2015M- 0003702-R1	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina base	DOMINIUM® 25 MG	Tableta cubierta con película	Caja x 5 blíster PVC+aluminio. Blíster x 10 comprimidos recubiertos	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años. tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	MONTE VERDE S.A.	19942450 -9
N06AB06	INVIMA 2015M- 0003702-R1	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina base	DOMINIUM® 25 MG	Tableta cubierta con película	Caja x 6 blíster PVC+aluminio. Blíster x 10 comprimidos recubiertos	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de	Vigente	MONTE VERDE S.A.	19942450 -10

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						síntomas de ansiedad, mayores de 18 años. tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2015M- 0003702-R1	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina base	DOMINIUM® 25 MG	Tableta cubierta con película	Caja x 7 blíster PVC+aluminio. Blíster x 10 comprimidos recubiertos	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años. tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	MONTE VERDE S.A.	19942450 -11
N06AB06	INVIMA 2017M- 0005898-R1	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina	SERTRALINA 100 MG	Tableta recubierta	Caja por 7 tabletas recubiertas en blíster pvdc / aluminio por 7 tabletas cada uno.	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años. tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del	Vigente	COLMED LTDA	19963516 -1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>trastorno de pánico, con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.</p>			
N06AB06	INVIMA 2017M- 0005898-R1	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina	SERTRALINA 100 MG	Tableta recubierta	Caja por 14 tabletas recubiertas en blíster pvdc / aluminio por 7 tabletas cada uno.	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.</p>	Vigente	COLMED LTDA	19963516 -2
N06AB06	INVIMA 2017M- 0005898-R1	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina	SERTRALINA 100 MG	Tableta recubierta	Caja por 28 tabletas recubiertas en blíster pvdc / aluminio por 7 tabletas cada uno.	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores</p>	Vigente	COLMED LTDA	19963516 -3

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2017M- 0005898-R1	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina	SERTRALINA 100 MG	Tableta recubierta	Caja por 10 tabletas recubiertas en blíster pvdc / aluminio por 10 tabletas cada uno.	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	COLMED LTDA	19963516 -4
N06AB06	INVIMA 2017M- 0005898-R1	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina	SERTRALINA 100 MG	Tableta recubierta	Caja por 30 tabletas recubiertas en blíster pvdc / aluminio por 10 tabletas cada uno.	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo	Vigente	COLMED LTDA	19963516 -5

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						(toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2017M- 0005898-R1	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina	SERTRALINA 100 MG	Tableta recubierta	Caja por 100 tabletas recubiertas en blíster pvdc / aluminio por 10 tabletas cada uno.	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	COLMED LTDA	19963516 -6
N06AB06	INVIMA 2016M- 0006080-R1	Sertralina clorhidrato 56,000 equivalentes a	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja plegadiza con 1 blíster PVC incolore transparente /aluminio por 10 tabletas.	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años, tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años, tratamiento de trastorno	Vigente	AMERIC AN GENERI CS S.A.S.	19963622 -1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años), tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia, tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept), tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2016M- 0006080-R1	Sertralina clorhidrato 56,000 equivalentes a	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja plegadiza con 2 blíster PVC incolore transparente /aluminio por 10 tabletas c/u.	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años, tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años, tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años), tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia, tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept), tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	AMERIC AN GENERI CS S.A.S.	19963622 -2
N06AB06	INVIMA 2016M- 0006080-R1	Sertralina clorhidrato 56,000 equivalentes a	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja plegadiza con 3 blíster PVC incolore transparente /aluminio por 10 tabletas c/u.	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años, tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años, tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años), tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia, tratamiento del trastorno de	Vigente	AMERIC AN GENERI CS S.A.S.	19963622 -3

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						estrés postraumático (tept), tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2008M- 0008162	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	INOSERT - 100 SERTRALINE TABLETS 100 MG.	Tableta recubierta	Uso institucional: caja de cartón por 1 blíster PVC blanco opaco/aluminio de 14 tabletas.	Antidepresivo.	Vigente	IPCA LABORA TORIES LIMITED	19985550 -12
N06AB06	INVIMA 2008M- 0008162	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	INOSERT - 100 SERTRALINE TABLETS 100 MG.	Tableta recubierta	Uso institucional: caja de cartón por 2 blíster PVC blanco opaco/aluminio de 10 tabletas.	Antidepresivo.	Vigente	IPCA LABORA TORIES LIMITED	19985550 -13
N06AB06	INVIMA 2008M- 0008162	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	INOSERT - 100 SERTRALINE TABLETS 100 MG.	Tableta recubierta	Uso institucional: caja de cartón por 2 blíster PVC blanco opaco/aluminio de 14 tabletas.	Antidepresivo.	Vigente	IPCA LABORA TORIES LIMITED	19985550 -14
N06AB06	INVIMA 2008M- 0008162	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	INOSERT - 100 SERTRALINE TABLETS 100 MG.	Tableta recubierta	Uso institucional: caja de cartón por 3 blíster PVC blanco opaco/aluminio de 10 tabletas.	Antidepresivo.	Vigente	IPCA LABORA TORIES LIMITED	19985550 -15
N06AB06	INVIMA 2008M- 0008162	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	INOSERT - 100 SERTRALINE TABLETS 100 MG.	Tableta recubierta	Uso institucional: caja de cartón por 5 blíster PVC blanco opaco/aluminio de 10 tabletas.	Antidepresivo.	Vigente	IPCA LABORA TORIES LIMITED	19985550 -16
N06AB06	INVIMA 2008M- 0008162	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	INOSERT - 100 SERTRALINE TABLETS 100 MG.	Tableta recubierta	Uso institucional: caja de cartón por 10 blíster PVC blanco opaco/aluminio de 10 tabletas.	Antidepresivo.	Vigente	IPCA LABORA TORIES LIMITED	19985550 -17

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB06	INVIMA 2008M- 0008162	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	INOSERT - 100 SERTRALINE TABLETS 100 MG.	Tableta recubierta	Caja de cartón por 1 blíster PVC blanco opaco/aluminio de 14 tabletas.	Antidepresivo.	Vigente	IPCA LABORA TORIES LIMITED	19985550 -6
N06AB06	INVIMA 2008M- 0008162	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	INOSERT - 100 SERTRALINE TABLETS 100 MG.	Tableta recubierta	Caja de cartón por 2 blíster PVC blanco opaco/aluminio de 7 tabletas.	Antidepresivo.	Vigente	IPCA LABORA TORIES LIMITED	19985550 -7
N06AB06	INVIMA 2008M- 0008162	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	INOSERT - 100 SERTRALINE TABLETS 100 MG.	Tableta recubierta	Caja de cartón por 2 blíster PVC blanco opaco/aluminio de 10 tabletas.	Antidepresivo.	Vigente	IPCA LABORA TORIES LIMITED	19985550 -8
N06AB06	INVIMA 2008M- 0008162	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	INOSERT - 100 SERTRALINE TABLETS 100 MG.	Tableta recubierta	Uso institucional: caja de cartón por 1 blíster PVC blanco opaco/aluminio de 7 tabletas.	Antidepresivo.	Vigente	IPCA LABORA TORIES LIMITED	19985550 -9
N06AB06	INVIMA 2008M- 0008162	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	INOSERT - 100 SERTRALINE TABLETS 100 MG.	Tableta recubierta	Uso institucional: caja de cartón por 2 blíster PVC blanco opaco/aluminio de 7 tabletas.	Antidepresivo.	Vigente	IPCA LABORA TORIES LIMITED	19985550 -10
N06AB06	INVIMA 2008M- 0008162	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	INOSERT - 100 SERTRALINE TABLETS 100 MG.	Tableta recubierta	Uso institucional: caja de cartón por 1 blíster PVC blanco opaco/aluminio de 10 tabletas.	Antidepresivo.	Vigente	IPCA LABORA TORIES LIMITED	19985550 -11
N06AB06	INVIMA 2008M- 0008162	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	INOSERT - 100 SERTRALINE TABLETS 100 MG.	Tableta recubierta	Caja de cartón por 28 tabletas en blíster PVC blanco opaco/aluminio.	Antidepresivo.	Vigente	IPCA LABORA TORIES LIMITED	19985550 -1
N06AB06	INVIMA 2008M- 0008162	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	INOSERT - 100 SERTRALINE TABLETS 100 MG.	Tableta recubierta	Caja de cartón por 10 tabletas en blíster PVC blanco opaco/aluminio.	Antidepresivo.	Vigente	IPCA LABORA TORIES LIMITED	19985550 -2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB06	INVIMA 2008M- 0008162	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	INOSERT - 100 SERTRALINE TABLETS 100 MG.	Tableta recubierta	Caja de cartón por 30 tabletas en blíster PVC blanco opaco/aluminio.	Antidepresivo.	Vigente	IPCA LABORA TORIES LIMITED	19985550 -3
N06AB06	INVIMA 2008M- 0008162	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	INOSERT - 100 SERTRALINE TABLETS 100 MG.	Tableta recubierta	Caja de cartón por 1 blíster PVC blanco opaco/aluminio de 7 tabletas.	Antidepresivo.	Vigente	IPCA LABORA TORIES LIMITED	19985550 -5
N06AB06	INVIMA 2008M- 0008156	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	INOSERT 50 SERTRALINE TABLETAS 50 MG.	Tableta recubierta	Caja de cartón por 28 tabletas en blíster de PVC blanco opaco/aluminio.	Antidepresivo.	Vigente	IPCA LABORA TORIES LIMITED	19985551 -1
N06AB06	INVIMA 2008M- 0008156	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	INOSERT 50 SERTRALINE TABLETAS 50 MG.	Tableta recubierta	Caja por 3 blíster en PVC blanco opaco / aluminio por 10 tabletas (30 tabletas)	Antidepresivo.	Vigente	IPCA LABORA TORIES LIMITED	19985551 -2
N06AB06	INVIMA 2008M- 0008156	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	INOSERT 50 SERTRALINE TABLETAS 50 MG.	Tableta recubierta	Caja por un blíster PVC blanco opaco / aluminio por 10 tabletas	Antidepresivo.	Vigente	IPCA LABORA TORIES LIMITED	19985551 -3
N06AB06	INVIMA 2008M- 0008156	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	INOSERT 50 SERTRALINE TABLETAS 50 MG.	Tableta recubierta	Uso institucional: caja por 10 blíster de 10 tabletas	Antidepresivo.	Vigente	IPCA LABORA TORIES LIMITED	19985551 -18
N06AB06	INVIMA 2008M- 0008156	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	INOSERT 50 SERTRALINE TABLETAS 50 MG.	Tableta recubierta	Uso institucional: caja por 1 blíster de 10 tabletas	Antidepresivo.	Vigente	IPCA LABORA TORIES LIMITED	19985551 -12
N06AB06	INVIMA 2008M- 0008156	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	INOSERT 50 SERTRALINE TABLETAS 50 MG.	Tableta recubierta	Uso institucional: caja por 1 blíster de 14 tabletas	Antidepresivo.	Vigente	IPCA LABORA TORIES LIMITED	19985551 -13
N06AB06	INVIMA 2008M- 0008156	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	INOSERT 50 SERTRALINE TABLETAS 50 MG.	Tableta recubierta	Uso institucional: caja por 2 blíster de 10 tabletas	Antidepresivo.	Vigente	IPCA LABORA TORIES LIMITED	19985551 -14
N06AB06	INVIMA 2008M- 0008156	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	INOSERT 50 SERTRALINE TABLETAS 50 MG.	Tableta recubierta	Uso institucional: caja por 2 blíster de 14 tabletas	Antidepresivo.	Vigente	IPCA LABORA TORIES LIMITED	19985551 -15

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB06	INVIMA 2008M- 0008156	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	INOSERT 50 SERTRALINE TABLETAS 50 MG.	Tableta recubierta	Uso institucional: caja por 3 blíster de 10 tabletas	Antidepresivo.	Vigente	IPCA LABORA TORIES LIMITED	19985551 -16
N06AB06	INVIMA 2008M- 0008156	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	INOSERT 50 SERTRALINE TABLETAS 50 MG.	Tableta recubierta	Uso institucional: caja por 5 blíster de 10 tabletas	Antidepresivo.	Vigente	IPCA LABORA TORIES LIMITED	19985551 -17
N06AB06	INVIMA 2008M- 0008156	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	INOSERT 50 SERTRALINE TABLETAS 50 MG.	Tableta recubierta	Caja por 1 blíster de 7 tabletas	Antidepresivo.	Vigente	IPCA LABORA TORIES LIMITED	19985551 -6
N06AB06	INVIMA 2008M- 0008156	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	INOSERT 50 SERTRALINE TABLETAS 50 MG.	Tableta recubierta	Caja por 1 blíster de 14 tabletas	Antidepresivo.	Vigente	IPCA LABORA TORIES LIMITED	19985551 -7
N06AB06	INVIMA 2008M- 0008156	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	INOSERT 50 SERTRALINE TABLETAS 50 MG.	Tableta recubierta	Caja por 2 blíster de 7 tabletas	Antidepresivo.	Vigente	IPCA LABORA TORIES LIMITED	19985551 -8
N06AB06	INVIMA 2008M- 0008156	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	INOSERT 50 SERTRALINE TABLETAS 50 MG.	Tableta recubierta	Caja por 2 blíster de 10 tabletas	Antidepresivo.	Vigente	IPCA LABORA TORIES LIMITED	19985551 -9
N06AB06	INVIMA 2008M- 0008156	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	INOSERT 50 SERTRALINE TABLETAS 50 MG.	Tableta recubierta	Uso institucional: caja por 1 blíster de 7 tabletas	Antidepresivo.	Vigente	IPCA LABORA TORIES LIMITED	19985551 -10
N06AB06	INVIMA 2008M- 0008156	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	INOSERT 50 SERTRALINE TABLETAS 50 MG.	Tableta recubierta	Uso institucional: caja por 2 blíster de 7 tabletas	Antidepresivo.	Vigente	IPCA LABORA TORIES LIMITED	19985551 -11
N06AB06	INVIMA 2008M- 0008834	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina base	RELAFAR TABLETAS	Tableta	Plegadiza por 10 tabletas en blíster de PVC-aluminio.	Antidepresivo.	Vigente	FARMAC OOP	19990035 -1
N06AB06	INVIMA 2009M- 0009483	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina base	RELMAR 50 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Caja por 10 tabletas recubiertas en blíster de PVC transparente / aluminio.	Antidepresivo.	Vigente	GLOBAL MARKETI NG FARMAC EUTICA S.A	19990231 -1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB06	INVIMA 2009M-0009483	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina base	RELMAR 50 MG TABLETAS RECUBIERTAS	Tableta recubierta	Caja por 30 tabletas recubiertas en blíster de PVC transparente/aluminio	Antidepresivo.	Vigente	GLOBAL MARKET NG FARMACEUTICA S.A	19990231-2
N06AB06	INVIMA 2009M-0009230	Sertralina clorhidrato	SERTRALINA 50 MG	Tableta	Caja por 40 tabletas en PVC/aluminio	Antidepresivo, desorden obsesivo compulsivo en adultos y en pacientes pediátricos y pánico.	Vigente	LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.	19992598-7
N06AB06	INVIMA 2009M-0009230	Sertralina clorhidrato	SERTRALINA 50 MG	Tableta	Caja por 7 tabletas en PVC/aluminio	Antidepresivo, desorden obsesivo compulsivo en adultos y en pacientes pediátricos y pánico.	Vigente	LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.	19992598-1
N06AB06	INVIMA 2009M-0009230	Sertralina clorhidrato	SERTRALINA 50 MG	Tableta	Caja por 10 tabletas en PVC/aluminio	Antidepresivo, desorden obsesivo compulsivo en adultos y en pacientes pediátricos y pánico.	Vigente	LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.	19992598-2
N06AB06	INVIMA 2009M-0009230	Sertralina clorhidrato	SERTRALINA 50 MG	Tableta	Caja por 14 tabletas en PVC/aluminio	Antidepresivo, desorden obsesivo compulsivo en adultos y en pacientes pediátricos y pánico.	Vigente	LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.	19992598-3
N06AB06	INVIMA 2009M-0009230	Sertralina clorhidrato	SERTRALINA 50 MG	Tableta	Caja por 20 tabletas en PVC/aluminio	Antidepresivo, desorden obsesivo compulsivo en adultos y en pacientes pediátricos y pánico.	Vigente	LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.	19992598-4
N06AB06	INVIMA 2009M-0009230	Sertralina clorhidrato	SERTRALINA 50 MG	Tableta	Caja por 30 tabletas en PVC/aluminio	Antidepresivo, desorden obsesivo compulsivo en adultos y en pacientes pediátricos y pánico.	Vigente	LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.	19992598-5
N06AB06	INVIMA 2009M-0009230	Sertralina clorhidrato	SERTRALINA 50 MG	Tableta	Caja por 28 tabletas en PVC/aluminio	Antidepresivo, desorden obsesivo compulsivo en adultos y en pacientes pediátricos y pánico.	Vigente	LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.	19992598-6
N06AB06	INVIMA 2009M-0009407	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina base	SERTRALINA 100 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja por 10 tabletas recubiertas en blíster PVC transparente-aluminio.	Antidepresivo, tratamiento farmacológico de pánico, coadyuvante en el manejo del trastorno por stress post-traumático. Uso en pediatría en el manejo del trastorno obsesivo compulsivo.	Vigente	LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.	19993103-1
N06AB06	INVIMA 2009M-0009407	Sertralina clorhidrato equivalente a	SERTRALINA 100 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja por 20 tabletas recubiertas en blíster PVC	Antidepresivo, tratamiento farmacológico de pánico, coadyuvante en el manejo del trastorno por stress post-	Vigente	LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.	19993103-2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		sertralina base			transparente - aluminio.	traumático. Uso en pediatría en el manejo del trastorno obsesivo compulsivo.			
N06AB06	INVIMA 2009M-0009407	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina base	SERTRALINA 100 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja por 30 tabletas recubiertas en blíster PVC transparente - aluminio.	Antidepresivo, tratamiento farmacológico de pánico, coadyuvante en el manejo del trastorno por stress post-traumático. Uso en pediatría en el manejo del trastorno obsesivo compulsivo.	Vigente	LABORATORIOS BUSSIÉ S.A.	19993103-3
N06AB06	INVIMA 2009M-0009423	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina base)	SERTRANQUI L 100 MG	Tableta recubierta	Caja por 10 tabletas en blíster PVC/aluminio.	Antidepresivo	Vigente	BIOQUIFAR PHARMACEUTICA S.A.	20003536-1
N06AB06	INVIMA 2009M-0009423	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina base)	SERTRANQUI L 100 MG	Tableta recubierta	Presentacion institucional: caja por 250 tabletas en blíster PVC/aluminio.	Antidepresivo	Vigente	BIOQUIFAR PHARMACEUTICA S.A.	20003536-2
N06AB06	INVIMA 2009M-0009422	Sertralina clorhidrato, equivalente a sertralina	SERTRANQUI L 50 MG. TABLETA RECUBIERTA	Tableta recubierta	Caja por 10 tabletas en blíster PVC/aluminio.	Antidepresivo	Vigente	BIOQUIFAR PHARMACEUTICA S.A.	20003537-1
N06AB06	INVIMA 2009M-0009422	Sertralina clorhidrato, equivalente a sertralina	SERTRANQUI L 50 MG. TABLETA RECUBIERTA	Tableta recubierta	Presentacion institucional: caja por 250 tabletas en blíster PVC/aluminio.	Antidepresivo	Vigente	BIOQUIFAR PHARMACEUTICA S.A.	20003537-2
N06AB06	INVIMA 2015M-0015811	Sertralina clorhidrato equivalente a 50,00mg de sertralina base	SERTRANEX® 50 MG TABLETAS RECUBIERTAS	Tableta recubierta	Generico institucional estuche de cartulina por 600 tabletas recubiertas en blíster pack (foil aluminio - PVC ambar)	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad	Vigente	NOVAMED S.A.	20004907-25

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2015M- 0015811	Sertralina clorhidrato equivalente a 50,00mg de sertralina base	SERTRANEX ® 50 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Generico institucional estuche de cartulina por 900 tabletas recubiertas en blister pack (foil aluminio - PVC ambar)	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	NOVAME D S.A.	20004907 -26
N06AB06	INVIMA 2015M- 0015811	Sertralina clorhidrato equivalente a 50,00mg de sertralina base	SERTRANEX ® 50 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Institucional estuche de cartulina por 500 tabletas recubiertas en blister pack (foil aluminio - PVC ambar)	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	NOVAME D S.A.	20004907 -19

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB06	INVIMA 2015M- 0015811	Sertralina clorhidrato equivalente a 50,00mg de sertralina base	SERTRANEX ® 50 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Institucional estuche de cartulina por 600 tabletas recubiertas en blíster pack (foil aluminio - PVC ambar)	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	NOVAME D S.A.	20004907 -20
N06AB06	INVIMA 2015M- 0015811	Sertralina clorhidrato equivalente a 50,00mg de sertralina base	SERTRANEX ® 50 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Institucional estuche de cartulina por 900 tabletas recubiertas en blíster pack (foil aluminio - PVC ambar)	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	NOVAME D S.A.	20004907 -21
N06AB06	INVIMA 2015M- 0015811	Sertralina clorhidrato equivalente a 50,00mg de	SERTRANEX ® 50 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Generico institucional estuche de cartulina por 100 tabletas	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de	Vigente	NOVAME D S.A.	20004907 -22

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		sertralina base			recubiertas en blíster pack (foil aluminio - PVC ambar)	síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2015M- 0015811	Sertralina clorhidrato equivalente a 50,00mg de sertralina base	SERTRANEX ® 50 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Generico institucional estuche de cartulina por 300 tabletas recubiertas en blíster pack (foil aluminio - PVC ambar)	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	NOVAME D S.A.	20004907 -23
N06AB06	INVIMA 2015M- 0015811	Sertralina clorhidrato equivalente a 50,00mg de sertralina base	SERTRANEX ® 50 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Generico institucional estuche de cartulina por 500 tabletas recubiertas en blíster pack (foil aluminio - PVC ambar)	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del	Vigente	NOVAME D S.A.	20004907 -24

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2015M- 0015811	Sertralina clorhidrato equivalente a 50,00mg de sertralina base	SERTRANEX ® 50 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Generico institucional prohibida su venta. Estuche de cartulina por 300 tabletas recubiertas en blíster pack (foil aluminio - PVC ambar)	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	NOVAME D S.A.	20004907 -13
N06AB06	INVIMA 2015M- 0015811	Sertralina clorhidrato equivalente a 50,00mg de sertralina base	SERTRANEX ® 50 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Generico institucional prohibida su venta. Estuche de cartulina por 500 tabletas recubiertas en blíster pack (foil aluminio - PVC ambar)	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad	Vigente	NOVAME D S.A.	20004907 -14

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2015M- 0015811	Sertralina clorhidrato equivalente a 50,00mg de sertralina base	SERTRANEX ® 50 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Generico institucional prohibida su venta. Estuche de cartulina por 600 tabletas recubiertas en blíster pack (foil aluminio - PVC ambar)	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	NOVAME D S.A.	20004907 -15
N06AB06	INVIMA 2015M- 0015811	Sertralina clorhidrato equivalente a 50,00mg de sertralina base	SERTRANEX ® 50 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Generico institucional prohibida su venta. Estuche de cartulina por 900 tabletas recubiertas en blíster pack (foil aluminio - PVC ambar)	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	NOVAME D S.A.	20004907 -16

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB06	INVIMA 2015M- 0015811	Sertralina clorhidrato equivalente a 50,00mg de sertralina base	SERTRANEX ® 50 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Institucional estuche de cartulina por 100 tabletas recubiertas en blíster pack (foil aluminio - PVC ambar)	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	NOVAME D S.A.	20004907 -17
N06AB06	INVIMA 2015M- 0015811	Sertralina clorhidrato equivalente a 50,00mg de sertralina base	SERTRANEX ® 50 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Institucional estuche de cartulina por 300 tabletas recubiertas en blíster pack (foil aluminio - PVC ambar)	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	NOVAME D S.A.	20004907 -18
N06AB06	INVIMA 2015M- 0015811	Sertralina clorhidrato equivalente a 50,00mg de	SERTRANEX ® 50 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Generico: estuche de cartulina por 30 tabletas recubiertas en	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de	Vigente	NOVAME D S.A.	20004907 -7

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		sertralina base			blíster pack (foil aluminio - PVC ambar)	síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2015M- 0015811	Sertralina clorhidrato equivalente a 50,00mg de sertralina base	SERTRANEX ® 50 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Institucional prohibida su venta. Estuche de cartulina por 100 tabletas recubiertas en blíster pack (foil aluminio - PVC ambar)	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	NOVAME D S.A.	20004907 -8
N06AB06	INVIMA 2015M- 0015811	Sertralina clorhidrato equivalente a 50,00mg de sertralina base	SERTRANEX ® 50 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Institucional prohibida su venta. Estuche de cartulina por 500 tabletas recubiertas en blíster pack (foil aluminio - PVC ambar)	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del	Vigente	NOVAME D S.A.	20004907 -9

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2015M- 0015811	Sertralina clorhidrato equivalente a 50,00mg de sertralina base	SERTRANEX ® 50 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Institucional prohibida su venta. Estuche de cartulina por 600 tabletas recubiertas en blíster pack (foil aluminio - PVC ambar)	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	NOVAME D S.A.	20004907 -10
N06AB06	INVIMA 2015M- 0015811	Sertralina clorhidrato equivalente a 50,00mg de sertralina base	SERTRANEX ® 50 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Institucional prohibida su venta. Estuche de cartulina por 900 tabletas recubiertas en blíster pack (foil aluminio - PVC ambar)	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad	Vigente	NOVAME D S.A.	20004907 -11

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2015M- 0015811	Sertralina clorhidrato equivalente a 50,00mg de sertralina base	SERTRANEX ® 50 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Generico institucional prohibida su venta. Estuche de cartulina por 100 tabletas recubiertas en blíster pack (foil aluminio - PVC ambar)	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	NOVAME D S.A.	20004907 -12
N06AB06	INVIMA 2015M- 0015811	Sertralina clorhidrato equivalente a 50,00mg de sertralina base	SERTRANEX ® 50 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Institucional prohibida su venta. Estuche de cartulina por 300 tabletas recubiertas en blíster pack (foil aluminio - PVC ambar)	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	NOVAME D S.A.	20004907 -1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB06	INVIMA 2015M- 0015811	Sertralina clorhidrato equivalente a 50,00mg de sertralina base	SERTRANEX ® 50 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Estuche de cartulina por 10 tabletas recubiertas en blíster pack (foil aluminio - PVC ambar)	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	NOVAME D S.A.	20004907 -2
N06AB06	INVIMA 2015M- 0015811	Sertralina clorhidrato equivalente a 50,00mg de sertralina base	SERTRANEX ® 50 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Estuche de cartulina por 20 tabletas recubiertas en blíster pack (foil aluminio - PVC ambar)	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	NOVAME D S.A.	20004907 -3
N06AB06	INVIMA 2015M- 0015811	Sertralina clorhidrato equivalente a 50,00mg de	SERTRANEX ® 50 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Estuche de cartulina por 30 tabletas recubiertas en blíster pack (foil	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de	Vigente	NOVAME D S.A.	20004907 -4

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		sertralina base			aluminio - PVC ambar)	síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2015M- 0015811	Sertralina clorhidrato equivalente a 50,00mg de sertralina base	SERTRANEX ® 50 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Generico: estuche de cartulina por 10 tabletas recubiertas en blíster pack (foil aluminio - PVC ambar)	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	NOVAME D S.A.	20004907 -5
N06AB06	INVIMA 2015M- 0015811	Sertralina clorhidrato equivalente a 50,00mg de sertralina base	SERTRANEX ® 50 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Generico: estuche de cartulina por 20 tabletas recubiertas en blíster pack (foil aluminio - PVC ambar)	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del	Vigente	NOVAME D S.A.	20004907 -6

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2010M- 0010701	Sertralina clorhidrato 112,0 mg (equivalente a sertralina base)	SETRAX 100 MG TABLETAS	Tableta cubierta con película	Caja por 30 tabletas cubiertas en blíster aluminio- PVC/pvdc	Antidepresivo	Vigente	GARMIS CH PHARMA CEUTICA L S.A.	20012639 -2
N06AB06	INVIMA 2010M- 0010701	Sertralina clorhidrato 112,0 mg (equivalente a sertralina base)	SETRAX 100 MG TABLETAS	Tableta cubierta con película	Caja por 4 tabletas cubiertas en blíster aluminio- PVC/pvdc	Antidepresivo	Vigente	GARMIS CH PHARMA CEUTICA L S.A.	20012639 -3
N06AB06	INVIMA 2010M- 0010701	Sertralina clorhidrato 112,0 mg (equivalente a sertralina base)	SETRAX 100 MG TABLETAS	Tableta cubierta con película	Caja por 10 tabletas cubiertas en blíster aluminio- PVC/pvdc	Antidepresivo	Vigente	GARMIS CH PHARMA CEUTICA L S.A.	20012639 -1
N06AB06	INVIMA 2010M- 0010702	Sertralina clorhidrato 56,0 mg (equivalente a sertralina base)	SETRAX® 50 MG TABLETAS	Tableta cubierta con película	Caja por 10 tabletas cubiertas en blíster aluminio- PVC/pvdc	Antidepresivo	Vigente	GARMIS CH PHARMA CEUTICA L S.A.	20012641 -1
N06AB06	INVIMA 2010M- 0010702	Sertralina clorhidrato 56,0 mg (equivalente a sertralina base)	SETRAX® 50 MG TABLETAS	Tableta cubierta con película	Caja por 30 tabletas cubiertas en blíster aluminio- PVC/pvdc	Antidepresivo	Vigente	GARMIS CH PHARMA CEUTICA L S.A.	20012641 -2
N06AB06	INVIMA 2012M- 0013867	Sertralina clorhidrato 56mg equivalente a	SERTRALINA TABLETAS RECUBIERTA S X 50 MG	Tableta recubierta	Caja por 1 tabletas recubiertas en blíster PVC	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de	Vigente	LABORA TORIOS ECAR S.A.	20045891 -1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		sertralina base			transparente/alu minio	síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).			
N06AB06	INVIMA 2012M- 0013867	Sertralina clorhidrato 56mg equivalente a sertralina base	SERTRALINA TABLETAS RECUBIERTA S X 50 MG	Tableta recubierta	Caja por 2 tabletas recubiertas en blíster PVC transparente/alu minio	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).	Vigente	LABORA TORIOS ECAR S.A.	20045891 -2
N06AB06	INVIMA 2012M- 0013867	Sertralina clorhidrato 56mg equivalente a sertralina base	SERTRALINA TABLETAS RECUBIERTA S X 50 MG	Tableta recubierta	Caja por 4 tabletas recubiertas en blíster PVC transparente/alu minio	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).	Vigente	LABORA TORIOS ECAR S.A.	20045891 -4

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB06	INVIMA 2012M- 0013867	Sertralina clorhidrato 56mg equivalente a sertralina base	SERTRALINA TABLETAS RECUBIERTA S X 50 MG	Tableta recubierta	Caja por 5 tabletas recubiertas en blíster PVC transparente/alu minio	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).	Vigente	LABORA TORIOS ECAR S.A.	20045891 -5
N06AB06	INVIMA 2012M- 0013867	Sertralina clorhidrato 56mg equivalente a sertralina base	SERTRALINA TABLETAS RECUBIERTA S X 50 MG	Tableta recubierta	Caja por 10 tabletas recubiertas en blíster PVC transparente/alu minio	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).	Vigente	LABORA TORIOS ECAR S.A.	20045891 -6
N06AB06	INVIMA 2012M- 0013867	Sertralina clorhidrato 56mg equivalente a sertralina base	SERTRALINA TABLETAS RECUBIERTA S X 50 MG	Tableta recubierta	Caja por 14 tabletas recubiertas en blíster PVC transparente/alu minio	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. tratamiento del trastorno de estrés postraumático	Vigente	LABORA TORIOS ECAR S.A.	20045891 -7

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						(tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).			
N06AB06	INVIMA 2012M- 0013867	Sertralina clorhidrato 56mg equivalente a sertralina base	SERTRALINA TABLETAS RECUBIERTA S X 50 MG	Tableta recubierta	Caja por 500 tabletas recubiertas en blíster PVC transparente/alu minio	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).	Vigente	LABORA TORIOS ECAR S.A.	20045891 -14
N06AB06	INVIMA 2012M- 0013867	Sertralina clorhidrato 56mg equivalente a sertralina base	SERTRALINA TABLETAS RECUBIERTA S X 50 MG	Tableta recubierta	Caja por 20 tabletas recubiertas en blíster PVC transparente/alu minio	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).	Vigente	LABORA TORIOS ECAR S.A.	20045891 -8
N06AB06	INVIMA 2012M- 0013867	Sertralina clorhidrato 56mg equivalente a sertralina base	SERTRALINA TABLETAS RECUBIERTA S X 50 MG	Tableta recubierta	Caja por 25 tabletas recubiertas en blíster PVC transparente/alu minio	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del	Vigente	LABORA TORIOS ECAR S.A.	20045891 -9

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						trastorno de pánico, con o sin agorafobia.tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).			
N06AB06	INVIMA 2012M- 0013867	Sertralina clorhidrato 56mg equivalente a sertralina base	SERTRALINA TABLETAS RECUBIERTA S X 50 MG	Tableta recubierta	Caja por 28 tabletas recubiertas en blíster PVC transparente/alu minio	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).	Vigente	LABORA TORIOS ECAR S.A.	20045891 -10
N06AB06	INVIMA 2012M- 0013867	Sertralina clorhidrato 56mg equivalente a sertralina base	SERTRALINA TABLETAS RECUBIERTA S X 50 MG	Tableta recubierta	Caja por 50 tabletas recubiertas en blíster PVC transparente/alu minio	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).	Vigente	LABORA TORIOS ECAR S.A.	20045891 -11
N06AB06	INVIMA 2012M- 0013867	Sertralina clorhidrato 56mg equivalente a sertralina base	SERTRALINA TABLETAS RECUBIERTA S X 50 MG	Tableta recubierta	Caja por 100 tabletas recubiertas en blíster PVC transparente/alu minio	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de	Vigente	LABORA TORIOS ECAR S.A.	20045891 -12

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).			
N06AB06	INVIMA 2012M- 0013867	Sertralina clorhidrato 56mg equivalente a sertralina base	SERTRALINA TABLETAS RECUBIERTA S X 50 MG	Tableta recubierta	Caja por 250 tabletas recubiertas en blíster PVC transparente/alu minio	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).	Vigente	LABORA TORIOS ECAR S.A.	20045891 -13
N06AB06	INVIMA 2012M- 0013681	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina base	SERLANE 50 MG TABLETAS	Tableta	Plegadiza por 10 tabletas en blíster de PVC-aluminio.	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).	Vigente	ANESPA FARMAC EUTICA EU	20050187 -1
N06AB06	INVIMA 2014M- 0015413	Sertralina clorhidrato 55,960 mg (equivalente	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja por 10 tabletas recubiertas en blíster de	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de	Vigente	MEMPHI S PRODUC TS S.A.	20064456 -1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		a de sertralina base)			PVC/Aluminio por 10 tabletas.	la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2014M- 0015413	Sertralina clorhidrato 55,960 mg (equivalente a de sertralina base)	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja por 20 tabletas recubiertas en blíster de PVC/Aluminio por 10 tabletas.	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept).	Vigente	MEMPHI S PRODUC TS S.A.	20064456 -2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).</p> <p>Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.</p>			
N06AB06	INVIMA 2014M- 0015413	Sertralina clorhidrato 55,960 mg (equivalente a de sertralina base)	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja por 30 tabletas recubiertas en blíster de PVC/Aluminio por 10 tabletas.	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años</p> <p>tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años).</p> <p>Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept).</p> <p>Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).</p> <p>Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.</p>	Vigente	MEMPHI S PRODUC TS S.A.	20064456 -3
N06AB06	INVIMA 2014M- 0015413	Sertralina clorhidrato 55,960 mg (equivalente a de sertralina base)	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja por 50 tabletas recubiertas en blíster de PVC/Aluminio por 10 tabletas.	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores</p>	Vigente	MEMPHI S PRODUC TS S.A.	20064456 -4

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>de 18 años</p> <p>tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años).</p> <p>Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept).</p> <p>Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).</p> <p>Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.</p>			
N06AB06	INVIMA 2014M- 0015413	Sertralina clorhidrato 55,960 mg (equivalente a de sertralina base)	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja por 100 tabletas recubiertas en blíster de PVC/Aluminio por 10 tabletas.	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años</p> <p>tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años).</p> <p>Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept).</p> <p>Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).</p>	Vigente	MEMPHI S PRODUC TS S.A.	20064456 -5

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2014M- 0015413	Sertralina clorhidrato 55,960 mg (equivalente a de sertralina base)	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja por 200 tabletas recubiertas en blíster de PVC/Aluminio por 10 tabletas.	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años</p> <p>tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años).</p> <p>Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept).</p> <p>Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).</p> <p>Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.</p>	Vigente	MEMPHI S PRODUC TS S.A.	20064456 -6
N06AB06	INVIMA 2014M- 0015413	Sertralina clorhidrato 55,960 mg (equivalente a de sertralina base)	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja por 500 tabletas recubiertas en blíster de PVC/Aluminio por 10 tabletas.	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años</p> <p>tratamiento de trastorno</p>	Vigente	MEMPHI S PRODUC TS S.A.	20064456 -7

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años).</p> <p>Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept).</p> <p>Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).</p> <p>Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.</p>			
N06AB06	INVIMA 2014M- 0015413	Sertralina clorhidrato 55,960 mg (equivalente a de sertralina base)	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja por 1000 tabletas recubiertas en blíster de PVC/Aluminio por 10 tabletas.	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.</p> <p>Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años</p> <p>tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años).</p> <p>Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept).</p> <p>Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).</p> <p>Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra</p>	Vigente	MEMPHI S PRODUC TS S.A.	20064456 -8

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2015M- 0015904	Sertralina clorhidrato 111,98 mg equivalente a sertralina base	SEROLUX® 100 MG	Tableta recubierta	Caja por 14 tabletas en blíster PVC/pvdc/alu	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	SANDOZ GMBH	20089832 -4
N06AB06	INVIMA 2015M- 0015904	Sertralina clorhidrato 111,98 mg equivalente a sertralina base	SEROLUX® 100 MG	Tableta recubierta	Caja por 28 tabletas en blíster PVC/pvdc/alu	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	SANDOZ GMBH	20089832 -5

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB06	INVIMA 2015M- 0015904	Sertralina clorhidrato 111,98 mg equivalente a sertralina base	SEROLUX® 100 MG	Tableta recubierta	Caja por 2 tabletas en blíster PVC/pvdc/alu	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	SANDOZ GMBH	20089832 -1
N06AB06	INVIMA 2015M- 0015904	Sertralina clorhidrato 111,98 mg equivalente a sertralina base	SEROLUX® 100 MG	Tableta recubierta	CAJA POR 7 TABLETAS EN BLÍSTER PVC/PVDC/aluta bletas	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	SANDOZ GMBH	20089832 -2
N06AB06	INVIMA 2015M- 0015904	Sertralina clorhidrato 111,98 mg equivalente a	SEROLUX® 100 MG	Tableta recubierta	Caja por 10 tabletas en blíster PVC/pvdc/alu	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de	Vigente	SANDOZ GMBH	20089832 -3

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		sertralina base				síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2016M- 0016895	Sertralina clorhidrato equiv a sertralina base	DESFATIGAN ® 50 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Uso institucional: Caja por 20 tabletas recubiertas en blíster transparente aluminio/PVC.	- Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. - tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada desíntomas de ansiedad, mayores de 18 años. - tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). - tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia - tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). - tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	ALTADIS FARMAC EUTICA S.A.S.	20092628 -6
N06AB06	INVIMA 2016M- 0016895	Sertralina clorhidrato equiv a sertralina base	DESFATIGAN ® 50 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Uso institucional: Caja por 30 tabletas recubiertas en blíster transparente aluminio/PVC	- Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. - tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada desíntomas de ansiedad, mayores de 18 años. - tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en	Vigente	ALTADIS FARMAC EUTICA S.A.S.	20092628 -7

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						adultos y niños (mayores de 6 años). - tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia - tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). - tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2016M- 0016895	Sertralina clorhidrato equiv a sertralina base	DESFATIGAN ® 50 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja por 1 blíster transparente (aluminio/PVC) por 10 tabletas recubiertas con película (nombre generico)	- Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. - tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada desintomas de ansiedad, mayores de 18 años. - tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). - tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia - tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). - tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	ALTADIS FARMAC EUTICA S.A.S.	20092628 -1
N06AB06	INVIMA 2016M- 0016895	Sertralina clorhidrato equiv a sertralina base	DESFATIGAN ® 50 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja por 1 blíster transparente (aluminio/PVC) por 10 tabletas recubiertas con película (nombre de marca)	- Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. - tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada desintomas de ansiedad, mayores de 18 años. - tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). - tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia -	Vigente	ALTADIS FARMAC EUTICA S.A.S.	20092628 -2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). - tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2016M- 0016895	Sertralina clorhidrato equiv a sertralina base	DESFATIGAN ® 50 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja por 30 tabletas recubiertas en blíster transparente aluminio/PVC.	- Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. - tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada desíntomas de ansiedad, mayores de 18 años. - tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). - tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia - tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). - tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	ALTADIS FARMAC EUTICA S.A.S.	20092628 -3
N06AB06	INVIMA 2016M- 0016895	Sertralina clorhidrato equiv a sertralina base	DESFATIGAN ® 50 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja por 20 tabletas recubiertas en blíster transparente aluminio/PVC.	- Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. - tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada desíntomas de ansiedad, mayores de 18 años. - tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). - tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia - tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). - tratamiento de la fobia social	Vigente	ALTADIS FARMAC EUTICA S.A.S.	20092628 -4

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						(desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2016M- 0016895	Sertralina clorhidrato equiv a sertralina base	DESFATIGAN ® 50 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Uso institucional: Caja por 10 tabletas recubiertas en blíster transparente aluminio/PVC.	- Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. - tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada desintomas de ansiedad, mayores de 18 años. - tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). - tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia - tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). - tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	ALTADIS FARMAC EUTICA S.A.S.	20092628 -5
N06AB06	INVIMA 2016M- 0016949	Sertralina clorhidrato equiv a sertralina base	DESFATIGAN ® 100 MG TABLETAS.	Tableta recubierta	Caja por 1 blíster transparente (aluminio/PVC) por 10 tabletas recubiertas con película (nombre generico)	- Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. - tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada desintomas de ansiedad, mayores de 18 años. - tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). - tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia - tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). - tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia	Vigente	ALTADIS FARMAC EUTICA S.A.S.	20092629 -1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2016M- 0016949	Sertralina clorhidrato equiv a sertralina base	DESFATIGAN ® 100 MG TABLETAS.	Tableta recubierta	Caja por 1 blíster transparente (aluminio/PVC) por 10 tabletas recubiertas con película (nombre de marca)	- Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. - tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada desíntomas de ansiedad, mayores de 18 años. - tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). - tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia - tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). - tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	ALTADIS FARMAC EUTICA S.A.S.	20092629 -2
N06AB06	INVIMA 2016M- 0016949	Sertralina clorhidrato equiv a sertralina base	DESFATIGAN ® 100 MG TABLETAS.	Tableta recubierta	Caja por 20 tabletas recubiertas en blíster transparente aluminio/PVC.	- Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. - tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada desíntomas de ansiedad, mayores de 18 años. - tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). - tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia - tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). - tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	ALTADIS FARMAC EUTICA S.A.S.	20092629 -3

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB06	INVIMA 2016M- 0016949	Sertralina clorhidrato equiv a sertralina base	DESFATIGAN ® 100 MG TABLETAS.	Tableta recubierta	Caja por 30 tabletas recubiertas en blíster transparente aluminio/PVC.	- Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. - tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada desintomas de ansiedad, mayores de 18 años. - tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). - tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia - tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). - tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	ALTADIS FARMAC EUTICA S.A.S.	20092629 -4
N06AB06	INVIMA 2016M- 0016949	Sertralina clorhidrato equiv a sertralina base	DESFATIGAN ® 100 MG TABLETAS.	Tableta recubierta	Uso institucional: Caja por 10 tabletas recubiertas en blíster transparente aluminio/PVC.	- Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. - tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada desintomas de ansiedad, mayores de 18 años. - tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). - tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia - tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). - tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	ALTADIS FARMAC EUTICA S.A.S.	20092629 -5
N06AB06	INVIMA 2016M- 0016949	Sertralina clorhidrato equiv a	DESFATIGAN ® 100 MG TABLETAS.	Tableta recubierta	Uso institucional: Caja por 20 tabletas	- Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. - tratamiento de los síntomas de	Vigente	ALTADIS FARMAC	20092629 -6

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		sertralina base			recubiertas en blíster transparente aluminio/PVC.	la depresión, incluida la depresión acompañada desíntomas de ansiedad, mayores de 18 años. - tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). - tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia - tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). - tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.		EUTICA S.A.S.	
N06AB06	INVIMA 2016M- 0016949	Sertralina clorhidrato equiv a sertralina base	DESFATIGAN ® 100 MG TABLETAS.	Tableta recubierta	Uso institucional: Caja por 30 tabletas recubiertas en blíster transparente aluminio/PVC.	- Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. - tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada desíntomas de ansiedad, mayores de 18 años. - tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). - tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia - tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). - tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vigente	ALTADIS FARMAC EUTICA S.A.S.	20092629 -7
N06AB06	INVIMA 2006M- 006832-R1	Sertralina clorhidrato 111,906 (equivalente a sertralina)	LESEFER® 100 MG	Tableta cubierta (gragea)	Caja x 10 tabletas en 1 blíster PVC incoloro transparente/alu minio	Antidepresivo	En trámite renov	LABORA TORIO FRANCO COLOMB IANO LAFRAN	52440-2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB06	INVIMA 2006M- 006832-R1	Sertralina clorhidrato 111,906 (equivalente a sertralina)	LESEFER® 100 MG	Tableta cubierta (gragea)	• Caja x 5 tabletas en 1 blíster PVC incoloro transparente/alu minio	Antidepresivo	En trámite renov	COL S.A.S. LABORA TORIO FRANCO COLOMB IANO LAFRAN COL S.A.S.	52440-4
N06AB06	INVIMA 2006M- 006832-R1	Sertralina clorhidrato 111,906 (equivalente a sertralina)	LESEFER® 100 MG	Tableta cubierta (gragea)	Caja x 50 tabletas en 5 blíster PVC incoloro transparente/alu minio	Antidepresivo	En trámite renov	LABORA TORIO FRANCO COLOMB IANO LAFRAN COL S.A.S.	52440-5
N06AB06	INVIMA 2006M- 006832-R1	Sertralina clorhidrato 111,906 (equivalente a sertralina)	LESEFER® 100 MG	Tableta cubierta (gragea)	Caja x 100 tabletas en 10 blíster PVC incoloro transparente/alu minio	Antidepresivo	En trámite renov	LABORA TORIO FRANCO COLOMB IANO LAFRAN COL S.A.S.	52440-6
N06AB06	INVIMA 2006M- 006832-R1	Sertralina clorhidrato 111,906 (equivalente a sertralina)	LESEFER® 100 MG	Tableta cubierta (gragea)	Caja x 2 tabletas en 1 blíster PVC incoloro transparente/alu minio	Antidepresivo	En trámite renov	LABORA TORIO FRANCO COLOMB IANO LAFRAN COL S.A.S.	52440-7
N06AB06	INVIMA 2006M- 006832-R1	Sertralina clorhidrato 111,906 (equivalente a sertralina)	LESEFER® 100 MG	Tableta cubierta (gragea)	Caja x 20 tabletas en 2 blíster PVC incoloro transparente/alu minio	Antidepresivo	En trámite renov	LABORA TORIO FRANCO COLOMB IANO LAFRAN COL S.A.S.	52440-8
N06AB06	INVIMA 2006M- 006832-R1	Sertralina clorhidrato 111,906	LESEFER® 100 MG	Tableta cubierta (gragea)	Caja x 30 tabletas en 3 blíster PVC	Antidepresivo	En trámite renov	LABORA TORIO FRANCO	52440-9

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		(equivalente a sertralina)			incolore transparente/alu minio			COLOMBIANO LAFRANCO COL S.A.S.	
N06AB06	INVIMA 2006M- 006832-R1	Sertralina clorhidrato 111,906 (equivalente a sertralina)	LESEFER® 100 MG	Tableta cubierta (gragea)	Caja x 4 tabletas en 1 blíster PVC incolore transparente/alu minio	Antidepresivo	En trámite renov	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCO COL S.A.S.	52440-10
N06AB06	INVIMA 2006M- 006832-R1	Sertralina clorhidrato 111,906 (equivalente a sertralina)	LESEFER® 100 MG	Tableta cubierta (gragea)	Caja x 7 tabletas en 1 blíster PVC incolore transparente/alu minio	Antidepresivo	En trámite renov	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCO COL S.A.S.	52440-11
N06AB06	INVIMA 2012M- 0001376-R1	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina	SERTRALINA 100 MG TABLETAS RECUBIERTAS	Tableta recubierta	Caja por 10 tabletas en blíster aluminio/PVC blanco opaco	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	En trámite renov	TECNOQUÍMICAS	19928496 -1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB06	INVIMA 2012M- 0001376-R1	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina	SERTRALINA 100 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Caja por 20 tabletas en blíster aluminio/PVC blanco opaco	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).</p> <p>Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.</p>	En trámite renov	TECNOQ UIMICAS	19928496 -2
N06AB06	INVIMA 2012M- 0001376-R1	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina	SERTRALINA 100 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Caja por 30 tabletas en blíster aluminio/PVC blanco opaco	<p>Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social).</p> <p>Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.</p>	En trámite renov	TECNOQ UIMICAS	19928496 -3

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB06	INVIMA 2012M- 0001385-R1	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina	SERTRALINA MK 50 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Caja por 10 tabletas en blíster PVC (blanco opaco) /aluminio por 10 tabletas.	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	En trámite renov	TECNOQ UIMICAS S.A.	19928497 -1
N06AB06	INVIMA 2012M- 0001385-R1	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina	SERTRALINA MK 50 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Caja por 20 tabletas en blíster PVC (blanco opaco) /aluminio por 10 tabletas.	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	En trámite renov	TECNOQ UIMICAS S.A.	19928497 -2
N06AB06	INVIMA 2012M- 0001385-R1	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina	SERTRALINA MK 50 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Caja por 30 tabletas en blíster PVC (blanco opaco) /aluminio por 10 tabletas.	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. Tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de	En trámite renov	TECNOQ UIMICAS S.A.	19928497 -3

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2006M- 0005912	Sertralina clorhidrato (equivalente a 50,0mg sertralina base)	SERTRALINA 50MG	Tableta recubierta	Uso institucional caja por 100 tabletas en blíster aluminio/pvdc por 10 tabletas	Antidepresivo.	En trámite renov	COLMED LTDA	19963514 -7
N06AB06	INVIMA 2006M- 0005912	Sertralina clorhidrato (equivalente a 50,0mg sertralina base)	SERTRALINA 50MG	Tableta recubierta	Caja por 7 tabletas en blíster al / pvdc por 7 tabletas.	Antidepresivo.	En trámite renov	COLMED LTDA	19963514 -1
N06AB06	INVIMA 2006M- 0005912	Sertralina clorhidrato (equivalente a 50,0mg sertralina base)	SERTRALINA 50MG	Tableta recubierta	Caja por 10 tabletas en blíster al / pvdc por 10 tabletas.	Antidepresivo.	En trámite renov	COLMED LTDA	19963514 -2
N06AB06	INVIMA 2006M- 0005912	Sertralina clorhidrato (equivalente a 50,0mg sertralina base)	SERTRALINA 50MG	Tableta recubierta	Caja por 14 tabletas en blíster al / pvdc por 7 tabletas.	Antidepresivo.	En trámite renov	COLMED LTDA	19963514 -3
N06AB06	INVIMA 2006M- 0005912	Sertralina clorhidrato (equivalente a 50,0mg sertralina base)	SERTRALINA 50MG	Tableta recubierta	Caja por 28 tabletas en blíster al / pvdc por 7 tabletas.	Antidepresivo.	En trámite renov	COLMED LTDA	19963514 -4

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB06	INVIMA 2006M- 0005912	Sertralina clorhidrato (equivalente a 50,0mg sertralina base)	SERTRALINA 50MG	Tableta recubierta	Caja por 30 tabletas en blíster al / pvdc por 10 tabletas.	Antidepresivo.	En trámite renov	COLMED LTDA	19963514 -5
N06AB06	INVIMA 2006M- 0005912	Sertralina clorhidrato (equivalente a 50,0mg sertralina base)	SERTRALINA 50MG	Tableta recubierta	Caja por 100 tabletas en blíster al / pvdc por 10 tabletas.	Antidepresivo.	En trámite renov	COLMED LTDA	19963514 -6
N06AB06	INVIMA 2007M- 0006909	Clorhidrato de sertralina 112.0 mg equivalente a sertralina	AURASERT 100 (SERTRALINE TABLETAS 100 MG)	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza por 28 tabletas, en 2 blíster PVC/aluminio por 14 tabletas cada uno	Antidepresivo	En trámite renov	AUROBI NDO PHARMA LTD.	19973236 -1
N06AB06	INVIMA 2007M- 0006909	Clorhidrato de sertralina 112.0 mg equivalente a sertralina	AURASERT 100 (SERTRALINE TABLETAS 100 MG)	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza por 42 tabletas, en 3 blíster PVC/aluminio por 14 tabletas cada uno	Antidepresivo	En trámite renov	AUROBI NDO PHARMA LTD.	19973236 -2
N06AB06	INVIMA 2007M- 0006908	56 mg de clorhidrato de sertralina equivalentes a sertralina	AURASERT 50(SERTRALINE TABLETAS 50 MG)	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza por 28 tabletas en 2 blíster PVC/aluminio por 14 tabletas cada uno.	Antidepresivo	En trámite renov	AUROBI NDO PHARMA LTD.	19973237 -1
N06AB06	INVIMA 2007M- 0006908	56 mg de clorhidrato de sertralina equivalentes a sertralina	AURASERT 50(SERTRALINE TABLETAS 50 MG)	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza por 42 tabletas en 3 blíster PVC/aluminio por 14 tabletas cada uno.	Antidepresivo	En trámite renov	AUROBI NDO PHARMA LTD.	19973237 -2
Sin información disponible	Sin información disponible	Sertralina clorhidrato	SERTRALINA 100 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta	Sin información disponible	Antidepresivo	Negado	A- Z PHARMA S. A.	19973089 -
Sin información	Sin información disponible	Sertralina clorhidrato	SERTRALINA 50MG TABLETAS	Tableta	Sin información disponible	Antidepresivo	Negado	A- Z PHARMA S. A.	19973091 -

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
disponible			RECUBIERTAS						
N06AB06	INVIMA 2002M-0001021	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina	ZOLOF CONCENTRADO ORAL 20 MG/ML	Solucion oral	Caja con frasco de vidrio ambar tipoiii por 60ml con tapa a prueba de niños con gotero ensamblado-frasco con tapa a prueba de n	Tratamiento de depresión,desorden obsesivo compulsivo en adultos y en pacientes pediátricos y pánico	Cancelado	PFIZER INC.	19924198-1
Sin información disponible	M-003610	Sertralina clorhidrato (equivalente a 100,0 mg de sertralina base)	SERTRALINA 100 MG.	Capsula dura	Sin información disponible	Antidepresivo	Vencido	LABORATORIOS LEGRAND S.A.	8101-
Sin información disponible	M-002760	Sertralina clorhidrato equivalente a 50,0 mg de sertralina base	SERTRALINA 50 MG.	Capsula dura	Sin información disponible	Antidepresivo	Vencido	LABORATORIOS LEGRAND S.A.	8103-
Sin información disponible	M-013262	Sertralina clorhidrato	ZOLOF CAPSULAS 200 MG	Capsula dura	Sin información disponible	Antidepresivo, trastornos obsesivos, compulsivos, y manejo del ataque agudo de pánico	Vencido	PFIZER INC.	37053-
Sin información disponible	M-013264	Sertralina clorhidrato	ZOLOF CAPSULAS 100 MG	Capsula dura	Sin información disponible	Antidepresivos	Vencido	PFIZER INC.	37055-
Sin información disponible	M-013266	Sertralina clorhidrato	ZOLOF CAPSULAS 50 MG	Capsula dura	Sin información disponible	Antidepresivo. Trastornos depresivos, compulsivos y manejo del ataque agudo de pánico	Vencido	PFIZER INC.	37056-
Sin información disponible	M-013261	Sertralina clorhidrato	ZOLOF TABLETAS 200 MG	Tableta	Sin información disponible	Antidepresivos, tranornos obsesivo compulsivos y manejo del ataque agudo de pánico	Vencido	PFIZER INC.	37058-

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB06	INVIMA M-011200	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina base)	SERTRANQUI L 50 MG. TABLETA RECUBIERTA	Tableta recubierta	Caja por 10 tabletas en blíster PVC/aluminio.	Antidepresivo	Vencido	BIOQUIFAR PHARMA CEUTICA S.A.	44221-1
N06AB06	INVIMA M-011200	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina base)	SERTRANQUI L 50 MG. TABLETA RECUBIERTA	Tableta recubierta	Presentacion institucional: caja por 250 tabletas en blíster PVC/aluminio.	Antidepresivo	Vencido	BIOQUIFAR PHARMA CEUTICA S.A.	44221-2
N06AB06	INVIMA M-011199	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina base)	SERTRANQUI L TABLETAS X 100 MG.	Tableta recubierta	Caja por 10 tabletas en blíster PVC/aluminio.	Antidepresivo	Vencido	BIOQUIFAR PHARMA CEUTICA S.A.	44225-2
N06AB06	INVIMA M-011199	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina base)	SERTRANQUI L TABLETAS X 100 MG.	Tableta recubierta	Presentacion institucional: caja por 250 tabletas en blíster PVC/aluminio.	Antidepresivo	Vencido	BIOQUIFAR PHARMA CEUTICA S.A.	44225-3
N06AB06	INVIMA M-005621	Sertralina clorhidrato	DOMINIUM 50 MG CAPSULAS	Capsula dura	Caja por 60 capsulas en blíster PVC/aluminio.	Antidepresivo, para el tratamiento de los síntomas de la depresión y el trastorno del pánico, para el tratamiento farmacológico del trastorno del pánico. Para uso en pediatría del trastorno obsesivo compulsivo.	Vencido	ASOFARMA S.A.I. Y C.	203954-1
N06AB06	INVIMA M-005621	Sertralina clorhidrato	DOMINIUM 50 MG CAPSULAS	Capsula dura	Caja por 1 capsula en blíster PVC/aluminio.	Antidepresivo, para el tratamiento de los síntomas de la depresión y el trastorno del pánico, para el tratamiento farmacológico del trastorno del pánico. Para uso en pediatría del trastorno obsesivo compulsivo.	Vencido	ASOFARMA S.A.I. Y C.	203954-2
N06AB06	INVIMA M-005621	Sertralina clorhidrato	DOMINIUM 50 MG CAPSULAS	Capsula dura	Caja por 10 capsulas en blíster PVC/aluminio.	Antidepresivo, para el tratamiento de los síntomas de la depresión y el trastorno del pánico, para el tratamiento farmacológico del trastorno del pánico. Para uso en pediatría del trastorno obsesivo compulsivo.	Vencido	ASOFARMA S.A.I. Y C.	203954-3
N06AB06	INVIMA M-005621	Sertralina clorhidrato	DOMINIUM 50 MG CAPSULAS	Capsula dura	Caja por 20 capsulas en blíster PVC/aluminio.	Antidepresivo, para el tratamiento de los síntomas de la depresión y el trastorno del pánico, para el tratamiento farmacológico del	Vencido	ASOFARMA S.A.I. Y C.	203954-4

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						trastorno del pánico. Para uso en pediatría del trastorno obsesivo compulsivo.			
N06AB06	INVIMA M-005621	Sertralina clorhidrato	DOMINIUM 50 MG CAPSULAS	Capsula dura	Caja por 30 capsulas en blíster PVC/aluminio.	Antidepresivo, para el tratamiento de los síntomas de la depresión y el trastorno del pánico, para el tratamiento farmacológico del trastorno del pánico. Para uso en pediatría del trastorno obsesivo compulsivo.	Vencido	ASOFAR MA S.A.I. Y C.	203954-5
N06AB06	INVIMA M-005621	Sertralina clorhidrato	DOMINIUM 50 MG CAPSULAS	Capsula dura	Caja por 40 capsulas en blíster PVC/aluminio.	Antidepresivo, para el tratamiento de los síntomas de la depresión y el trastorno del pánico, para el tratamiento farmacológico del trastorno del pánico. Para uso en pediatría del trastorno obsesivo compulsivo.	Vencido	ASOFAR MA S.A.I. Y C.	203954-6
N06AB06	INVIMA M-005621	Sertralina clorhidrato	DOMINIUM 50 MG CAPSULAS	Capsula dura	Caja por 50 capsulas en blíster PVC/aluminio.	Antidepresivo, para el tratamiento de los síntomas de la depresión y el trastorno del pánico, para el tratamiento farmacológico del trastorno del pánico. Para uso en pediatría del trastorno obsesivo compulsivo.	Vencido	ASOFAR MA S.A.I. Y C.	203954-7
N06AB06	INVIMA M-005623	Clorhidrato de sertralina	DOMINIUM 100 MG CAPSULAS	Capsula dura	Blíster de PVC aluminio x 60 capsulas	Antidepresivo	Vencido	ASOFAR MA S.A.I. Y C.	205260-1
N06AB06	INVIMA M-005623	Clorhidrato de sertralina	DOMINIUM 100 MG CAPSULAS	Capsula dura	Blíster de PVC aluminio x 1 capsula	Antidepresivo	Vencido	ASOFAR MA S.A.I. Y C.	205260-2
N06AB06	INVIMA M-005623	Clorhidrato de sertralina	DOMINIUM 100 MG CAPSULAS	Capsula dura	Blíster de PVC aluminio x 10 capsulas	Antidepresivo	Vencido	ASOFAR MA S.A.I. Y C.	205260-3
N06AB06	INVIMA M-005623	Clorhidrato de sertralina	DOMINIUM 100 MG CAPSULAS	Capsula dura	Blíster de PVC aluminio x 20 capsulas	Antidepresivo	Vencido	ASOFAR MA S.A.I. Y C.	205260-4
N06AB06	INVIMA M-005623	Clorhidrato de sertralina	DOMINIUM 100 MG CAPSULAS	Capsula dura	Blíster de PVC aluminio x 30 capsulas	Antidepresivo	Vencido	ASOFAR MA S.A.I. Y C.	205260-5
N06AB06	INVIMA M-005623	Clorhidrato de sertralina	DOMINIUM 100 MG CAPSULAS	Capsula dura	Blíster de PVC aluminio x 40 capsulas	Antidepresivo	Vencido	ASOFAR MA S.A.I. Y C.	205260-6
N06AB06	INVIMA M-005623	Clorhidrato de sertralina	DOMINIUM 100 MG CAPSULAS	Capsula dura	Blíster de PVC aluminio x 50 capsulas	Antidepresivo	Vencido	ASOFAR MA S.A.I. Y C.	205260-7

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB06	M-011241	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina	SERTRALINA TABLETAS 100MG	Tableta	Caja de cartón x 10 tabletas en blíster PVC/aluminio	Antidepresivo. Trastorno obsesivo compulsivo.	Vencido	BAYFAR MA DE COLOMBIA S.A.	212792-1
N06AB06	M-011242	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina	SERTRALINA TABLETAS 50MG	Tableta	Caja de cartón prensado x 1 blíster de 10 tabletas en PVC/aluminio.	Antidepresivo. Trastorno obsesivo compulsivo.	Vencido	BAYFAR MA DE COLOMBIA S.A.	212794-1
N06AB06	INVIMA M-013253	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina base	SERTRANEX 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	Tableta con cubierta entérica con película	Caja cartulina plastificada polipropileno blíster por 10 capsulas PVC/aluminio.	Antidepresivo, desorden obsesivo, compulsivo y pánico	Vencido	NOVAMED S.A.	19901369-1
N06AB06	INVIMA M-013253	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina base	SERTRANEX 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	Tableta con cubierta entérica con película	Caja cartulina plastificada polipropileno blíster por 20 capsulas PVC/aluminio.	Antidepresivo, desorden obsesivo, compulsivo y pánico	Vencido	NOVAMED S.A.	19901369-2
N06AB06	INVIMA M-013253	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina base	SERTRANEX 100 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS	Tableta con cubierta entérica con película	Caja cartulina plastificada polipropileno blíster por 30 capsulas PVC/aluminio.	Antidepresivo, desorden obsesivo, compulsivo y pánico	Vencido	NOVAMED S.A.	19901369-3
N06AB06	INVIMA M-012937	Sertralina clorhidrato equivalente a50,00mg de sertralina base	SERTRANEX 50 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS.	Tableta cubierta con película	Estuche de cartulina por 10 comprimidos en blíster pack (foil aluminio - PVC ambar)	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo, tratamiento farmacológico del trastorno de pánico.	Vencido	NOVAMED S.A.	19901370-1
N06AB06	INVIMA M-012937	Sertralina clorhidrato equivalente a50,00mg de sertralina base	SERTRANEX 50 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS.	Tableta cubierta con película	Estuche de cartulina por 20 comprimidos en blíster pack (foil aluminio - PVC ambar)	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo, tratamiento farmacológico del trastorno de pánico.	Vencido	NOVAMED S.A.	19901370-2
N06AB06	INVIMA M-012937	Sertralina clorhidrato equivalente a50,00mg de sertralina base	SERTRANEX 50 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS.	Tableta cubierta con película	Estuche de cartulina por 30 comprimidos en blíster pack (foil aluminio - PVC ambar)	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo, tratamiento farmacológico del trastorno de pánico.	Vencido	NOVAMED S.A.	19901370-3

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB06	INVIMA M-012937	Sertralina clorhidrato equivalente a 50,00mg de sertralina base	SERTRANEX 50 MG COMPRIMIDOS RECUBIERTOS.	Tableta cubierta con película	Estuche de cartulina por 300 comprimidos en blíster pack (foil aluminio - PVC ambar)	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo, tratamiento farmacológico del trastorno de pánico.	Vencido	NOVAMED S.A.	19901370-4
N06AB06	INVIMA M-13904	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina	GARMISCH SETRAX TABLETAS 50 MG.	Tableta cubierta con película	Caja por 30 tabletas (2 blíster x 15 tabletas cada uno)	Antidepresivo	Vencido	GARMISCH PHARMACEUTICAL S.A.	19905382-1
N06AB06	INVIMA M-13904	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina	GARMISCH SETRAX TABLETAS 50 MG.	Tableta cubierta con película	Caja cartulina plegadiza x 10 tabletas en blíster aluminio / PVC	Antidepresivo	Vencido	GARMISCH PHARMACEUTICAL S.A.	19905382-2
N06AB06	INVIMA M-13903	Sertralina clorhidrato equivalente a de sertralina base	GARMISCH SETRAX TABLETAS 100 MG.	Tableta	Caja cartulina plegadiza x 10 tabletas en blíster aluminio / PVC	Antidepresivo.	Vencido	GARMISCH PHARMACEUTICAL S.A.	19905383-1
N06AB06	INVIMA 2002M-0001170	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta	Blíster PVC / aluminio en caja por 250 tabletas	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo.	Vencido	FORMAS GENERICAS FARMACEUTICAS S.A. FOGENS A.S.A.	19927348-7
N06AB06	INVIMA 2002M-0001170	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta	Blíster PVC / aluminio en caja por 2 tabletas	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo.	Vencido	FORMAS GENERICAS FARMACEUTICAS S.A. FOGENS A.S.A.	19927348-1
N06AB06	INVIMA 2002M-0001170	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta	Blíster PVC / aluminio en caja por 10 tabletas	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo.	Vencido	FORMAS GENERICAS FARMACEUTICAS S.A. FOGENS A.S.A.	19927348-2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB06	INVIMA 2002M- 0001170	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta	Blíster PVC / aluminio en caja por 20 tabletas	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo.	Vencido	FORMAS GENERI CAS FARMAC EUTICAS S.A. FOGENS A S.A.	19927348 -3
N06AB06	INVIMA 2002M- 0001170	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta	Blíster PVC / aluminio en caja por 30 tabletas	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo.	Vencido	FORMAS GENERI CAS FARMAC EUTICAS S.A. FOGENS A S.A.	19927348 -4
N06AB06	INVIMA 2002M- 0001170	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta	Blíster PVC / aluminio en caja por 50 tabletas	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo.	Vencido	FORMAS GENERI CAS FARMAC EUTICAS S.A. FOGENS A S.A.	19927348 -5
N06AB06	INVIMA 2002M- 0001170	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta	Blíster PVC / aluminio en caja por 100 tabletas	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo.	Vencido	FORMAS GENERI CAS FARMAC EUTICAS S.A. FOGENS A S.A.	19927348 -6
N06AB06	INVIMA 2012M- 0001139-R1	Sertralina clorhidrato 55,95 mg equivalente a sertralina	RELASEZ 50 MG TABLETAS.	Tableta recubierta	Caja plegadiza con 10 tabletas en blíster PVC/aluminio por 10 tabletas.	Acta 28/2007 (2.7.40) antidepresivo, desorden obsesivo compulsivo en adultos y en pacientes pediátricos y tratamiento del pánico.	Vencido	INVERSI ONES COMERF AR LTDA.	19927366 -1
N06AB06	INVIMA 2012M- 0001139-R1	Sertralina clorhidrato 55,95 mg equivalente a sertralina	RELASEZ 50 MG TABLETAS.	Tableta recubierta	Caja plegadiza con 20 tabletas en blíster PVC/aluminio por 10 tabletas c/u.	Acta 28/2007 (2.7.40) antidepresivo, desorden obsesivo compulsivo en adultos y en pacientes pediátricos y tratamiento del pánico.	Vencido	INVERSI ONES COMERF AR LTDA.	19927366 -2
N06AB06	INVIMA 2012M- 0001139-R1	Sertralina clorhidrato 55,95 mg	RELASEZ 50 MG TABLETAS.	Tableta recubierta	Caja plegadiza con 100 tabletas en blíster	Acta 28/2007 (2.7.40) antidepresivo, desorden obsesivo compulsivo en adultos y en	Vencido	INVERSI ONES COMERF	19927366 -3

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		equivalente a sertralina			PVC/aluminio por 10 tabletas c/u - presentación hospitalaria.	pacientes pediátricos y tratamiento del pánico.		AR LTDA.	
N06AB06	INVIMA 2012M- 0001139-R1	Sertralina clorhidrato 55,95 mg equivalente a sertralina	RELASEZ 50 MG TABLETAS.	Tableta recubierta	Caja plegadiza con 250 tabletas en blíster PVC/aluminio por 10 tabletas c/u - presentación hospitalaria.	Acta 28/2007 (2.7.40) antidepresivo, desorden obsesivo compulsivo en adultos y en pacientes pediátricos y tratamiento del pánico.	Vencido	INVERSI ONES COMERF AR LTDA.	19927366 -4
N06AB06	INVIMA 2012M- 0001139-R1	Sertralina clorhidrato 55,95 mg equivalente a sertralina	RELASEZ 50 MG TABLETAS.	Tableta recubierta	Caja plegadiza con 30 tabletas en blíster PVC/aluminio por 10 tabletas c/u.	Acta 28/2007 (2.7.40) antidepresivo, desorden obsesivo compulsivo en adultos y en pacientes pediátricos y tratamiento del pánico.	Vencido	INVERSI ONES COMERF AR LTDA.	19927366 -5
N06AB06	INVIMA 2002M- 0001386	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina	SERTRALINA 100MG TABLETAS	Tableta cubierta con película	Caja por 2 tabletas en blíster PVC/aluminio	Antidepresivo, tratamiento del el trastorno obsesivo compulsivo y pánico	Vencido	PENTAC OOP S.A.	19928167 -1
N06AB06	INVIMA 2002M- 0001386	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina	SERTRALINA 100MG TABLETAS	Tableta cubierta con película	Caja por 10 tabletas en blíster PVC/aluminio	Antidepresivo, tratamiento del el trastorno obsesivo compulsivo y pánico	Vencido	PENTAC OOP S.A.	19928167 -2
N06AB06	INVIMA 2002M- 0001386	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina	SERTRALINA 100MG TABLETAS	Tableta cubierta con película	Caja por 20 tabletas en blíster PVC/aluminio	Antidepresivo, tratamiento del el trastorno obsesivo compulsivo y pánico	Vencido	PENTAC OOP S.A.	19928167 -3
N06AB06	INVIMA 2003M- 0002437	Sertralina clorhidrato equivalente a 50 mg de sertralina base	SERTRALINA TABLETAS 50 MG	Tableta	Caja PVP por 10 tabletas en blíster de aluminio /PVC ambar por 10 tabletas c/u	Síntomas de la depresión y el trastorno del pánico. Para el tratamiento farmacológico del trastorno del pánico. Para uso en pediatría del trastorno obsesivo compulsivo.	Vencido	GRUPO INTERNA CIONAL FARMAC EUTICO GRUFAR MA S.A.S.	19936565 -1
N06AB06	INVIMA 2003M- 0002437	Sertralina clorhidrato equivalente a 50 mg de sertralina base	SERTRALINA TABLETAS 50 MG	Tableta	Caja PVP por 30 tabletas en blíster de aluminio /PVC ambar por 10 tabletas c/u	Síntomas de la depresión y el trastorno del pánico. Para el tratamiento farmacológico del trastorno del pánico. Para uso en pediatría del trastorno obsesivo compulsivo.	Vencido	GRUPO INTERNA CIONAL FARMAC EUTICO GRUFAR MA S.A.S.	19936565 -2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB06	INVIMA 2003M- 0002437	Sertralina clorhidrato equivalente a 50 mg de sertralina base	SERTRALINA TABLETAS 50 MG	Tableta	Caja PVP por 60 tabletas en blíster de aluminio /PVC ambar por 10 tabletas c/u	Síntomas de la depresión y el trastorno del pánico. Para el tratamiento farmacológico del trastorno del pánico. Para uso en pediatría del trastorno obsesivo compulsivo.	Vencido	GRUPO INTERNA CIONAL FARMAC EUTICO GRUFAR MA S.A.S.	19936565 -3
N06AB06	INVIMA 2004M- 0003027	Hidrocloruro de sertralina equivalente a sertralina	SEROLUX ® 100 MG TABLETAS CON PELÍCULA	Tableta cubierta con película	Caja por 14 tabletas con película en blíster PVC/pvdc/alumini o.	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vencido	SANDOZ GMBH	19937756 -1
N06AB06	INVIMA 2004M- 0003027	Hidrocloruro de sertralina equivalente a sertralina	SEROLUX ® 100 MG TABLETAS CON PELÍCULA	Tableta cubierta con película	Caja por 28 tabletas con película en blíster PVC/pvdc/alumini o.	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años.tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia	Vencido	SANDOZ GMBH	19937756 -2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.			
N06AB06	INVIMA 2004M- 0003027	Hidrocloruro de sertralina equivalente a sertralina	SEROLUX ® 100 MG TABLETAS CON PELÍCULA	Tableta cubierta con película	Caja por 10 tabletas con película en blíster PVC/pvdc/alumini o	Tratamiento de la depresión mayor para mayores de 18 años. tratamiento de los síntomas de la depresión, incluida la depresión acompañada de síntomas de ansiedad, mayores de 18 años tratamiento de trastorno obsesivo-compulsivo (toc) en adultos y niños (mayores de 6 años). Tratamiento del trastorno de pánico, con o sin agorafobia. Tratamiento del trastorno de estrés postraumático (tept). Tratamiento de la fobia social (desorden de ansiedad social). Luego de obtenida una respuesta satisfactoria, la terapia continuada con sertralina logra prevenir la recaída del episodio inicial.	Vencido	SANDOZ GMBH	19937756 -3
N06AB06	INVIMA 2004M- 0003085	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina	DOMINIUM 100 MG COMPRIMIDO S RECUBIERTO S	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza cartulina conteniendo 1 blíster PVC/aluminio por 10 comprimidos recubiertos	Antidepresivo	Vencido	MONTE VERDE S.A.	19941894 -1
N06AB06	INVIMA 2004M- 0003085	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina	DOMINIUM 100 MG COMPRIMIDO S RECUBIERTO S	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza cartulina conteniendo 2 blíster PVC/aluminio por 10 comprimidos recubiertos	Antidepresivo	Vencido	MONTE VERDE S.A.	19941894 -2
N06AB06	INVIMA 2004M- 0003085	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina	DOMINIUM 100 MG COMPRIMIDO S RECUBIERTO S	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza cartulina conteniendo 3 blíster PVC/aluminio por 10 comprimidos recubiertos	Antidepresivo	Vencido	MONTE VERDE S.A.	19941894 -3

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB06	INVIMA 2004M- 0003085	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina	DOMINIUM 100 MG COMPRIMIDO S RECUBIERTO S	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza cartulina conteniendo 4 blíster PVC/aluminio por 10 comprimidos recubiertos	Antidepresivo	Vencido	MONTE VERDE S.A.	19941894 -4
N06AB06	INVIMA 2004M- 0003085	Clorhidrato de sertralina equivalente a sertralina	DOMINIUM 100 MG COMPRIMIDO S RECUBIERTO S	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza cartulina conteniendo 5 blíster PVC/aluminio por 10 comprimidos recubiertos	Antidepresivo	Vencido	MONTE VERDE S.A.	19941894 -5
N06AB06	INVIMA 2005M- 0004115	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina	KINERTON 100 MG	Tableta cubierta (gragea)	Caja x 10 tabletas recubiertas en blíster PVC/aluminio x 10 tabletas cada uno.	Antidepresivo, tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo y pánico.	Vencido	PROCAP S S.A.	19947642 -1
N06AB06	INVIMA 2005M- 0004114	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina	KINERTON 50 MG	Tableta cubierta (gragea)	Caja x 10 tabletas recubiertas en blíster PVC/aluminio x 10 tabletas cada uno.	Antidepresivo, tratamiento del trastorno obsesivo compulsivo y pánico.	Vencido	PROCAP S S.A.	19947644 -1
N06AB06	INVIMA 2005M- 0004494	Sertralina clorhidrato 55,96 mg (equivalente a 50mg de sertalina base)	SERTRALINA 50 MG DRUGTECH	Tableta con cubierta entérica con película	Caja x 30 tabletas recubiertas en blíster de PVC transparente e incoloro/aluminio	Antidepresivo	Vencido	LABORA TORIOS SYNTH SIS S.A.S	19949929 -1
N06AB06	INVIMA 2005M- 0004494	Sertralina clorhidrato 55,96 mg (equivalente a 50mg de sertalina base)	SERTRALINA 50 MG DRUGTECH	Tableta con cubierta entérica con película	Caja x 50 tabletas recubiertas en blíster de PVC transparente e incoloro/aluminio	Antidepresivo	Vencido	LABORA TORIOS SYNTH SIS S.A.S	19949929 -2
N06AB06	INVIMA 2005M- 0004494	Sertralina clorhidrato 55,96 mg	SERTRALINA 50 MG DRUGTECH	Tableta con cubierta entérica con película	Caja x 100 tabletas recubiertas en	Antidepresivo	Vencido	LABORA TORIOS	19949929 -3

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		(equivalente a 50mg de sertralina base)			blíster de PVC transparente e incoloro/aluminio			SYNTHESIS S.A.S	
N06AB06	INVIMA 2005M-0004828	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina base	SERTRALINA 100 MG	Tableta cubierta con película	Caja x 15 tabletas recubiertas en blíster x 15 tabletas.	Antidepresivo. Desorden obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico.	Vencido	LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S	19950035-1
N06AB06	INVIMA 2005M-0004828	Sertralina clorhidrato equivalente a sertralina base	SERTRALINA 100 MG	Tableta cubierta con película	Caja x 30 tabletas recubiertas en blíster x 15 tabletas c/u.	Antidepresivo. Desorden obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico.	Vencido	LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S	19950035-2
N06AB06	INVIMA 2005M-0004644	Sertralina clorhidrato equivalente a 50mg de sertralina base	SERTRALINA TABLETAS RECUBIERTAS X 50 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 10 tabletas en blíster aluminio/PVC/pvdc transparente	Antidepresivo	Vencido	LABORATORIOS BIOLOGICOS FARMACEUTICOS LTDA LABIFAR S.A	19951531-1
N06AB06	INVIMA 2005M-0004653	Sertralina clorhidrato	SERTRALINA TABLETAS RECUBIERTAS X 100 MG	Tableta cubierta (gragea)	Caja con blíster en PVC/pvdc aluminio por 10 tabletas	Antidepresivo	Vencido	LABORATORIOS BIOLOGICOS FARMACEUTICOS LTDA LABIFAR S.A	19951559-1
N06AB06	INVIMA 2006M-0005598	Sertralina clorhidrato 61,6 mg equivalente a	SERTRALINA CAPSULAS 50 MG	Capsula blanda	Caja por 30 cápsulas, en blíster aluminio/pvdc.	Antidepresivo	Vencido	FUNDACION INSTITUTO NEUROLOGICO DE ANTIOQUIA INDEA	19961410-1
N06AB06	INVIMA 2006M-0006031	Sertralina clorhidrato (equivalente	SERTRALINA 100 MG	Tableta recubierta	Caja por 10 tabletas en blíster	Antidepresivo	Vencido	AMERICAN GENERI	19963621-1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		a 100 mg de sertralina base)			PVC transparente / aluminio			CS S.A.S.	
N06AB06	INVIMA 2006M- 0006031	Sertralina clorhidrato (equivalente a 100 mg de sertralina base)	SERTRALINA 100 MG	Tableta recubierta	Caja por 20 tabletas en blíster PVC transparente / aluminio	Antidepresivo	Vencido	AMERIC AN GENERI CS S.A.S.	19963621 -2
N06AB06	INVIMA 2006M- 0006031	Sertralina clorhidrato (equivalente a 100 mg de sertralina base)	SERTRALINA 100 MG	Tableta recubierta	Caja por 30 tabletas en blíster PVC transparente / aluminio	Antidepresivo	Vencido	AMERIC AN GENERI CS S.A.S.	19963621 -3
N06AB06	INVIMA 2006M- 0006031	Sertralina clorhidrato (equivalente a 100 mg de sertralina base)	SERTRALINA 100 MG	Tableta recubierta	Muestra médica: caja por 5 tabletas en blíster PVC transparente / aluminio	Antidepresivo	Vencido	AMERIC AN GENERI CS S.A.S.	19963621 -4
N06AB06	INVIMA 2010M- 0011675	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina base)	ZEROTRAL® 100 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 30 tabletas cubiertas en blíster aluminio- PVC	Antidepresivo	Vencido	KERN PHARMA S.L	20020246 -1
N06AB06	INVIMA 2010M- 0011675	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina base)	ZEROTRAL® 100 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 500 tabletas cubiertas en blíster aluminio- PVC de uso institucional	Antidepresivo	Vencido	KERN PHARMA S.L	20020246 -2
N06AB06	INVIMA 2010M- 0011675	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina base)	ZEROTRAL® 100 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 10 tabletas cubiertas en blíster aluminio-PVC	Antidepresivo	Vencido	KERN PHARMA S.L	20020246 -3
N06AB06	INVIMA 2010M- 0011675	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina base)	ZEROTRAL® 100 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 20 tabletas cubiertas en blíster aluminio - PVC	Antidepresivo	Vencido	KERN PHARMA S.L	20020246 -4
N06AB06	INVIMA 2011M- 0012188	Hidrocloruro de sertralina 55,95mg	ZEROTRAL® 50 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 20 tabletas cubiertas con película en blíster PVC/al	Antidepresivo, tratamiento farmacológico del pánico, coadyuvante en el manejo del trastorno por stress post-	Vencido	KERN PHARMA S.L	20020248 -4

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		equivalente a sertralina				traumático. Uso en pediatría en el manejo del trastorno obsesivo compulsivo.			
N06AB06	INVIMA 2011M- 0012188	Hidrocloruro de sertralina 55,95mg equivalente a sertralina	ZEROTRAL® 50 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 30 tabletas cubiertas con película en blíster PVC/al	Antidepresivo, tratamiento farmacológico del pánico, coadyuvante en el manejo del trastorno por stress post- traumático. Uso en pediatría en el manejo del trastorno obsesivo compulsivo.	Vencido	KERN PHARMA S.L	20020248 -1
N06AB06	INVIMA 2011M- 0012188	Hidrocloruro de sertralina 55,95mg equivalente a sertralina	ZEROTRAL® 50 MG	Tableta cubierta con película	Uso institucional:caja por 500 tabletas cubiertas con película en blíster PVC/al	Antidepresivo, tratamiento farmacológico del pánico, coadyuvante en el manejo del trastorno por stress post- traumático. Uso en pediatría en el manejo del trastorno obsesivo compulsivo.	Vencido	KERN PHARMA S.L	20020248 -2
N06AB06	INVIMA 2011M- 0012188	Hidrocloruro de sertralina 55,95mg equivalente a sertralina	ZEROTRAL® 50 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 10 tabletas cubiertas con película en blíster PVC/al	Antidepresivo, tratamiento farmacológico del pánico, coadyuvante en el manejo del trastorno por stress post- traumático. Uso en pediatría en el manejo del trastorno obsesivo compulsivo.	Vencido	KERN PHARMA S.L	20020248 -3
N06AB06	INVIMA 2011M- 0012270	Sertralina clorhidrato equivalente sertralina base	RETRALIN® TABLETAS RECUBIERTA S X 50 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 10 tabletas en blíster aluminio/PVC/pvd c transparente	Antidepresivo, tratamiento farmacológico de pánico, coadyuvante en el manejo del trastorno por stress post- traumatico. Uso en pediatría en el manejo del trastorno obsesivo compulsivo.	Vencido	LABORA TORIOS FARMAC EUTICOS MULTILA TINOS S.A.S.	20024244 -1
N06AB06	INVIMA 2011M- 0012424	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	SERTRALINA TABLETAS 100 MG	Tableta recubierta	Caja de cartón por 28 tabletas en 2 blíster foil PVC por 14 tabletas c/u	Antidepresivo.	Vencido	IPCA LABORA TORIES LIMITED SUCURS AL COLOMB IA	20028488 -1
N06AB06	INVIMA 2011M- 0012424	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	SERTRALINA TABLETAS 100 MG	Tableta recubierta	Caja de cartón por 30 tabletas en 3 blíster foil PVC por 10 tabletas c/u	Antidepresivo.	Vencido	IPCA LABORA TORIES LIMITED SUCURS AL	20028488 -3

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB06	INVIMA 2011M- 0012424	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	SERTRALINA TABLETAS 100 MG	Tableta recubierta	Caja de cartón por 20 tabletas en 2 blíster foil PVC por 10 tabletas c/u	Antidepresivo.	Vencido	COLOMBIA IPCA LABORATORIES LIMITED SUCURSAL AL COLOMBIA	20028488 -4
N06AB06	INVIMA 2011M- 0012424	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	SERTRALINA TABLETAS 100 MG	Tableta recubierta	Caja de cartón por 50 tabletas en 5 blíster foil PVC por 10 tabletas c/u	Antidepresivo.	Vencido	IPCA LABORATORIES LIMITED SUCURSAL AL COLOMBIA	20028488 -6
N06AB06	INVIMA 2011M- 0012424	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	SERTRALINA TABLETAS 100 MG	Tableta recubierta	Caja de cartón por 100 tabletas en 10 blíster foil PVC por 10 tabletas c/u	Antidepresivo.	Vencido	IPCA LABORATORIES LIMITED SUCURSAL AL COLOMBIA	20028488 -7
N06AB06	INVIMA 2011M- 0012424	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	SERTRALINA TABLETAS 100 MG	Tableta recubierta	Caja de cartón por 500 tabletas en 50 blíster foil PVC por 10 tabletas c/u	Antidepresivo.	Vencido	IPCA LABORATORIES LIMITED SUCURSAL AL COLOMBIA	20028488 -8
N06AB06	INVIMA 2011M- 0012424	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	SERTRALINA TABLETAS 100 MG	Tableta recubierta	Caja de cartón por 1000 tabletas en 100 blíster foil PVC por 10 tabletas c/u	Antidepresivo.	Vencido	IPCA LABORATORIES LIMITED SUCURSAL AL COLOMBIA	20028488 -9
N06AB06	INVIMA 2011M- 0012424	Sertralina clorhidrato	SERTRALINA TABLETAS 100 MG	Tableta recubierta	Caja de cartón por 7 tabletas en un blíster foil	Antidepresivo.	Vencido	IPCA LABORATORIES	20028488 -10

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		(equivalente a sertralina)			PVC por 7 tabletas			LIMITED SUCURS AL COLOMBIA	
N06AB06	INVIMA 2011M-0012424	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	SERTRALINA TABLETAS 100 MG	Tableta recubierta	Caja de cartón por 14 tabletas en dos blíster foil PVC por 7 tabletas c/u	Antidepresivo.	Vencido	IPCA LABORATORIES LIMITED SUCURS AL COLOMBIA	20028488-11
N06AB06	INVIMA 2011M-0012424	Sertralina clorhidrato (equivalente a sertralina)	SERTRALINA TABLETAS 100 MG	Tableta recubierta	Caja de cartón por 14 tabletas en un blíster foil PVC por 14 tabletas	Antidepresivo.	Vencido	IPCA LABORATORIES LIMITED SUCURS AL COLOMBIA	20028488-12
N06AB06	INVIMA 2011M-0012495	Sertralina clorhidrato (equivalente a 50 mg sertralina base)	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja con 2 blíster alu-alu por 14 tabletas (caja por 28 tabletas en blíster alu-alu).	Antidepresivo.	Vencido	IPCA LABORATORIES LIMITED SUCURS AL COLOMBIA	20028490-1
N06AB06	INVIMA 2011M-0012495	Sertralina clorhidrato (equivalente a 50 mg sertralina base)	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja por 30 tabletas en blíster alu-alu	Antidepresivo.	Vencido	IPCA LABORATORIES LIMITED SUCURS AL COLOMBIA	20028490-2
N06AB06	INVIMA 2011M-0012495	Sertralina clorhidrato (equivalente a 50 mg sertralina base)	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja con 100 blíster por 10 tabletas (caja por 1000 tabletas)	Antidepresivo.	Vencido	IPCA LABORATORIES LIMITED SUCURS AL COLOMBIA	20028490-9

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB06	INVIMA 2011M- 0012495	Sertralina clorhidrato (equivalente a 50 mg sertralina base)	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja con 1 blíster por 7 tabletas (caja por 7 tabletas)	Antidepresivo.	Vencido	IPCA LABORA TORIES LIMITED SUCURS AL COLOMB IA	20028490 -10
N06AB06	INVIMA 2011M- 0012495	Sertralina clorhidrato (equivalente a 50 mg sertralina base)	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja con 2 blíster por 7 tabletas (caja por 14 tabletas)	Antidepresivo.	Vencido	IPCA LABORA TORIES LIMITED SUCURS AL COLOMB IA	20028490 -11
N06AB06	INVIMA 2011M- 0012495	Sertralina clorhidrato (equivalente a 50 mg sertralina base)	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja con 1 blíster por 14 tabletas (caja por 14 tabletas)	Antidepresivo.	Vencido	IPCA LABORA TORIES LIMITED SUCURS AL COLOMB IA	20028490 -12
N06AB06	INVIMA 2011M- 0012495	Sertralina clorhidrato (equivalente a 50 mg sertralina base)	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja con 2 blíster por 14 tabletas (caja por 28 tabletas)	Antidepresivo.	Vencido	IPCA LABORA TORIES LIMITED SUCURS AL COLOMB IA	20028490 -13
N06AB06	INVIMA 2011M- 0012495	Sertralina clorhidrato (equivalente a 50 mg sertralina base)	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja con 1 blíster por 10 tabletas (caja por 10 tabletas))	Antidepresivo.	Vencido	IPCA LABORA TORIES LIMITED SUCURS AL COLOMB IA	20028490 -3
N06AB06	INVIMA 2011M- 0012495	Sertralina clorhidrato (equivalente a 50 mg	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja con 2 blíster por 10 tabletas (caja por 20 tabletas)	Antidepresivo.	Vencido	IPCA LABORA TORIES LIMITED SUCURS	20028490 -4

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		sertralina base)						AL COLOMBIA	
N06AB06	INVIMA 2011M-0012495	Sertralina clorhidrato (equivalente a 50 mg sertralina base)	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja con 3 blíster por 10 tabletas (caja por 30 tabletas)	Antidepresivo.	Vencido	IPCA LABORATORIES LIMITED SUCURSAL AL COLOMBIA	20028490-5
N06AB06	INVIMA 2011M-0012495	Sertralina clorhidrato (equivalente a 50 mg sertralina base)	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja con 5 blíster por 10 tabletas (caja por 50 tabletas)	Antidepresivo.	Vencido	IPCA LABORATORIES LIMITED SUCURSAL AL COLOMBIA	20028490-6
N06AB06	INVIMA 2011M-0012495	Sertralina clorhidrato (equivalente a 50 mg sertralina base)	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja con 10 blíster por 10 tabletas (caja por 100 tabletas)	Antidepresivo.	Vencido	IPCA LABORATORIES LIMITED SUCURSAL AL COLOMBIA	20028490-7
N06AB06	INVIMA 2011M-0012495	Sertralina clorhidrato (equivalente a 50 mg sertralina base)	SERTRALINA 50 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja con 50 blíster por 10 tabletas (caja por 500 tabletas)	Antidepresivo.	Vencido	IPCA LABORATORIES LIMITED SUCURSAL AL COLOMBIA	20028490-8

Fluoxetina

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB03	INVIMA 2008 M-010266-R2	Fluoxetina	Prozac 20 mg capsulas	Capsula dura	Caja por 2 capsulas en blíster aclar/aluminio	Antidepresivo, desordenes obsesivo compulsivos y bulimia. Desorden disforico premenstrual.	Vigente	Eli Lilly And Company	29593-1
N06AB03	INVIMA 2008 M-010266-R2	Fluoxetina	Prozac 20 mg capsulas	Capsula dura	Caja por 7 capsulas en blíster aclar/aluminio	Antidepresivo, desordenes obsesivo compulsivos y bulimia. Desorden disforico premenstrual.	Vigente	Eli Lilly And Company	29593-2
N06AB03	INVIMA 2008 M-010266-R2	Fluoxetina	Prozac 20 mg capsulas	Capsula dura	Caja por 14 capsulas en blíster aclar/aluminio	Antidepresivo, desordenes obsesivo compulsivos y bulimia. Desorden disforico premenstrual.	Vigente	Eli Lilly And Company	29593-3
N06AB03	INVIMA 2008 M-010266-R2	Fluoxetina	Prozac 20 mg capsulas	Capsula dura	Caja por 28 capsulas en blíster aclar/aluminio	Antidepresivo, desordenes obsesivo compulsivos y bulimia. Desorden disforico premenstrual.	Vigente	Eli Lilly And Company	29593-4
N06AB03	INVIMA 2017M-012120-R3	Fluoxetina	Pragmaten® 20 mg capsulas	Capsula dura	Pragmaten caja por 1 cápsulas en en blíster aluminio / pvc transparente	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos (toc).	Vigente	Novamed S.A.	38369-1
N06AB03	INVIMA 2017M-012120-R3	Fluoxetina	Pragmaten® 20 mg capsulas	Capsula dura	Pragmaten caja por 2 cápsulas en blíster aluminio / pvc transparente	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos (toc).	Vigente	Novamed S.A.	38369-2
N06AB03	INVIMA 2017M-012120-R3	Fluoxetina	Pragmaten® 20 mg capsulas	Capsula dura	Pragmaten caja por 3 cápsulas en en blíster aluminio / pvc transparente	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos (toc).	Vigente	Novamed S.A.	38369-3
N06AB03	INVIMA 2017M-012120-R3	Fluoxetina	Pragmaten® 20 mg capsulas	Capsula dura	Pragmaten caja por 4 cápsulas en en blíster aluminio / pvc transparente	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos (toc).	Vigente	Novamed S.A.	38369-4
N06AB03	INVIMA 2017M-012120-R3	Fluoxetina	Pragmaten® 20 mg capsulas	Capsula dura	Pragmaten caja por 5 cápsulas en en blíster aluminio / pvc transparente	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos (toc).	Vigente	Novamed S.A.	38369-5
N06AB03	INVIMA 2017M-012120-R3	Fluoxetina	Pragmaten® 20 mg capsulas	Capsula dura	Genérico fluoxetina para la presentación comercial de caja por 300 cápsulas en en blíster	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos (toc).	Vigente	Novamed S.A.	38369-6

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
					aluminio / pvc transparente				
N06AB03	INVIMA 2017M- 012120-R3	Fluoxetina	Pragmaten® 20 mg capsulas	Capsula dura	Pragmaten uso institucional caja por 1000 capsulas en blíster aluminio / pvc transparente	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos (toc).	Vigente	Novamed S.A.	38369-31
N06AB03	INVIMA 2017M- 012120-R3	Fluoxetina	Pragmaten® 20 mg capsulas	Capsula dura	Caja por 100 cápsulas en blíster aluminio/pvc transparente por 10 capsulas	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos (toc).	Vigente	Novamed S.A.	38369-32
N06AB03	INVIMA 2017M- 012120-R3	Fluoxetina	Pragmaten® 20 mg capsulas	Capsula dura	Pragmaten uso institucional prohibida su venta caja por 600 capsulas en blíster aluminio / pvc transparente	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos (toc).	Vigente	Novamed S.A.	38369-25
N06AB03	INVIMA 2017M- 012120-R3	Fluoxetina	Pragmaten® 20 mg capsulas	Capsula dura	Pragmaten uso institucional prohibida su venta caja por 900 capsulas en blíster aluminio / pvc transparente	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos (toc).	Vigente	Novamed S.A.	38369-26
N06AB03	INVIMA 2017M- 012120-R3	Fluoxetina	Pragmaten® 20 mg capsulas	Capsula dura	Pragmaten uso institucional prohibida su venta caja por 1000 capsulas en blister aluminio / pvc transparente	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos (toc).	Vigente	Novamed S.A.	38369-27
N06AB03	INVIMA 2017M- 012120-R3	Fluoxetina	Pragmaten® 20 mg capsulas	Capsula dura	Pragmaten uso institucional caja por 300 capsulas en blíster aluminio / pvc transparente	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos (toc).	Vigente	Novamed S.A.	38369-28
N06AB03	INVIMA 2017M- 012120-R3	Fluoxetina	Pragmaten® 20 mg capsulas	Capsula dura	Pragmaten uso institucional caja por 600 capsulas en blíster aluminio / pvc transparente	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos (toc).	Vigente	Novamed S.A.	38369-29

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB03	INVIMA 2017M- 012120-R3	Fluoxetina	Pragmaten® 20 mg capsulas	Capsula dura	Pragmaten uso institucional caja por 900 capsulas en blíster aluminio / pvc transparente	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos (toc).	Vigente	Novamed S.A.	38369-30
N06AB03	INVIMA 2017M- 012120-R3	Fluoxetina	Pragmaten® 20 mg capsulas	Capsula dura	Generico caja por 2 cápsulas en en blíster aluminio / pvc transparente	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos (toc).	Vigente	Novamed S.A.	38369-19
N06AB03	INVIMA 2017M- 012120-R3	Fluoxetina	Pragmaten® 20 mg capsulas	Capsula dura	Generico caja por 3 cápsulas en en blíster aluminio / pvc transparente	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos (toc).	Vigente	Novamed S.A.	38369-20
N06AB03	INVIMA 2017M- 012120-R3	Fluoxetina	Pragmaten® 20 mg capsulas	Capsula dura	Generico caja por 4 cápsulas en en blíster aluminio / pvc transparente	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos (toc).	Vigente	Novamed S.A.	38369-21
N06AB03	INVIMA 2017M- 012120-R3	Fluoxetina	Pragmaten® 20 mg capsulas	Capsula dura	Generico caja por 5 cápsulas en en blíster aluminio / pvc transparente	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos (toc).	Vigente	Novamed S.A.	38369-22
N06AB03	INVIMA 2017M- 012120-R3	Fluoxetina	Pragmaten® 20 mg capsulas	Capsula dura	Pragmaten caja por 30 capsulas en blíster aluminio / pvc transparente	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos (toc).	Vigente	Novamed S.A.	38369-23
N06AB03	INVIMA 2017M- 012120-R3	Fluoxetina	Pragmaten® 20 mg capsulas	Capsula dura	Pragmaten uso institucional prohibida su venta caja por 300 capsulas en blíster aluminio / pvc transparente	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos (toc).	Vigente	Novamed S.A.	38369-24
N06AB03	INVIMA 2017M- 012120-R3	Fluoxetina	Pragmaten® 20 mg capsulas	Capsula dura	Genérico fluoxetina para la presentación uso institucional prohibida su venta de caja por 900 cápsulas en blíster	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos (toc).	Vigente	Novamed S.A.	38369-13
N06AB03	INVIMA 2017M- 012120-R3	Fluoxetina	Pragmaten® 20 mg capsulas	Capsula dura	Genérico fluoxetina para la presentación uso institucional prohibida su venta	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos (toc).	Vigente	Novamed S.A.	38369-14

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
					de caja por 1000 cápsulas en blíster				
N06AB03	INVIMA 2017M- 012120-R3	Fluoxetina	Pragmaten® 20 mg capsulas	Capsula dura	Generico caja por 1 cápsulas en en blíster aluminio / pvc transparente	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos (toc).	Vigente	Novamed S.A.	38369-18
N06AB03	INVIMA 2017M- 012120-R3	Fluoxetina	Pragmaten® 20 mg capsulas	Capsula dura	Genérico fluoxetina para la presentación uso institucional de caja por 300 cápsulas en blíster en blíster aluminio / pvc tran	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos (toc).	Vigente	Novamed S.A.	38369-7
N06AB03	INVIMA 2017M- 012120-R3	Fluoxetina	Pragmaten® 20 mg capsulas	Capsula dura	Genérico fluoxetina para la presentación uso institucional de caja por 600 cápsulas en blíster aluminio / pvc transparente	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos (toc).	Vigente	Novamed S.A.	38369-8
N06AB03	INVIMA 2017M- 012120-R3	Fluoxetina	Pragmaten® 20 mg capsulas	Capsula dura	Genérico fluoxetina para la presentación uso institucional de caja por 900 cápsulas en blíster	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos (toc).	Vigente	Novamed S.A.	38369-9
N06AB03	INVIMA 2017M- 012120-R3	Fluoxetina	Pragmaten® 20 mg capsulas	Capsula dura	Genérico fluoxetina para la presentación uso institucional de caja por 1000 cápsulas en blíster	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos (toc).	Vigente	Novamed S.A.	38369-10
N06AB03	INVIMA 2017M- 012120-R3	Fluoxetina	Pragmaten® 20 mg capsulas	Capsula dura	Genérico fluoxetina para la presentación uso institucional prohibida su venta de caja por 300 cápsulas en blíster	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos (toc).	Vigente	Novamed S.A.	38369-11
N06AB03	INVIMA 2017M- 012120-R3	Fluoxetina	Pragmaten® 20 mg capsulas	Capsula dura	Genérico fluoxetina para la presentación uso institucional prohibida su venta	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos (toc).	Vigente	Novamed S.A.	38369-12

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
					de caja por 600 cápsulas en blíster				
N06AB03	INVIMA 2016M- 012034-R3	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Estuche por 10 capsulas duras en blíster de pvc incoloro/aluminio.	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos (toc). Desorden disforico premenstrual.	Vigente	American Generics S.A.S.	38818-1
N06AB03	INVIMA 2016M- 012034-R3	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Estuche por 7 capsulas duras en blíster de pvc incoloro/aluminio.	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos (toc). Desorden disforico premenstrual.	Vigente	American Generics S.A.S.	38818-2
N06AB03	INVIMA 2016M- 012034-R3	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Estuche por 14 capsulas duras en blíster de pvc incoloro/aluminio.	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos (toc). Desorden disforico premenstrual.	Vigente	American Generics S.A.S.	38818-3
N06AB03	INVIMA 2016M- 012034-R3	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Estuche por 30 capsulas duras en blíster de pvc incoloro/aluminio.	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos (toc). Desorden disforico premenstrual.	Vigente	American Generics S.A.S.	38818-4
N06AB03	INVIMA 2016M- 012034-R3	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Estuche por 100 capsulas duras en blíster de pvc incoloro/aluminio.	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos (toc). Desorden disforico premenstrual.	Vigente	American Generics S.A.S.	38818-5
N06AB03	INVIMA 2016M- 012034-R3	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Estuche por 2 capsulas duras en blíster de pvc incoloro/aluminio.	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos (toc). Desorden disforico premenstrual.	Vigente	American Generics S.A.S.	38818-6
N06AB03	INVIMA 2016M- 012034-R3	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Estuche por 5 capsulas duras en blíster de pvc incoloro/aluminio.	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos (toc). Desorden disforico premenstrual.	Vigente	American Generics S.A.S.	38818-7
N06AB03	INVIMA 2016M- 012034-R3	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Presentación institucional estuche por 100 capsulas en blíster de pvc incoloro/aluminio.	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos (toc). Desorden disforico premenstrual.	Vigente	American Generics S.A.S.	38818-8

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB03	INVIMA 2016M-012034-R3	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Estuche por 7 capsulas duras en blíster de pvc incoloro/aluminio. En un blíster por 7 capsulas duras	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos (toc). Desorden disforico premenstrual.	Vigente	American Generics S.A.S.	38818-9
N06AB03	INVIMA 2016M-012034-R3	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Estuche por 100 capsulas duras en blíster de pvc incoloro/aluminio. En 10 blíster por 10 capsulas duras cada uno	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos (toc). Desorden disforico premenstrual.	Vigente	American Generics S.A.S.	38818-10
N06AB03	INVIMA 2012 M-014109-R2	Fluoxetina	Fluoxetina 20mg cápsulas	Capsula dura	Cajas con 30 cápsulas en blísteres de pvc/pvdc/ aluminio por 10 cápsulas en cada blíster.	Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obeso-compulsivos (toc). Desorden disforico premenstrual. Manejo de especialista. Depresiones moderadas y graves.	Vigente	Tecnoquimicas S.A.	47547-1
N06AB03	INVIMA 2012 M-014109-R2	Fluoxetina	Fluoxetina 20mg cápsulas	Capsula dura	Cajas con 14 cápsulas en blísteres de pvc/pvdc/ aluminio por 7 cápsulas en cada blíster.	Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obeso-compulsivos (toc). Desorden disforico premenstrual. Manejo de especialista. Depresiones moderadas y graves.	Vigente	Tecnoquimicas S.A.	47547-2
N06AB03	INVIMA 2012 M-014109-R2	Fluoxetina	Fluoxetina 20mg cápsulas	Capsula dura	Cajas con 10 cápsulas en blísteres de pvc/pvdc/ aluminio por 10 cápsulas en cada blíster.	Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obeso-compulsivos (toc). Desorden disforico premenstrual. Manejo de especialista. Depresiones moderadas y graves.	Vigente	Tecnoquimicas S.A.	47547-3
N06AB03	INVIMA 2012 M-014109-R2	Fluoxetina	Fluoxetina 20mg cápsulas	Capsula dura	Cajas con 20 cápsulas en blísteres de pvc/pvdc/ aluminio por 10 cápsulas en cada blíster.	Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obeso-compulsivos (toc). Desorden disforico premenstrual. Manejo de especialista. Depresiones moderadas y graves.	Vigente	Tecnoquimicas S.A.	47547-4
N06AB03	INVIMA 2012 M-014109-R2	Fluoxetina	Fluoxetina 20mg cápsulas	Capsula dura	Caja plegadiza por 14 capsulas en blíster de	Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obeso-compulsivos (toc).	Vigente	Tecnoquimicas S.A.	47547-6

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
					pvc/pvdc/aluminio por 14 capsulas en cada blíster.	Desorden disforico premenstrual. Manejo de especialista. Depresiones moderadas y graves.			
N06AB03	INVIMA 2015M- 002369-R2	Fluoxetina	Fluoxetina capsulas 20 mg	Capsula dura	Caja por 20 cápsulas en blíster de pvc/aluminio por 10 cápsulas cada uno.	Antidepresivo	Vigente	Winthrop Pharmaceu ticals De Colombia S.A.	50044-1
N06AB03	INVIMA 2008 M-011885 R- 1	Fluoxetina	Fluoxetina capsulas 20 mg	Capsula dura	Caja de cartón cartulina por 20 tabletas en sistema blíster pvc/aluminio	Antidepresivo, desordenes obsesivo compulsivos y bulimia. Desorden disforico premenstrual.	Vigente	Laboratorio s La Santé S.A.	212854-1
N06AB03	INVIMA 2008 M-011885 R- 1	Fluoxetina	Fluoxetina capsulas 20 mg	Capsula dura	Caja de cartón cartulina por 10 tabletas en sistema blíster pvc/aluminio	Antidepresivo, desordenes obsesivo compulsivos y bulimia. Desorden disforico premenstrual.	Vigente	Laboratorio s La Santé S.A.	212854-2
N06AB03	INVIMA 2008 M-011885 R- 1	Fluoxetina	Fluoxetina capsulas 20 mg	Capsula dura	Caja de cartón cartulina por 14 tabletas en sistema blíster pvc/aluminio	Antidepresivo, desordenes obsesivo compulsivos y bulimia. Desorden disforico premenstrual.	Vigente	Laboratorio s La Santé S.A.	212854-3
N06AB03	INVIMA 2008 M-011885 R- 1	Fluoxetina	Fluoxetina capsulas 20 mg	Capsula dura	Caja de cartón cartulina por 30 tabletas en sistema blíster pvc/aluminio	Antidepresivo, desordenes obsesivo compulsivos y bulimia. Desorden disforico premenstrual.	Vigente	Laboratorio s La Santé S.A.	212854-4
N06AB03	INVIMA 2009 M-011550 R- 1	Fluoxetina	Moltoben 20 mg. / 5 ml. Jarabe	Jarabe	Uso institucional - frasco de pet ámbar por 70 ml.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos y bulimia	Vigente	Laboratorio s Bussié S.A.	219782-8
N06AB03	INVIMA 2009 M-011550 R- 1	Fluoxetina	Moltoben 20 mg. / 5 ml. Jarabe	Jarabe	Uso institucional - frasco de vidrio ámbar por 70 ml.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos y bulimia	Vigente	Laboratorio s Bussié S.A.	219782-9
N06AB03	INVIMA 2009 M-011550 R- 1	Fluoxetina	Moltoben 20 mg. / 5 ml. Jarabe	Jarabe	Uso institucional - caja con un frasco de pet ámbar por 70 ml.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos y bulimia	Vigente	Laboratorio s Bussié S.A.	219782-10
N06AB03	INVIMA 2009 M-011550 R- 1	Fluoxetina	Moltoben 20 mg. / 5 ml. Jarabe	Jarabe	Uso institucional - caja con un frasco de vidrio ámbar por 70 ml.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos y bulimia	Vigente	Laboratorio s Bussié S.A.	219782-11
N06AB03	INVIMA 2009 M-011550 R- 1	Fluoxetina	Moltoben 20 mg. / 5 ml. Jarabe	Jarabe	Uso institucional - caja con un frasco de pet ámbar por 70 ml + cuchara.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos y bulimia	Vigente	Laboratorio s Bussié S.A.	219782-12

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB03	INVIMA 2009 M-011550 R-1	Fluoxetina	Moltoben 20 mg. / 5 ml. Jarabe	Jarabe	Uso institucional - caja con un frasco de vidrio ámbar por 70 ml + cuchara.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos y bulimia	Vigente	Laboratorio s Bussié S.A.	219782-13
N06AB03	INVIMA 2009 M-011550 R-1	Fluoxetina	Moltoben 20 mg. / 5 ml. Jarabe	Jarabe	Frasco de vidrio ámbar por 5 ml	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos y bulimia	Vigente	Laboratorio s Bussié S.A.	219782-2
N06AB03	INVIMA 2009 M-011550 R-1	Fluoxetina	Moltoben 20 mg. / 5 ml. Jarabe	Jarabe	Frasco de pet ámbar por 70 ml.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos y bulimia	Vigente	Laboratorio s Bussié S.A.	219782-3
N06AB03	INVIMA 2009 M-011550 R-1	Fluoxetina	Moltoben 20 mg. / 5 ml. Jarabe	Jarabe	Caja con frasco de pet ámbar por 70 ml.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos y bulimia	Vigente	Laboratorio s Bussié S.A.	219782-4
N06AB03	INVIMA 2009 M-011550 R-1	Fluoxetina	Moltoben 20 mg. / 5 ml. Jarabe	Jarabe	Caja con frasco de vidrio ámbar por 70 ml.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos y bulimia	Vigente	Laboratorio s Bussié S.A.	219782-5
N06AB03	INVIMA 2009 M-011550 R-1	Fluoxetina	Moltoben 20 mg. / 5 ml. Jarabe	Jarabe	Caja con frasco de pet ámbar por 70 ml. + cuchara	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos y bulimia	Vigente	Laboratorio s Bussié S.A.	219782-6
N06AB03	INVIMA 2009 M-011550 R-1	Fluoxetina	Moltoben 20 mg. / 5 ml. Jarabe	Jarabe	Caja con frasco de vidrio ámbar por 70 ml. + cuchara.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos y bulimia	Vigente	Laboratorio s Bussié S.A.	219782-7
N06AB03	INVIMA 2009 M-011550 R-1	Fluoxetina	Moltoben 20 mg. / 5 ml. Jarabe	Jarabe	Frasco de vidrio ámbar por 70 ml	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos y bulimia	Vigente	Laboratorio s Bussié S.A.	219782-1
N06AB03	INVIMA 2010 M-14368 R1	Fluoxetina	Flutin capsulas	Capsula dura	Estuche de cartón por 2 capsulas en blíster de pvc incoloro más papel aluminio	Antidepresivo, trastornos obsesivo - compulsivos y bulimia	Vigente	Laboratorio s Pauly Pharmaceutical S.A.S	19907098-1
N06AB03	INVIMA 2010 M-14368 R1	Fluoxetina	Flutin capsulas	Capsula dura	Estuche de cartón por 4 capsulas en blíster de pvc incoloro más papel aluminio	Antidepresivo, trastornos obsesivo - compulsivos y bulimia	Vigente	Laboratorio s Pauly Pharmaceutical S.A.S	19907098-2
N06AB03	INVIMA 2010 M-14368 R1	Fluoxetina	Flutin capsulas	Capsula dura	Estuche de cartón por 5 capsulas en blíster de pvc incoloro más papel aluminio	Antidepresivo, trastornos obsesivo - compulsivos y bulimia	Vigente	Laboratorio s Pauly Pharmaceutical S.A.S	19907098-3
N06AB03	INVIMA 2010 M-14368 R1	Fluoxetina	Flutin capsulas	Capsula dura	Estuche de cartón por 7 capsulas en blíster de pvc	Antidepresivo, trastornos obsesivo - compulsivos y bulimia	Vigente	Laboratorio s Pauly Pharmaceutical S.A.S	19907098-4

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
					incoloro más papel aluminio				
N06AB03	INVIMA 2010 M-14368 R1	Fluoxetina	Flutin capsulas	Capsula dura	Estuche de cartón por 10 capsulas en blíster de pvc incoloro más papel aluminio	Antidepresivo, trastornos obsesivo - compulsivos y bulimia	Vigente	Laboratorio s Pauly Pharmaceu tical S.A.S	19907098-5
N06AB03	INVIMA 2010 M-14368 R1	Fluoxetina	Flutin capsulas	Capsula dura	Estuche de cartón por 14 capsulas en blíster de pvc incoloro más papel aluminio	Antidepresivo, trastornos obsesivo - compulsivos y bulimia	Vigente	Laboratorio s Pauly Pharmaceu tical S.A.S	19907098-6
N06AB03	INVIMA 2010 M-14368 R1	Fluoxetina	Flutin capsulas	Capsula dura	Estuche de cartón por 30 capsulas en blíster de pvc incoloro más papel aluminio	Antidepresivo, trastornos obsesivo - compulsivos y bulimia	Vigente	Laboratorio s Pauly Pharmaceu tical S.A.S	19907098-7
N06AB03	INVIMA 2010 M-14368 R1	Fluoxetina	Flutin capsulas	Capsula dura	Estuche de cartón por 50 capsulas en blíster de pvc incoloro más papel aluminio	Antidepresivo, trastornos obsesivo - compulsivos y bulimia	Vigente	Laboratorio s Pauly Pharmaceu tical S.A.S	19907098-8
N06AB03	INVIMA 2010 M-14368 R1	Fluoxetina	Flutin capsulas	Capsula dura	Estuche de cartón por 100 capsulas en blíster de pvc incoloro más papel aluminio	Antidepresivo, trastornos obsesivo - compulsivos y bulimia	Vigente	Laboratorio s Pauly Pharmaceu tical S.A.S	19907098-9
N06AB03	INVIMA 2012M- 0001971-R1	Fluoxetina	Fluoxetina capsulas 20 mg	Capsula dura	Blíster de pvc/aluminio por 7 capsulas, en caja por 7 capsulas.	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obeso- compulsivos. Desorden disforico premenstrual.	Vigente	Bluepharm a Colombia S.A.S.	19932384-1
N06AB03	INVIMA 2012M- 0001971-R1	Fluoxetina	Fluoxetina capsulas 20 mg	Capsula dura	Blister de pvc/aluminio por 7 capsulas, en caja por 14 capsulas.	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obeso- compulsivos. Desorden disforico premenstrual.	Vigente	Bluepharm a Colombia S.A.S.	19932384-2
N06AB03	INVIMA 2012M- 0001971-R1	Fluoxetina	Fluoxetina capsulas 20 mg	Capsula dura	Blister de pvc/aluminio por 10 capsulas, en caja por 20 capsulas.	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obeso- compulsivos. Desorden disforico premenstrual.	Vigente	Bluepharm a Colombia S.A.S.	19932384-3

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB03	INVIMA 2012M- 0001971-R1	Fluoxetina	Fluoxetina capsulas 20 mg	Capsula dura	Blister de pvc/aluminio por 10 capsulas, en caja por 40 capsulas.	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obeso- compulsivos. Desorden disforico premenstrual.	Vigente	Bluepharm a Colombia S.A.S.	19932384-4
N06AB03	INVIMA 2012M- 0001971-R1	Fluoxetina	Fluoxetina capsulas 20 mg	Capsula dura	Blister de pvc/aluminio por 10 capsulas, en caja por 60 capsulas.	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obeso- compulsivos. Desorden disforico premenstrual.	Vigente	Bluepharm a Colombia S.A.S.	19932384-5
N06AB03	INVIMA 2014M- 0003200 R-1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Caja por 7 capsulas en blíster aluminio / pvc.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia	Vigente	Laboratorio Franco Colombian o Lafranco S.A.S.	19941363-1
N06AB03	INVIMA 2014M- 0003200 R-1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Caja por 10 capsulas en blíster aluminio / pvc.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia	Vigente	Laboratorio Franco Colombian o Lafranco S.A.S.	19941363-2
N06AB03	INVIMA 2014M- 0003200 R-1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Caja por 14 capsulas en blíster aluminio / pvc.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia	Vigente	Laboratorio Franco Colombian o Lafranco S.A.S.	19941363-3
N06AB03	INVIMA 2014M- 0003200 R-1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Caja por 20 capsulas en blíster aluminio / pvc.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia	Vigente	Laboratorio Franco Colombian o Lafranco S.A.S.	19941363-4
N06AB03	INVIMA 2014M- 0003200 R-1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Caja por 30 capsulas en blíster aluminio / pvc.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia	Vigente	Laboratorio Franco Colombian o Lafranco S.A.S.	19941363-5
N06AB03	INVIMA 2016M- 0005285-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg/5ml jarabe	Jarabe	Frasco de pet ámbar por 70 ml.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos y bulimia	Vigente	Laboratorio s Expofarma S.A.	19954105-1
N06AB03	INVIMA 2016M- 0005285-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg/5ml jarabe	Jarabe	Frasco de pet ámbar por 120 ml.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos y bulimia	Vigente	Laboratorio s Expofarma S.A.	19954105-2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION		ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB03	INVIMA 2017M- 0005587-R1	Fluoxetina	Fluoxetina tabletas recubiertas 20 mg	Tableta recubierta	Caja por 300 tabletas por blíster pvc/aluminio por 10 tabletas.	Trastornos compulsivos Desorden premenstrual	y obsesivos bulimia. disfórico	Vigente	Laboratorio Profesional Farmacéuti co Laproff S.A.	19956947-1
N06AB03	INVIMA 2017M- 0005587-R1	Fluoxetina	Fluoxetina tabletas recubiertas 20 mg	Tableta recubierta	Caja por 30 tabletas en blíster pvc/alu por 10 tabletas con bolsa.	Trastornos compulsivos Desorden premenstrual	y obsesivos bulimia. disfórico	Vigente	Laboratorio Profesional Farmacéuti co Laproff S.A.	19956947-2
N06AB03	INVIMA 2017M- 0005587-R1	Fluoxetina	Fluoxetina tabletas recubiertas 20 mg	Tableta recubierta	Caja por 300 tabletas en blíster pvc/alu por 10 tabletas con bolsa.	Trastornos compulsivos Desorden premenstrual	y obsesivos bulimia. disfórico	Vigente	Laboratorio Profesional Farmacéuti co Laproff S.A.	19956947-3
N06AB03	INVIMA 2017M- 0005587-R1	Fluoxetina	Fluoxetina tabletas recubiertas 20 mg	Tableta recubierta	Caja plegadiza con 2 blíster en pvc/ aluminio por 10 tabletas c/u.	Trastornos compulsivos Desorden premenstrual	y obsesivos bulimia. disfórico	Vigente	Laboratorio Profesional Farmacéuti co Laproff S.A.	19956947-4
N06AB03	INVIMA 2017M- 0005587-R1	Fluoxetina	Fluoxetina tabletas recubiertas 20 mg	Tableta recubierta	Caja plegadiza con 3 blíster en pvc/ aluminio por 10 tabletas c/u.	Trastornos compulsivos Desorden premenstrual	y obsesivos bulimia. disfórico	Vigente	Laboratorio Profesional Farmacéuti co Laproff S.A.	19956947-5
N06AB03	INVIMA 2017M- 0005587-R1	Fluoxetina	Fluoxetina tabletas recubiertas 20 mg	Tableta recubierta	Caja plegadiza con 30 blíster en pvc/ aluminio por 10 tabletas c/u.	Trastornos compulsivos Desorden premenstrual	y obsesivos bulimia. disfórico	Vigente	Laboratorio Profesional Farmacéuti co Laproff S.A.	19956947-6
N06AB03	INVIMA 2017M- 0005587-R1	Fluoxetina	Fluoxetina tabletas recubiertas 20 mg	Tableta recubierta	Presentación institucional: caja plegadiza con 30 blíster en pvc/ aluminio por 10 tabletas c/u.	Trastornos compulsivos Desorden premenstrual	y obsesivos bulimia. disfórico	Vigente	Laboratorio Profesional Farmacéuti co Laproff S.A.	19956947-7
N06AB03	INVIMA 2016M- 0005480-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Caja x 7 capsulas duras en blíster de pvc incoloro/aluminio por 7 capsulas	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos y bulimia		Vigente	Laboratorio s Naturmedik S.A.S	19957566-1
N06AB03	INVIMA 2016M- 0005480-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Caja x 10 capsulas duras en blíster de pvc	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos y bulimia		Vigente	Laboratorio s	19957566-2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
					incoloro/aluminio por 10 capsulas			Naturmedik S.A.S	
N06AB03	INVIMA 2016M- 0005480-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Caja x 14 capsulas duras en blíster de pvc incoloro/aluminio por 7 capsulas	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos y bulimia	Vigente	Laboratorio s Naturmedik S.A.S	19957566-3
N06AB03	INVIMA 2016M- 0005480-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Caja x 20 capsulas duras en blíster de pvc incoloro/aluminio por 10 capsulas	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos y bulimia	Vigente	Laboratorio s Naturmedik S.A.S	19957566-4
N06AB03	INVIMA 2016M- 0005480-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Caja x 30 capsulas duras en blíster de pvc incoloro/aluminio por 10 capsulas	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos y bulimia	Vigente	Laboratorio s Naturmedik S.A.S	19957566-5
N06AB03	INVIMA 2009M- 0009416	Fluoxetina	Dizpazil(r) jarabe 20 mg / 5 ml	Solucion oral	Frasco pet ámbar por 60 ml, en caja cartón cartulina	Antidepresivo, desorden disforico premenstrual.	Vigente	Bioquifar Pharmaceu tica S.A.	19996710-1
N06AB03	INVIMA 2009M- 0009416	Fluoxetina	Dizpazil(r) jarabe 20 mg / 5 ml	Solucion oral	Frasco pet ámbar por 70 ml, en caja cartón cartulina	Antidepresivo, desorden disforico premenstrual.	Vigente	Bioquifar Pharmaceu tica S.A.	19996710-2
N06AB03	INVIMA 2009M- 0009416	Fluoxetina	Dizpazil(r) jarabe 20 mg / 5 ml	Solucion oral	Frasco pet ámbar por 100 ml, en caja cartón cartulina	Antidepresivo, desorden disforico premenstrual.	Vigente	Bioquifar Pharmaceu tica S.A.	19996710-3
N06AB03	INVIMA 2009M- 0009416	Fluoxetina	Dizpazil(r) jarabe 20 mg / 5 ml	Solucion oral	Frasco pet ámbar por 120 ml, en caja cartón cartulina	Antidepresivo, desorden disforico premenstrual.	Vigente	Bioquifar Pharmaceu tica S.A.	19996710-4
N06AB03	INVIMA 2009M- 0009565	Fluoxetina	Ansided jarabe	Jarabe	Frasco de pet ámbar por 70 ml.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos y bulimia	Vigente	Europack System S.A.S.	19997602-2
N06AB03	INVIMA 2009M- 0010173	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Caja por 10 capsulas duras, color verde-blanco en blíster pvc- aluminio.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia	Vigente	Bioquifar Pharmaceu tica S.A.	20007054-1
N06AB03	INVIMA 2009M- 0010173	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Caja por 20 capsulas duras, color verde-blanco en blíster pvc- aluminio.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia	Vigente	Bioquifar Pharmaceu tica S.A.	20007054-2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB03	INVIMA 2009M-0010173	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Caja por 30 capsulas duras, color verde-blanco en blíster pvc-aluminio.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia	Vigente	Bioquifar Pharmaceutica S.A.	20007054-3
N06AB03	INVIMA 2009M-0010173	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Uso institucionales: caja por 250 capsulas duras, color verde-blanco en blíster pvc-aluminio.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia	Vigente	Bioquifar Pharmaceutica S.A.	20007054-4
N06AB03	INVIMA 2009M-0010173	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Uso institucionales: caja por 300 capsulas duras, color verde-blanco en blíster pvc-aluminio.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia	Vigente	Bioquifar Pharmaceutica S.A.	20007054-5
N06AB03	INVIMA 2010M-0010392	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Caja plegadiza por 14 tabletas	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos y bulimia.	Vigente	Pentacoop S.A.	20007689-1
N06AB03	INVIMA 2010M-0010725	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg/5ml solucion oral	Jarabe	Caja x 1 frasco x 70 ml	Depresión, trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm).	Vigente	Laboratorios Normon S.A	20012477-2
N06AB03	INVIMA 2010M-0010725	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg/5ml solucion oral	Jarabe	Caja x 1 frasco x 140 ml	Depresión, trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm).	Vigente	Laboratorios Normon S.A	20012477-3
N06AB03	INVIMA 2010M-0010725	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg/5ml solucion oral	Jarabe	Frasco de polietileno tereftalato, color topacio, transparente, de capacidad 70 ml	Depresión, trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm).	Vigente	Laboratorios Normon S.A	20012477-4
N06AB03	INVIMA 2010M-0010725	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg/5ml solucion oral	Jarabe	Frasco de polietileno tereftalato, color topacio, transparente, de capacidad 140 ml	Depresión, trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm).	Vigente	Laboratorios Normon S.A	20012477-5

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB03	INVIMA 2015M-0011156-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Caja por 10 tabletas en blíster pvc ámbar / foil aluminio por 10 tabletas	Depresión, trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm)	Vigente	Novamed S.A.	20015903-1
N06AB03	INVIMA 2015M-0011156-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Caja por 20 tabletas en 2 blíster pvc ámbar / foil aluminio por 10 tabletas cada uno	Depresión, trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm)	Vigente	Novamed S.A.	20015903-2
N06AB03	INVIMA 2015M-0011156-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Caja por 30 tabletas en 3 blíster pvc ámbar / foil aluminio por 10 tabletas cada uno	Depresión, trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm)	Vigente	Novamed S.A.	20015903-3
N06AB03	INVIMA 2015M-0011156-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Caja por 50 tabletas en 5 blíster pvc ámbar / foil aluminio por 10 tabletas cada uno	Depresión, trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm)	Vigente	Novamed S.A.	20015903-4
N06AB03	INVIMA 2015M-0011156-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Blister pack (laminado aluminio lacado en su cara interna) por 10 tabletas en estuche de cartulina por 100tabletas	Depresión, trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm)	Vigente	Novamed S.A.	20015903-5
N06AB03	INVIMA 2015M-0011156-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Blister pack (laminado aluminio lacado en su cara interna) por 10 tabletas en estuche de cartulina por 300tabletas	Depresión, trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm)	Vigente	Novamed S.A.	20015903-6
N06AB03	INVIMA 2015M-0011156-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Uso institucional caja por 900 tabletas en 60 blíster pvc ámbar / foil aluminio por 15 tabletas cada uno	Depresión, trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm)	Vigente	Novamed S.A.	20015903-37

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB03	INVIMA 2015M-0011156-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Uso institucional caja por 300 tabletas en 30 blíster pvc ámbar / foil aluminio por 10 tabletas cada uno	Depresión, trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm)	Vigente	Novamed S.A.	20015903-31
N06AB03	INVIMA 2015M-0011156-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Uso institucional caja por 300 tabletas en 20 blíster pvc ámbar / foil aluminio por 15 tabletas cada uno	Depresión, trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm)	Vigente	Novamed S.A.	20015903-32
N06AB03	INVIMA 2015M-0011156-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Uso institucional caja por 500 tabletas en 50 blíster pvc ámbar / foil aluminio por 10 tabletas cada uno	Depresión, trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm)	Vigente	Novamed S.A.	20015903-33
N06AB03	INVIMA 2015M-0011156-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Uso institucional caja por 600 tabletas en 60 blíster pvc ámbar / foil aluminio por 10 tabletas cada uno	Depresión, trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm)	Vigente	Novamed S.A.	20015903-34
N06AB03	INVIMA 2015M-0011156-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Uso institucional caja por 600 tabletas en 40 blíster pvc ámbar / foil aluminio por 15 tabletas cada uno	Depresión, trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm)	Vigente	Novamed S.A.	20015903-35
N06AB03	INVIMA 2015M-0011156-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Uso institucional caja por 900 tabletas en 90 blíster pvc ámbar / foil aluminio por 10 tabletas cada uno	Depresión, trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm)	Vigente	Novamed S.A.	20015903-36
N06AB03	INVIMA 2015M-0011156-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Uso institucional prohibida su venta caja por 900 tabletas en 60 blíster pvc ámbar / foil aluminio por 15 tabletas cada uno	Depresión, trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm)	Vigente	Novamed S.A.	20015903-25

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB03	INVIMA 2015M- 0011156-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Uso institucional caja por 30 tabletas en 3 blíster pvc ámbar / foil aluminio por 10 tabletas cada uno	Depresión, trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm)	Vigente	Novamed S.A.	20015903- 26
N06AB03	INVIMA 2015M- 0011156-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Uso institucional caja por 30 tabletas en 2 blíster pvc ámbar / foil aluminio por 15 tabletas cada uno	Depresión, trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm)	Vigente	Novamed S.A.	20015903- 27
N06AB03	INVIMA 2015M- 0011156-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Uso institucional caja por 50 tabletas en 5 blíster pvc ámbar / foil aluminio por 10 tabletas cada uno	Depresión, trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm)	Vigente	Novamed S.A.	20015903- 28
N06AB03	INVIMA 2015M- 0011156-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Uso institucional caja por 100 tabletas en 10 blíster pvc ámbar / foil aluminio por 10 tabletas cada uno	Depresión, trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm)	Vigente	Novamed S.A.	20015903- 29
N06AB03	INVIMA 2015M- 0011156-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Uso institucional caja por 200 tabletas en 20 blíster pvc ámbar / foil aluminio por 10 tabletas cada uno	Depresión, trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm)	Vigente	Novamed S.A.	20015903- 30
N06AB03	INVIMA 2015M- 0011156-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Uso institucional prohibida su venta caja por 50 tabletas en 5 blíster pvc ámbar / foil	Depresión, trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm)	Vigente	Novamed S.A.	20015903- 19

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
					aluminio por 10 tabletas cada uno				
N06AB03	INVIMA 2015M- 0011156-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Uso institucional prohibida su venta caja por 200 tabletas en 20 blister pvc ámbar / foil aluminio por 10 tabletas cada uno	Depresión, trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm)	Vigente	Novamed S.A.	20015903- 20
N06AB03	INVIMA 2015M- 0011156-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Uso institucional prohibida su venta caja por 300 tabletas en 20 blister pvc ámbar / foil aluminio por 15 tabletas cada uno	Depresión, trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm)	Vigente	Novamed S.A.	20015903- 21
N06AB03	INVIMA 2015M- 0011156-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Uso institucional prohibida su venta caja por 600 tabletas en 60 blister pvc ámbar / foil aluminio por 10 tabletas cada uno	Depresión, trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm)	Vigente	Novamed S.A.	20015903- 22
N06AB03	INVIMA 2015M- 0011156-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Uso institucional prohibida su venta caja por 600 tabletas en 40 blister pvc ámbar / foil aluminio por 15 tabletas cada uno	Depresión, trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm)	Vigente	Novamed S.A.	20015903- 23
N06AB03	INVIMA 2015M- 0011156-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Uso institucional prohibida su venta caja por 900 tabletas en 90 blister pvc ámbar / foil aluminio por 10 tabletas cada uno	Depresión, trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm)	Vigente	Novamed S.A.	20015903- 24

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB03	INVIMA 2015M- 0011156-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Uso institucional prohibida su venta caja por 100 tabletas en 10 blíster pvc ámbar / foil aluminio por 10 tabletas cada uno	Depresión, trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm)	Vigente	Novamed S.A.	20015903- 13
N06AB03	INVIMA 2015M- 0011156-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Uso institucional prohibida su venta caja por 300 tabletas en 30 blíster pvc ámbar / foil aluminio por 10 tabletas cada uno	Depresión, trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm)	Vigente	Novamed S.A.	20015903- 14
N06AB03	INVIMA 2015M- 0011156-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Uso institucional prohibida su venta caja por 500 tabletas en 50 blíster pvc ámbar / foil aluminio por 10 tabletas cada uno	Depresión, trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm)	Vigente	Novamed S.A.	20015903- 15
N06AB03	INVIMA 2015M- 0011156-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Caja por 30 tabletas en 2 blíster pvc ámbar / foil aluminio por 15 tabletas cada uno	Depresión, trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm)	Vigente	Novamed S.A.	20015903- 16
N06AB03	INVIMA 2015M- 0011156-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Uso institucional prohibida su venta caja por 30 tabletas en 3 blíster pvc ámbar / foil aluminio por 10 tabletas cada uno	Depresión, trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm)	Vigente	Novamed S.A.	20015903- 17
N06AB03	INVIMA 2015M- 0011156-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Uso institucional prohibida su venta caja por 30 tabletas en 2 blíster pvc ámbar / foil aluminio por 15 tabletas cada uno	Depresión, trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm)	Vigente	Novamed S.A.	20015903- 18

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB03	INVIMA 2015M-0011156-R1	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Blister pack (laminado aluminio lacado en su cara interna) por 10 tabletas en estuche de cartulina por 500 tabletas	Depresión, trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm)	Vigente	Novamed S.A.	20015903-7
N06AB03	INVIMA 2013M-0013951	Fluoxetina	Emagrefit® 4mg/ml	Solucion oral	Frasco gotero en pebd blanco x 60 ml.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos.	Vigente	Rada Aesthetic & Spa	20043461-1
N06AB03	INVIMA 2012M-0013487	Fluoxetina	Fluoxetina capsulas 20 mg	Capsula dura	Caja por 20 capsulas en dos blísteres de aluminio/pvdc farmaceutico perlalux 250/60, por 10 capsulas c/u.	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obeso-compulsivos. Desorden disfórico premenstrual.	Vigente	Laboratorio Profesional Farmacéutico Laproff S.A.	20047342-1
N06AB03	INVIMA 2012M-0013487	Fluoxetina	Fluoxetina capsulas 20 mg	Capsula dura	Caja por 30 capsulas en tres blísteres de aluminio/pvdc farmaceutico perlalux 250/60, por 10 capsulas c/u.	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obeso-compulsivos. Desorden disfórico premenstrual.	Vigente	Laboratorio Profesional Farmacéutico Laproff S.A.	20047342-2
N06AB03	INVIMA 2012M-0013487	Fluoxetina	Fluoxetina capsulas 20 mg	Capsula dura	Caja por 300 capsulas en treina blísteres de aluminio/pvdc farmaceutico perlalux 250/60, por 10 capsulas c/u.	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obeso-compulsivos. Desorden disfórico premenstrual.	Vigente	Laboratorio Profesional Farmacéutico Laproff S.A.	20047342-3
N06AB03	INVIMA 2012M-0013487	Fluoxetina	Fluoxetina capsulas 20 mg	Capsula dura	Caja por 100 capsulas en 10 blíster de aluminio/pvdc farmaceutico perlalux 250/60, por 10 capsulas c/u.	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obeso-compulsivos. Desorden disfórico premenstrual.	Vigente	Laboratorio Profesional Farmacéutico Laproff S.A.	20047342-4
N06AB03	INVIMA 2013M-0014050	Fluoxetina	Deprelafax	Solucion oral	Caja por 1 frasco de vidrio ámbar tipo iii por 120 ml. Tapa	Antidepresivo, desorden disfórico premenstrual.	Vigente	Laboratorio s Blaskov Ltda.	20052813-1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
					de polipropileno blanco y dosificador plástico con graduación de 2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5, 15.0 ml.				
N06AB03	INVIMA 2014M- 0014973	Fluoxetina	Fluxene 10 mg	Capsula dura	Caja con blíster en al/pvc por 10 capsulas	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obeso-compulsivos. Desorden disforico premenstrual.	Vigente	Eurofarma Colombia S.A.S	20058253-1
N06AB03	INVIMA 2014M- 0014973	Fluoxetina	Fluxene 10 mg	Capsula dura	Caja con blíster en al/pvc por 14 capsulas	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obeso-compulsivos. Desorden disforico premenstrual.	Vigente	Eurofarma Colombia S.A.S	20058253-2
N06AB03	INVIMA 2014M- 0014973	Fluoxetina	Fluxene 10 mg	Capsula dura	Caja con blíster en al/pvc por 15 capsulas	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obeso-compulsivos. Desorden disforico premenstrual.	Vigente	Eurofarma Colombia S.A.S	20058253-3
N06AB03	INVIMA 2014M- 0014973	Fluoxetina	Fluxene 10 mg	Capsula dura	Caja con blíster en al/pvc por 20 capsulas	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obeso-compulsivos. Desorden disforico premenstrual.	Vigente	Eurofarma Colombia S.A.S	20058253-4
N06AB03	INVIMA 2014M- 0014973	Fluoxetina	Fluxene 10 mg	Capsula dura	Caja con blíster en al/pvc por 28 capsulas	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obeso-compulsivos. Desorden disforico premenstrual.	Vigente	Eurofarma Colombia S.A.S	20058253-5
N06AB03	INVIMA 2014M- 0014973	Fluoxetina	Fluxene 10 mg	Capsula dura	Caja con blíster en al/pvc por 30capsulas	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obeso-compulsivos. Desorden disforico premenstrual.	Vigente	Eurofarma Colombia S.A.S	20058253-6
N06AB03	INVIMA 2013M- 0014729	Fluoxetina	Fluxene 20 mg	Capsula dura	Caja plegadiza por 20 capsulas en blíster pvc/aluminio.	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obeso-compulsivos. Desorden disforico premenstrual.	Vigente	Eurofarma Colombia S.A.S	20058254-3
N06AB03	INVIMA 2013M- 0014729	Fluoxetina	Fluxene 20 mg	Capsula dura	Caja plegadiza por 28 capsulas en	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obeso-	Vigente	Eurofarma Colombia S.A.S	20058254-4

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
					blíster pvc/aluminio.	compulsivos. Desorden disforico premenstrual.			
N06AB03	INVIMA 2013M- 0014729	Fluoxetina	Fluxene 20 mg	Capsula dura	Caja plegadiza por 30 capsulas en blíster pvc/aluminio.	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obeso- compulsivos. Desorden disforico premenstrual.	Vigente	Eurofarma Colombia S.A.S	20058254-5
N06AB03	INVIMA 2013M- 0014729	Fluoxetina	Fluxene 20 mg	Capsula dura	Caja plegadiza por 10 capsulas en blíster pvc/aluminio.	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obeso- compulsivos. Desorden disforico premenstrual.	Vigente	Eurofarma Colombia S.A.S	20058254-1
N06AB03	INVIMA 2013M- 0014729	Fluoxetina	Fluxene 20 mg	Capsula dura	Caja plegadiza por 14 capsulas en blíster pvc/aluminio.	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obeso- compulsivos. Desorden disforico premenstrual.	Vigente	Eurofarma Colombia S.A.S	20058254-2
N06AB03	INVIMA 2014M- 0015301	Fluoxetina	Xetil 20 mg/5 ml	Solucion oral	Uso institucional: caja plegadiza con un frasco pet ámbar, tapa de seguridad de pp blanca y cuchara dosificadora, por 70 ml de solución oral (generico).	Antidepresivo, desorden disforico premenstrual. Tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos. Bulimia	Vigente	Humax Pharmaceu tical S.A.	20067121-8
N06AB03	INVIMA 2014M- 0015301	Fluoxetina	Xetil 20 mg/5 ml	Solucion oral	Caja plegadiza con un frasco de vidrio ámbar tipo iii, tapa de seguridad poly guar de pp blanca y cuchara dosificadora, por 70 ml de solución oral (generico).	Antidepresivo, desorden disforico premenstrual. Tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos. Bulimia	Vigente	Humax Pharmaceu tical S.A.	20067121-9
N06AB03	INVIMA 2014M- 0015301	Fluoxetina	Xetil 20 mg/5 ml	Solucion oral	Uso institucional: caja plegadiza con un frasco de vidrio ámbar tipo iii, tapa de seguridad poly guar de pp blanca y cuchara dosificadora, por 70	Antidepresivo, desorden disforico premenstrual. Tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos. Bulimia	Vigente	Humax Pharmaceu tical S.A.	20067121- 10

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
					ml de solución oral (generico).				
N06AB03	INVIMA 2014M-0015301	Fluoxetina	Xetil 20 mg/5 ml	Solucion oral	Caja plegadiza con un frasco de vidrio ámbar tipo iii, tapa de seguridad poly guar de pp blanca y cuchara dosificadora, por 70 ml de solución oral (marca xetil).	Antidepresivo, disforico, Tratamiento obsesivo Bulimia desorden premenstrual. de trastornos compulsivos.	Vigente	Humax Pharmaceu tical S.A.	20067121-2
N06AB03	INVIMA 2014M-0015301	Fluoxetina	Xetil 20 mg/5 ml	Solucion oral	Uso institucional: caja plegadiza con un frasco pet ámbar, tapa de seguridad de pp blanca y cuchara dosificadora, por 70 ml de solución oral (marca xetil).	Antidepresivo, disforico, Tratamiento obsesivo Bulimia desorden premenstrual. de trastornos compulsivos.	Vigente	Humax Pharmaceu tical S.A.	20067121-3
N06AB03	INVIMA 2014M-0015301	Fluoxetina	Xetil 20 mg/5 ml	Solucion oral	Uso institucional: caja plegadiza con un frasco de vidrio ámbar tipo iii, tapa de seguridad poly guar de pp blanca y cuchara dosificadora, por 70 ml de solución oral (marca xetil).	Antidepresivo, disforico, Tratamiento obsesivo Bulimia desorden premenstrual. de trastornos compulsivos.	Vigente	Humax Pharmaceu tical S.A.	20067121-4
N06AB03	INVIMA 2014M-0015301	Fluoxetina	Xetil 20 mg/5 ml	Solucion oral	Caja plegadiza con un frasco pet ámbar, tapa de seguridad de pp blanca y cuchara dosificadora, por 70 ml de solución oral (generico).	Antidepresivo, disforico, Tratamiento obsesivo Bulimia desorden premenstrual. de trastornos compulsivos.	Vigente	Humax Pharmaceu tical S.A.	20067121-7
N06AB03	INVIMA 2014M-0015301	Fluoxetina	Xetil 20 mg/5 ml	Solucion oral	Caja plegadiza con un frasco pet ámbar, tapa de seguridad de pp blanca y cuchara dosificadora, por 70 ml de solución oral (generico).	Antidepresivo, disforico, Tratamiento obsesivo Bulimia desorden premenstrual. de trastornos compulsivos.	Vigente	Humax Pharmaceu tical S.A.	20067121-1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
					ml de solución oral (marca xetil).				
N06AB03	INVIMA 2015M- 0016340	Fluoxetina	Pragmaten jarabe	Jarabe	Marca pragmaten®: caja con frasco pet ámbar por 60 ml	Antidepresivo. Trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm).	Vigente	Novamed S.A.	20091059-1
N06AB03	INVIMA 2015M- 0016340	Fluoxetina	Pragmaten jarabe	Jarabe	Marca pragmaten®: caja con frasco pet ámbar por 70 ml	Antidepresivo. Trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm).	Vigente	Novamed S.A.	20091059-2
N06AB03	INVIMA 2015M- 0016340	Fluoxetina	Pragmaten jarabe	Jarabe	Marca pragmaten®: caja con frasco pet ámbar por 100 ml	Antidepresivo. Trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm).	Vigente	Novamed S.A.	20091059-3
N06AB03	INVIMA 2015M- 0016340	Fluoxetina	Pragmaten jarabe	Jarabe	Uso institucional marca pragmaten®: caja con frasco pet ámbar por 60 ml	Antidepresivo. Trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm).	Vigente	Novamed S.A.	20091059-4
N06AB03	INVIMA 2015M- 0016340	Fluoxetina	Pragmaten jarabe	Jarabe	Uso institucional marca pragmaten®: caja con frasco pet ámbar por 70 ml	Antidepresivo. Trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm).	Vigente	Novamed S.A.	20091059-5
N06AB03	INVIMA 2015M- 0016340	Fluoxetina	Pragmaten jarabe	Jarabe	Uso institucional marca pragmaten®: caja con frasco pet ámbar por 100 ml	Antidepresivo. Trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm).	Vigente	Novamed S.A.	20091059-6
N06AB03	INVIMA 2015M- 0016340	Fluoxetina	Pragmaten jarabe	Jarabe	Genérico uso institucional prohibida su venta: caja con frasco pet ámbar por 100 ml	Antidepresivo. Trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm).	Vigente	Novamed S.A.	20091059- 19
N06AB03	INVIMA 2015M- 0016340	Fluoxetina	Pragmaten jarabe	Jarabe	Genérico: caja con frasco pet ámbar por 100 ml	Antidepresivo. Trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm).	Vigente	Novamed S.A.	20091059- 13

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB03	INVIMA 2015M-0016340	Fluoxetina	Pragmaten jarabe	Jarabe	Genérico uso institucional: caja con frasco pet ámbar por 60 ml	Antidepresivo. Trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm).	Vigente	Novamed S.A.	20091059-14
N06AB03	INVIMA 2015M-0016340	Fluoxetina	Pragmaten jarabe	Jarabe	Genérico uso institucional: caja con frasco pet ámbar por 70 ml	Antidepresivo. Trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm).	Vigente	Novamed S.A.	20091059-15
N06AB03	INVIMA 2015M-0016340	Fluoxetina	Pragmaten jarabe	Jarabe	Genérico uso institucional: caja con frasco pet ámbar por 100 ml	Antidepresivo. Trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm).	Vigente	Novamed S.A.	20091059-16
N06AB03	INVIMA 2015M-0016340	Fluoxetina	Pragmaten jarabe	Jarabe	Genérico uso institucional prohibida su venta: caja con frasco pet ámbar por 60 ml	Antidepresivo. Trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm).	Vigente	Novamed S.A.	20091059-17
N06AB03	INVIMA 2015M-0016340	Fluoxetina	Pragmaten jarabe	Jarabe	Genérico uso institucional prohibida su venta: caja con frasco pet ámbar por 70 ml	Antidepresivo. Trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm).	Vigente	Novamed S.A.	20091059-18
N06AB03	INVIMA 2015M-0016340	Fluoxetina	Pragmaten jarabe	Jarabe	Uso institucional prohibida su venta marca pragmaten®: caja con frasco pet ámbar por 60 ml	Antidepresivo. Trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm).	Vigente	Novamed S.A.	20091059-7
N06AB03	INVIMA 2015M-0016340	Fluoxetina	Pragmaten jarabe	Jarabe	Uso institucional prohibida su venta marca pragmaten®: caja con frasco pet ámbar por 70 ml	Antidepresivo. Trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm).	Vigente	Novamed S.A.	20091059-8
N06AB03	INVIMA 2015M-0016340	Fluoxetina	Pragmaten jarabe	Jarabe	Uso institucional prohibida su venta marca pragmaten®: caja con frasco pet ámbar por 100 ml	Antidepresivo. Trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm).	Vigente	Novamed S.A.	20091059-9
N06AB03	INVIMA 2015M-0016340	Fluoxetina	Pragmaten jarabe	Jarabe	Genérico: caja con frasco pet ámbar por 60 ml	Antidepresivo. Trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden	Vigente	Novamed S.A.	20091059-11

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						disfórico premenstrual (ddpm).			
N06AB03	INVIMA 2015M- 0016340	Fluoxetina	Pragmaten jarabe	Jarabe	Genérico: caja con frasco pet ámbar por 70 ml	Antidepresivo. Trastorno depresivo-compulsivo, bulimia nerviosa, desorden disfórico premenstrual (ddpm).	Vigente	Novamed S.A.	20091059- 12
N06AB03	INVIMA 2016M- 0016729	Fluoxetina	Araxal jarabe 0,4%	Jarabe	Comercial: caja plegadiza con frasco pet ámbar x 70 ml con tapa alusud	Antidepresivo. Desorden disfórico premenstrual. Tratamiento de trastornos obsesivos compulsivos y bulimia.	Vigente	Bluepharm a Colombia S.A.S.	20095821-7
N06AB03	INVIMA 2016M- 0016729	Fluoxetina	Araxal jarabe 0,4%	Jarabe	Frasco pet ámbar x 30 ml con tapa alusud.	Antidepresivo. Desorden disfórico premenstrual. Tratamiento de trastornos obsesivos compulsivos y bulimia.	Vigente	Bluepharm a Colombia S.A.S.	20095821-1
N06AB03	INVIMA 2016M- 0016729	Fluoxetina	Araxal jarabe 0,4%	Jarabe	Frasco pet ámbar x 240 ml con tapa alusud.	Antidepresivo. Desorden disfórico premenstrual. Tratamiento de trastornos obsesivos compulsivos y bulimia.	Vigente	Bluepharm a Colombia S.A.S.	20095821-2
N06AB03	INVIMA 2016M- 0016729	Fluoxetina	Araxal jarabe 0,4%	Jarabe	Caja plegadiza con frasco pet ámbar x 30 ml con tapa alusud.	Antidepresivo. Desorden disfórico premenstrual. Tratamiento de trastornos obsesivos compulsivos y bulimia.	Vigente	Bluepharm a Colombia S.A.S.	20095821-3
N06AB03	INVIMA 2016M- 0016729	Fluoxetina	Araxal jarabe 0,4%	Jarabe	Caja plegadiza con frasco pet ámbar x 240 ml con tapa alusud.	Antidepresivo. Desorden disfórico premenstrual. Tratamiento de trastornos obsesivos compulsivos y bulimia.	Vigente	Bluepharm a Colombia S.A.S.	20095821-4
N06AB03	M-005112	Fluoxetina	Luxidex tabletas	Tableta	Caja por 14 tabletas.	Antidepresivo.	Vencido	Biochem Farmaceuti ca De Colombia S.A.	7051-1
N06AB03	M-005112	Fluoxetina	Luxidex tabletas	Tableta	Caja por 20 tabletas.	Antidepresivo.	Vencido	Biochem Farmaceuti ca De Colombia S.A.	7051-2
N06AB03	M-005112	Fluoxetina	Luxidex tabletas	Tableta	Caja por 50 tabletas.	Antidepresivo.	Vencido	Biochem Farmaceuti	7051-3

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
								ca De Colombia S.A.	
N06AB03	INVIMA M-012249 R1	Fluoxetina	Deprexin tabletas	Tableta	Caja x 10 tabletas. Caja en cartón cartulina propalcote impresa con blíster de pvc/ transparente/alumin io impreso.	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos. Desorden disfórico premenstrual	Vencido	Laboratorio s Chalver De Colombia S.A.	38613-1
N06AB03	M-014267	Fluoxetina	Tobyl 20 mg (capsulas)	Capsula dura	Caja por 14 capsulas.	Antidepresivo.	Vencido	Laboratorio s Librapharm a Limitada	40061-1
N06AB03	M-014267	Fluoxetina	Tobyl 20 mg (capsulas)	Capsula dura	Caja por 10 capsulas.	Antidepresivo.	Vencido	Laboratorio s Librapharm a Limitada	40061-2
No registra	INVIMA M-000593	Fluoxetina	Fluozetin	Capsula dura	No registra	Antidepresivo	Vencido	Vie De Colombia S.A.S.	40469-
No registra	M-013803	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg comprimidos	Tableta	No registra	Antidepresivo	Vencido	Tecnofarm a S.A.	41397-
No registra	M-013452	Fluoxetina	Fluopres capsulas	Capsula dura	No registra	Antidepresivo	Vencido	Laboratorio Rande S.A.S.	42515-
N06AB03	INVIMA 2004M-015042-R1	Fluoxetina	Zepax - tabletas	Tableta	Caja x 250 tabletas.	Antidepresivo.	Vencido	Laboratorio s Siegfried S.A.S	45920-1
N06AB03	INVIMA 2004M-015042-R1	Fluoxetina	Zepax - tabletas	Tableta	Caja x 10 tabletas.	Antidepresivo.	Vencido	Laboratorio s Siegfried S.A.S	45920-4
N06AB03	INVIMA 2004M-015042-R1	Fluoxetina	Zepax - tabletas	Tableta	Caja x 20 tabletas.	Antidepresivo.	Vencido	Laboratorio s Siegfried S.A.S	45920-5
N06AB03	INVIMA 2004M-015042-R1	Fluoxetina	Zepax - tabletas	Tableta	Caja x 30 tabletas.	Antidepresivo.	Vencido	Laboratorio s Siegfried S.A.S	45920-6
N06AB03	INVIMA 2004M-015042-R1	Fluoxetina	Zepax - tabletas	Tableta	Caja x 40 tabletas.	Antidepresivo.	Vencido	Laboratorio s Siegfried S.A.S	45920-7

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
No registra	INVIMA M-000460	Fluoxetina	Fluoxetina clorhidrato	Capsula blanda	No registra	Antidepresivo.	Vencido	Nobel Farmaceutica S.A.S.	50389-
No registra	INVIMA M-003094	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	No registra	Antidepresivo	Vencido	Laboratorios Expofarma S.A.	51609-
N06AB03	M-005146	Fluoxetina	Humorex 10 mg	Capsula dura	Caja x 28 capsulas. Empaque sistema blíster-pack. Aluminio pvc	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivos compulsivos	Vencido	Bustillo Cabrera Y Cia. S. En C.	53010-1
N06AB03	M-005146	Fluoxetina	Humorex 10 mg	Capsula dura	Caja x 14 capsulas. Empaque sistema blíster-pack. Aluminio pvc	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivos compulsivos	Vencido	Bustillo Cabrera Y Cia. S. En C.	53010-2
N06AB03	M-005586	Fluoxetina	Moltoben 10 mg	Capsula dura	Caja x 28 capsulas	Antidepresivo.	Vencido	Laboratorios Bussie Bustillo & Cia. S.C.A.	53303-1
N06AB03	M-005586	Fluoxetina	Moltoben 10 mg	Capsula dura	Caja x 14 capsulas	Antidepresivo.	Vencido	Laboratorios Bussie Bustillo & Cia. S.C.A.	53303-2
No registra	INVIMA M-004058	Fluoxetina	Crepstor capsulas	Capsula dura	No registra	Antidepresivo.	Vencido	Laboratorios Synthesis S.A.S	55127-
No registra	INVIMA M-002919	Fluoxetina	Pressetina capsulas	Capsula dura	No registra	Antidepresivo	Vencido	Laboratorios America S.A.	55233-
N06AB03	invima m-006950	Fluoxetina	Flutin solucion	Solucion oral	Frasco x 70 ml.	Antidepresivo. Trastornos obsesivos, compulsivos y bulimia.	Vencido	Laboratorio Franco Colombiano Lafranco S.A.S.	56100-1
N06AB03	INVIMA M-007554	Fluoxetina	Interdesir tabletas	Tableta	Caja x 20 tabletas en blíster de pvc-aluminio	Antidepresivo	Vencido	Interalia Pharma S.A	56544-1
N06AB03	INVIMA M-007554	Fluoxetina	Interdesir tabletas	Tableta	Caja x 10 tabletas en blíster de pvc-aluminio	Antidepresivo	Vencido	Interalia Pharma S.A	56544-2
N06AB03	INVIMA M-012855	Fluoxetina	Zepax 20 mg capsulas	Capsula dura	Caja x 20	Antidepresivo. Desordenes obsesivos, compulsivos y bulimia, trastornos obeso-compulsivos.	Vencido	Psipharma Limitada	57994-3

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB03	INVIMA M-012855	Fluoxetina	Zepax 20 mg capsulas	Capsula dura	Caja x 30	Antidepresivo. Desordenes obsesivos, compulsivos y bulimia, trastornos obeso-compulsivos.	Vencido	Psipharma Limitada	57994-1
N06AB03	INVIMA M-012855	Fluoxetina	Zepax 20 mg capsulas	Capsula dura	Caja x 10	Antidepresivo. Desordenes obsesivos, compulsivos y bulimia, trastornos obeso-compulsivos.	Vencido	Psipharma Limitada	57994-2
N06AB03	M-006556	Fluoxetina	Zepax	Solucion oral	Frasco ámbar con tapa rosca provisto de liner recubierto con polietileno, banda de seguridad, pilfer proff x 120 ml	Antidepresivo	Vencido	Psipharma Ltda	57997-1
N06AB03	M-006556	Fluoxetina	Zepax	Solucion oral	Frasco ámbar con tapa rosca provisto de liner recubierto con polietileno, banda de seguridad, pilfer proff x 60 ml	Antidepresivo	Vencido	Psipharma Ltda	57997-2
N06AB03	M-006556	Fluoxetina	Zepax	Solucion oral	Frasco ámbar con tapa rosca provisto de liner recubierto con polietileno, banda de seguridad, pilfer proff x 90 ml	Antidepresivo	Vencido	Psipharma Ltda	57997-3
N06AB03	M-010930	Fluoxetina	Zindeprex capsulas 20 mg	Capsula dura	Caja por 10 capsulas en blíster.	Antidepresivo.	Vencido	Laboratorio s Andromaco Ltda	58996-1
N06AB03	INVIMA M-012218	Fluoxetina	Fluoxetina	Capsula dura	Caja por 250 capsulas en blíster pvc/aluminio	Antidepresivo, tratamiento de la bulimia, tratamiento de trastornos obeso-compulsivos (toc).	Vencido	Laboratorio s Best S.A.	59769-1
N06AB03	INVIMA M-012218	Fluoxetina	Fluoxetina	Capsula dura	Caja por 14 capsulas en blíster pvc/aluminio	Antidepresivo, tratamiento de la bulimia, tratamiento de trastornos obeso-compulsivos (toc).	Vencido	Laboratorio s Best S.A.	59769-2
N06AB03	INVIMA M-012218	Fluoxetina	Fluoxetina	Capsula dura	Caja por 20 capsulas en blíster pvc/aluminio	Antidepresivo, tratamiento de la bulimia, tratamiento de	Vencido	Laboratorio s Best S.A.	59769-3

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
No registra	INVIMA M-003516	Fluoxetina	Prozac solución oral 20 mg/ 5ml.	Solución oral	No registra	trastornos obeso-compulsivos (toc). Antidepresivo, desorden disforico premenstrual.	Vencido	Lilly S.A.	106883-
N06AB03	INVIMA M-011285	Fluoxetina	Larvisol capsulas x 20 mg	Capsula dura	Caja por 20 capsulas en blíster pvc/aluminio.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivos compulsivos y bulimia.	Vencido	Quimica Patric Ltda.	200776-1
N06AB03	INVIMA M-011285	Fluoxetina	Larvisol capsulas x 20 mg	Capsula dura	Caja por 10 capsulas en blíster pvc/aluminio.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivos compulsivos y bulimia.	Vencido	Quimica Patric Ltda.	200776-2
N06AB03	M-005883	Fluoxetina	Anopres 20 mg comprimidos	Tableta	Estuche que contiene 30 comprimidos en blíster.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivos compulsivos y bulimia.	Vencido	Laboratorio s Klinos C.A	201017-1
N06AB03	M-005883	Fluoxetina	Anopres 20 mg comprimidos	Tableta	Estuche que contiene 10 comprimidos en blíster.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivos compulsivos y bulimia.	Vencido	Laboratorio s Klinos C.A	201017-2
N06AB03	M-005883	Fluoxetina	Anopres 20 mg comprimidos	Tableta	Estuche que contiene 20 comprimidos en blíster.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivos compulsivos y bulimia.	Vencido	Laboratorio s Klinos C.A	201017-3
N06AB03	M-005166	Fluoxetina	Fluoxetina hcl 20 mg	Tableta	Estuche que contiene 30 comprimidos en blíster.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivos compulsivos y bulimia.	Vencido	Laboratorio s Klinos C.A	201018-1
N06AB03	M-005166	Fluoxetina	Fluoxetina hcl 20 mg	Tableta	Estuche que contiene 10 comprimidos en blíster.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivos compulsivos y bulimia.	Vencido	Laboratorio s Klinos C.A	201018-2
N06AB03	M-005166	Fluoxetina	Fluoxetina hcl 20 mg	Tableta	Estuche que contiene 20 comprimidos en blíster.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivos compulsivos y bulimia.	Vencido	Laboratorio s Klinos C.A	201018-3
N06AB03	INVIMA M-006021	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Blister pvc/aluminio en cajas por 28 capsulas.	Antidepresivo , desordenes obsesivo - convulsivos y bulimia	Vencido	Merck S.A.	205733-1
N06AB03	INVIMA M-006021	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Frasco de polietileno de alta densidad por 10 capsulas.	Antidepresivo , desordenes obsesivo - convulsivos y bulimia	Vencido	Merck S.A.	205733-2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB03	INVIMA M-006021	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Frasco de polietileno de alta densidad por 14 capsulas.	Antidepresivo , desordenes obsesivo - convulsivos y bulimia	Vencido	Merck S.A.	205733-3
N06AB03	INVIMA M-006021	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Frasco de polietileno de alta densidad por 28 capsulas.	Antidepresivo , desordenes obsesivo - convulsivos y bulimia	Vencido	Merck S.A.	205733-4
N06AB03	INVIMA M-006021	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Blister pvdc/aluminio en cajas por 10 capsulas.	Antidepresivo , desordenes obsesivo - convulsivos y bulimia	Vencido	Merck S.A.	205733-5
N06AB03	INVIMA M-006021	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Blister pvdc/aluminio en cajas por 14 capsulas.	Antidepresivo , desordenes obsesivo - convulsivos y bulimia	Vencido	Merck S.A.	205733-6
N06AB03	INVIMA M-010788	Fluoxetina	Prozac 20 mg dispersable	Tableta dispersable	Caja de cartón por 21 tabletas.	Antidepresivo, desorden disforico premenstrual.	Vencido	Dista S.A.E	206634-1
N06AB03	INVIMA M-010788	Fluoxetina	Prozac 20 mg dispersable	Tableta dispersable	Caja de cartón por 7 tabletas.	Antidepresivo, desorden disforico premenstrual.	Vencido	Dista S.A.E	206634-2
N06AB03	INVIMA M-010788	Fluoxetina	Prozac 20 mg dispersable	Tableta dispersable	Caja de cartón por 14 tabletas.	Antidepresivo, desorden disforico premenstrual.	Vencido	Dista S.A.E	206634-3
N06AB03	INVIMA M-012760	Fluoxetina	Fluoxetina	Jarabe	Caja cartón cartulina 1 frasco 120 ml vidrio ámbar tipo iii	Antidepresivo	Vencido	Laboratorio s La Santé S.A.	212852-1
N06AB03	INVIMA M-011284	Fluoxetina	Prozac 60 mg capsulas	Capsula dura	Caja de cartón esmaltada x 30 capsulas en blíster pvc/aluminio.	Manejo de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia nervioso. Antidepresivo.	Vencido	Eli Lilly And Company Limited	225255-1
N06AB03	INVIMA M-010901	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Caja x 10 tabletas.	Antidepresivo.	Vencido	Laboratorio s Chile S...A	226220-1
N06AB03	INVIMA M-010901	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Caja x 20 tabletas.	Antidepresivo.	Vencido	Laboratorio s Chile S.A	226220-2
N06AB03	INVIMA M-010901	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Caja x 30 tabletas.	Antidepresivo.	Vencido	Laboratorio s Chile S...A	226220-3
N06AB03	INVIMA M-010901	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Caja x 60 tabletas.	Antidepresivo.	Vencido	Laboratorio s Chile S...A	226220-4
N06AB03	INVIMA M-010901	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Envase clínico x 500 tabletas.	Antidepresivo.	Vencido	Laboratorio s Chile S...A	226220-5

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB03	INVIMA M-010901	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Envase clínico x 1000 tabletas.	Antidepresivo.	Vencido	Laboratorio s Chile S...A	226220-6
No registra	INVIMA M-004120	Fluoxetina	Fluoxetina capsulas 20 mg	Capsulas duras y blandas	No registra	Antidepresivo	Vencido	Pentacoop S.A.	1980036-
No registra	INVIMA M-004392	Fluoxetina	Fluoxetina 20mg	Capsula dura	No registra	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia	Vencido	Laboratorio Internacional De Colombia S.A.S - Lavanco S.A.S	1980583-
N06AB03	INVIMA 2005M-001389-R1	Fluoxetina	Fucov®	Capsula dura	Caja por 10 capsulas en blíster, aluminio/pvc por 10 capsulas	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos y bulimia. Desorden disforico premenstrual. Manejo de especialista.	Vencido	Productora De Capsulas De Gelatina S. A. "Procaps S. A."	1984360-1
N06AB03	INVIMA 2005M-001389-R1	Fluoxetina	Fucov®	Capsula dura	Caja por 20 capsulas en blíster, aluminio/pvc por 10 capsulas	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos y bulimia. Desorden disforico premenstrual. Manejo de especialista.	Vencido	Productora De Capsulas De Gelatina S. A. "Procaps S. A."	1984360-2
N06AB03	INVIMA 2005M-001389-R1	Fluoxetina	Fucov®	Capsula dura	Caja por 30 capsulas en blíster, aluminio/pvc por 10 capsulas	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos y bulimia. Desorden disforico premenstrual. Manejo de especialista.	Vencido	Productora De Capsulas De Gelatina S. A. "Procaps S. A."	1984360-3
N06AB03	INVIMA M-13964	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Caja plegadiza de cartón por 14 tabletas en blíster pvc/aluminio.	Antidepresivo, tratamiento de la bulimia, tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos(toc)	Vencido	Pentacoop S.A.	19905764-1
N06AB03	INVIMA M-014716	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg tabletas	Tableta	Caja cartón por 14 tabletas blíster por 14 tabletas pvc / aluminio	Antidepresivo	Vencido	Formas Genericas Farmaceuticas S.A. Fogensa S.A.	19908150-1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB03	INVIMA M-015004	Fluoxetina	Fluoxetina "biochemie" 20 mg capsulas	Capsula dura	Caja de cartón cartulina, blíster pvc / aluminio x 30 capsulas	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de trastornos obsesivos compulsivos (toc). Desorden disforico premenstrual.	Vencido	Sandoz GmbH	19909016-1
N06AB03	INVIMA 2001M-0000252	Fluoxetina	Fluoxetina capsulas 20 mg.	Capsula dura	Caja por 10 capsulas en blíster pvdc/aluminio.	Antidepresivo, desordenes obsesivo-compulsivos y bulimia. Desorden disforico premenstrual.	Vencido	Laboratorios Andromaco S.A	19913077-1
N06AB03	INVIMA 2001M-0000252	Fluoxetina	Fluoxetina capsulas 20 mg.	Capsula dura	Caja por 20 capsulas en blíster pvdc/aluminio.	Antidepresivo, desordenes obsesivo-compulsivos y bulimia. Desorden disforico premenstrual.	Vencido	Laboratorios Andromaco S.A	19913077-2
N06AB03	INVIMA 2001M-0000252	Fluoxetina	Fluoxetina capsulas 20 mg.	Capsula dura	Caja por 500 capsulas en blíster pvdc/aluminio.	Antidepresivo, desordenes obsesivo-compulsivos y bulimia. Desorden disforico premenstrual.	Vencido	Laboratorios Andromaco S.A	19913077-3
N06AB03	INVIMA 2001M-0000252	Fluoxetina	Fluoxetina capsulas 20 mg.	Capsula dura	Caja por 1000 capsulas en blíster pvdc/aluminio.	Antidepresivo, desordenes obsesivo-compulsivos y bulimia. Desorden disforico premenstrual.	Vencido	Laboratorios Andromaco S.A	19913077-4
N06AB03	INVIMA 2001M-0000673	Fluoxetina	Mepha salipax 20 mg. Cápsulas	Capsula dura	Caja plegadiza x 10 cpsulas en blíster de pvdc/aluminio x 10 cpsulas cada uno.	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia y para el manejo de trastornos obeso-compulsivos.	Vencido	Mepha A.G.	19923471-1
N06AB03	INVIMA 2001M-0000673	Fluoxetina	Mepha salipax 20 mg. Cápsulas	Capsula dura	Caja plegadiza x 20 cpsulas en blíster de pvdc/aluminio x 10 cpsulas cada uno.	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia y para el manejo de trastornos obeso-compulsivos.	Vencido	Mepha A.G.	19923471-2
N06AB03	INVIMA 2001M-0000878	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Caja por 250 cpsulas	Antidepresivo. Manejo de trastornos obsesivos compulsivos y bulimia nerviosa	Vencido	Laboratorios Farmaceuticos Ophalac S.A.	19926005-6
N06AB03	INVIMA 2001M-0000878	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Caja por 500 cpsulas	Antidepresivo. Manejo de trastornos obsesivos compulsivos y bulimia nerviosa	Vencido	Laboratorios Farmaceuticos Ophalac S.A.	19926005-7

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION		ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB03	INVIMA 2001M- 0000878	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Estuche por 14 c-psulas en blíster de aluminio / pvc	Antidepresivo.	Manejo de trastornos compulsivos nerviosa y obsesivos bulimia	Vencido	Laboratorio s Farmaceuti cos Ophalac S.A.	19926005-1
N06AB03	INVIMA 2001M- 0000878	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Estuche por 28 c-psulas en blíster de aluminio / pvc	Antidepresivo.	Manejo de trastornos compulsivos nerviosa y obsesivos bulimia	Vencido	Laboratorio s Farmaceuti cos Ophalac S.A.	19926005-2
N06AB03	INVIMA 2001M- 0000878	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Caja por 28 cpsulas	Antidepresivo.	Manejo de trastornos compulsivos nerviosa y obsesivos bulimia	Vencido	Laboratorio s Farmaceuti cos Ophalac S.A.	19926005-3
N06AB03	INVIMA 2001M- 0000878	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Caja por 50 cpsulas	Antidepresivo.	Manejo de trastornos compulsivos nerviosa y obsesivos bulimia	Vencido	Laboratorio s Farmaceuti cos Ophalac S.A.	19926005-4
N06AB03	INVIMA 2001M- 0000878	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Caja por 100 cpsulas	Antidepresivo.	Manejo de trastornos compulsivos nerviosa y obsesivos bulimia	Vencido	Laboratorio s Farmaceuti cos Ophalac S.A.	19926005-5
N06AB03	INVIMA 2002M- 0001321	Fluoxetina	Fluoxetina capsulas 20 mg	Capsula dura	Caja por 20 capsulas en blíster pvc/aluminio por 10 capsulas.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia		Vencido	Anglophar ma S.A.	19927830-1
N06AB03	INVIMA 2004M- 0003288	Fluoxetina	Xetinax® (fluoxetina clorhidrato 20 mg capsulas)	Capsula dura	Caja plegadiza por 7 capsulas en blíster	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia		Vencido	Anzg Ltda	19942819-1
N06AB03	INVIMA 2004M- 0003288	Fluoxetina	Xetinax® (fluoxetina clorhidrato 20 mg capsulas)	Capsula dura	Caja plegadiza por 10 capsulas en blíster	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia		Vencido	Anzg Ltda	19942819-2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB03	INVIMA 2004M- 0003288	Fluoxetina	Xetinax® (fluoxetina clorhidrato 20 mg capsulas)	Capsula dura	Caja plegadiza por 14 capsulas en blíster	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia	Vencido	Anzg Ltda	19942819-3
N06AB03	INVIMA 2004M- 0003288	Fluoxetina	Xetinax® (fluoxetina clorhidrato 20 mg capsulas)	Capsula dura	Caja plegadiza por 20 capsulas en blíster	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia	Vencido	Anzg Ltda	19942819-4
N06AB03	INVIMA 2004M- 0003288	Fluoxetina	Xetinax® (fluoxetina clorhidrato 20 mg capsulas)	Capsula dura	Caja plegadiza por 28 capsulas en blíster	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia	Vencido	Anzg Ltda	19942819-5
N06AB03	INVIMA 2004M- 0003288	Fluoxetina	Xetinax® (fluoxetina clorhidrato 20 mg capsulas)	Capsula dura	Caja plegadiza por 50 capsulas en blíster	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia	Vencido	Anzg Ltda	19942819-6
N06AB03	INVIMA 2005M- 0004142	Fluoxetina	Fluoxetina tabletas 20 mg	Tableta	Tira aluminio x 10 tabletas. Caja de cartón x 100 tabletas en tira de aluminio por 10 tabletas c/u.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia	Vencido	Focus Pharmaceu tical S.A.S	19950494-1
N06AB03	INVIMA 2005M- 0004142	Fluoxetina	Fluoxetina tabletas 20 mg	Tableta	Caja de cartón por 30 tabletas	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia	Vencido	Focus Pharmaceu tical S.A.S	19950494-2
N06AB03	INVIMA 2005M- 0004608	Fluoxetina	Fluoxetina 20mg	Capsula dura	Comercial: caja en pvp x 10 capsulas. En blíster de aluminio /pvdc transparente e incoloro.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia	Vencido	Laboratorio s Expofarma S.A.	19951343-1
N06AB03	INVIMA 2005M- 0004608	Fluoxetina	Fluoxetina 20mg	Capsula dura	Comercial: caja en pvp x 14 capsulas. En blíster de aluminio /pvdc transparente e incoloro.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia	Vencido	Laboratorio s Expofarma S.A.	19951343-2
N06AB03	INVIMA 2005M- 0004608	Fluoxetina	Fluoxetina 20mg	Capsula dura	Comercial: caja en pvp x 20 capsulas. En blíster de	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia	Vencido	Laboratorio s	19951343-3

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
					aluminio /pvc transparente e incolore.			Expofarma S.A.	
N06AB03	INVIMA 2005M- 0004608	Fluoxetina	Fluoxetina 20mg	Capsula dura	Institucional: caja x 300 capsulas. En blister de aluminio /pvc transparente e incolore.	Antidepressivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia	Vencido	Laboratorio s Expofarma S.A.	19951343-4
N06AB03	INVIMA 2005M- 0004608	Fluoxetina	Fluoxetina 20mg	Capsula dura	Institucional: caja x 700 capsulas. En blister de aluminio /pvc transparente e incolore.	Antidepressivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia	Vencido	Laboratorio s Expofarma S.A.	19951343-5
N06AB03	INVIMA 2005M- 0004803	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Caja por 7 capsulas en envase blister pvc/alluminio	Antidepressivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia	Vencido	Distribucion es Uquifa S.A.S	19952767-1
N06AB03	INVIMA 2005M- 0004803	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Caja por 10 capsulas en envase blister pvc/alluminio	Antidepressivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia	Vencido	Distribucion es Uquifa S.A.S	19952767-2
N06AB03	INVIMA 2005M- 0004803	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Caja por 14 capsulas en envase blister pvc/alluminio	Antidepressivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia	Vencido	Distribucion es Uquifa S.A.S	19952767-3
N06AB03	INVIMA 2005M- 0004803	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Caja por 20 capsulas en envase blister pvc/alluminio	Antidepressivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia	Vencido	Distribucion es Uquifa S.A.S	19952767-4
N06AB03	INVIMA 2005M- 0004803	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg	Capsula dura	Caja por 30 capsulas en envase blister pvc/alluminio	Antidepressivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia	Vencido	Distribucion es Uquifa S.A.S	19952767-5
N06AB03	INVIMA 2005M- 0005019	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg capsulas	Capsula dura	Uso institucional prohibida su venta: caja por 600 cápsulas en empaque blister.	Antidepressivo, tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos y tratamiento de bulimia.	Vencido	C.I. Farmacaps ulas S.A.	19953041-6
N06AB03	INVIMA 2005M- 0005019	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg capsulas	Capsula dura	Uso institucional prohibida su venta: caja por 1000 cápsulas en empaque blister.	Antidepressivo, tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos y tratamiento de bulimia.	Vencido	C.I. Farmacaps ulas S.A.	19953041-7
N06AB03	INVIMA 2005M- 0005019	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg capsulas	Capsula dura	Caja por 30 capsulas en blister aluminio/pvc ámbar.	Antidepressivo, tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos y tratamiento de bulimia.	Vencido	C.I. Farmacaps ulas S.A.	19953041-1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB03	INVIMA 2005M-0005019	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg capsulas	Capsula dura	Uso institucional: caja por 300 capsulas en blíster aluminio/pvc ámbar.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos y tratamiento de bulimia.	Vencido	C.I. Farmacapsulas S.A.	19953041-2
N06AB03	INVIMA 2005M-0005019	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg capsulas	Capsula dura	Uso institucional: caja por 600 capsulas en blíster aluminio/pvc ámbar.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos y tratamiento de bulimia.	Vencido	C.I. Farmacapsulas S.A.	19953041-3
N06AB03	INVIMA 2005M-0005019	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg capsulas	Capsula dura	Uso institucional: caja por 1000 capsulas en blíster aluminio/pvc ámbar.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos y tratamiento de bulimia.	Vencido	C.I. Farmacapsulas S.A.	19953041-4
N06AB03	INVIMA 2005M-0005019	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg capsulas	Capsula dura	Uso institucional prohibida su venta: caja por 300 cápsulas en empaque blíster.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos y tratamiento de bulimia.	Vencido	C.I. Farmacapsulas S.A.	19953041-5
N06AB03	INVIMA 2005M-0004890	Fluoxetina	Fluoxetina bcn 20 mg tabletas	Tableta	Caja por 7 tabletas en blister de alu/pvc por 7 tabletas	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos y bulimia.	Vencido	Bcn Medical S.A.	19959792-1
N06AB03	INVIMA 2005M-0004890	Fluoxetina	Fluoxetina bcn 20 mg tabletas	Tableta	Caja por 14 tabletas en blister de alu/pvc por 7 tabletas	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos y bulimia.	Vencido	Bcn Medical S.A.	19959792-2
N06AB03	INVIMA 2005M-0004890	Fluoxetina	Fluoxetina bcn 20 mg tabletas	Tableta	Caja por 28 tabletas en blister de alu/pvc por 7 tabletas	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos y bulimia.	Vencido	Bcn Medical S.A.	19959792-3
N06AB03	INVIMA 2005M-0004890	Fluoxetina	Fluoxetina bcn 20 mg tabletas	Tableta	Caja por 10 tabletas en blister de alu/pvc por 10 tabletas	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos y bulimia.	Vencido	Bcn Medical S.A.	19959792-4
N06AB03	INVIMA 2005M-0004890	Fluoxetina	Fluoxetina bcn 20 mg tabletas	Tableta	Caja por 20 tabletas en blister de alu/pvc por 10 tabletas	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos y bulimia.	Vencido	Bcn Medical S.A.	19959792-5
N06AB03	INVIMA 2007M-0006778	Fluoxetina	Fluoxetina capsulas x 20 mg	Capsula dura	Caja por 260 capsulas en blister	Antidepresivo, desordenes obsesivo compulsivos y bulimia.	Vencido	Laboratorios Biologicos	19967597-4

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
					aluminio/pvc por 10 capsulas cada uno			Farmaceuti cos Ltda Labifar S.A	
N06AB03	INVIMA 2007M- 0006778	Fluoxetina	Fluoxetina capsulas x 20 mg	Capsula dura	Caja por 10 capsulas en blister aluminio/pvc por 10 capsulas cada uno	Antidepresivo, desordenes obsesivo compulsivos y bulimia.	Vencido	Laboratorio s Biologicos Farmaceuti cos Ltda Labifar S.A	19967597-1
N06AB03	INVIMA 2007M- 0006778	Fluoxetina	Fluoxetina capsulas x 20 mg	Capsula dura	Caja por 14 capsulas en blister aluminio/pvc por 10 capsulas cada uno	Antidepresivo, desordenes obsesivo compulsivos y bulimia.	Vencido	Laboratorio s Biologicos Farmaceuti cos Ltda Labifar S.A	19967597-2
N06AB03	INVIMA 2007M- 0006778	Fluoxetina	Fluoxetina capsulas x 20 mg	Capsula dura	Caja por 20 capsulas en blister aluminio/pvc por 10 capsulas cada uno	Antidepresivo, desordenes obsesivo compulsivos y bulimia.	Vencido	Laboratorio s Biologicos Farmaceuti cos Ltda Labifar S.A	19967597-3
N06AB03	INVIMA 2006M- 0006474	Fluoxetina	Presetina capsulas 20mg	Capsula dura	Caja de carton ultra por 10 capsulas en blister (aluminio/pvc incoloro transparente.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos y bulimia.uso exclusivo del especialista.	Vencido	Laboratorio s America S.A.	19969413-2
N06AB03	INVIMA 2006M- 0006474	Fluoxetina	Presetina capsulas 20mg	Capsula dura	Caja de carton ultra por 20 capsulas en blister (aluminio/pvc incoloro transparente.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos y bulimia.uso exclusivo del especialista.	Vencido	Laboratorio s America S.A.	19969413-3
N06AB03	INVIMA 2010M- 0010629	Fluoxetina	Flutin solucion oral	Solucion oral	Frasco pet ámbar por 15 ml con tapa blanca en polipropileno, en caja carton cartulina	Antidepresivo, desorden disforico premenstrual.	Vencido	Laboratorio s Pauly Pharmaceu tical S.A.S.	20012672-1
N06AB03	INVIMA 2010M- 0010629	Fluoxetina	Flutin solucion oral	Solucion oral	Frasco pet ámbar por 70 ml con tapa blanca en polipropileno, en caja carton cartulina	Antidepresivo, desorden disforico premenstrual.	Vencido	Laboratorio s Pauly Pharmaceu tical S.A.S.	20012672-2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB03	INVIMA 2010M-0010629	Fluoxetina	Flutin solución oral	Solución oral	Frasco ámbar de vidrio por 15 ml con tapa blanca en polipropileno, en caja cartón cartulina	Antidepresivo, desorden disforico premenstrual.	Vencido	Laboratorio s Pauly Pharmaceutical S.A.S.	20012672-3
N06AB03	INVIMA 2010M-0010629	Fluoxetina	Flutin solución oral	Solución oral	Frasco ámbar de vidrio por 70 ml con tapa blanca en polipropileno, en caja cartón cartulina	Antidepresivo, desorden disforico premenstrual.	Vencido	Laboratorio s Pauly Pharmaceutical S.A.S.	20012672-4
N06AB03	INVIMA 2010M-0011147	Fluoxetina	Fluoxetina	Jarabe	Caja con 1 frasco pet por 70 ml	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos y bulimia	Vencido	Novamed S.A.	20016915-2
N06AB03	INVIMA 2010M-0011147	Fluoxetina	Fluoxetina	Jarabe	Caja con 1 frasco pet por 100 ml	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos y bulimia	Vencido	Novamed S.A.	20016915-3
N06AB03	INVIMA 2010M-0011147	Fluoxetina	Fluoxetina	Jarabe	Uso institucional prohibida su venta en caja con frasco pet ambar por 70 ml	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos y bulimia	Vencido	Novamed S.A.	20016915-4
N06AB03	INVIMA 2010M-0011147	Fluoxetina	Fluoxetina	Jarabe	Uso institucional prohibida su venta en caja con frasco pet ambar por 100 ml	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos y bulimia	Vencido	Novamed S.A.	20016915-5
N06AB03	INVIMA 2010M-0011147	Fluoxetina	Fluoxetina	Jarabe	Uso institucional en caja con frasco pet ambar por 70 ml	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos y bulimia	Vencido	Novamed S.A.	20016915-6
N06AB03	INVIMA 2010M-0011147	Fluoxetina	Fluoxetina	Jarabe	Uso institucional en caja con frasco pet ambar por 100 ml	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo-compulsivos y bulimia	Vencido	Novamed S.A.	20016915-7
N06AB03	INVIMA 2012M-0013497	Fluoxetina	Xoflukare® 20 mg	Capsula dura	Caja por 30 cápsulas de pvc-aclar/aluminio	Antidepresivo, desórdenes obsesivo compulsivos y bulimia. Desorden disfórico premenstrual.	Perdida Fuerza Ejec	Glaxosmith kline Colombia S.A.	20042573-2
N06AB03	INVIMA 2012M-0013497	Fluoxetina	Xoflukare® 20 mg	Capsula dura	Caja por 28 cápsulas de pvc-aclar/aluminio	Antidepresivo, desórdenes obsesivo compulsivos y bulimia. Desorden disfórico premenstrual.	Perdida Fuerza Ejec	Glaxosmith kline Colombia S.A.	20042573-1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB03	INVIMA 2012M- 0013911	Fluoxetina	Fluopaz 4mg/ml	Solucion oral	Frasco gotero pedb x 15 ml	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia	Perdida Fuerza Ejec	Farmatech S.A.	20043797-1
N06AB03	INVIMA 2012M- 0013911	Fluoxetina	Fluopaz 4mg/ml	Solucion oral	Frasco gotero pedb x 30 ml	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia	Perdida Fuerza Ejec	Farmatech S.A.	20043797-2
N06AB03	INVIMA 2012M- 0013911	Fluoxetina	Fluopaz 4mg/ml	Solucion oral	Frasco gotero pedb x 45 ml	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia	Perdida Fuerza Ejec	Farmatech S.A.	20043797-3
N06AB03	INVIMA 2012M- 0013911	Fluoxetina	Fluopaz 4mg/ml	Solucion oral	Frasco gotero pedb x 60 ml	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia	Perdida Fuerza Ejec	Farmatech S.A.	20043797-4
N06AB03	INVIMA 2012M- 0013911	Fluoxetina	Fluopaz 4mg/ml	Solucion oral	Frasco gotero pedb x 90 ml	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia	Perdida Fuerza Ejec	Farmatech S.A.	20043797-5
N06AB03	INVIMA 2012M- 0013911	Fluoxetina	Fluopaz 4mg/ml	Solucion oral	Frasco gotero pedb x 120 ml	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia	Perdida Fuerza Ejec	Farmatech S.A.	20043797-6
N06AB03	INVIMA 2005 M-000916 R- 1	Fluoxetina	Fluoxetina clorhidrato	Capsula dura	Blister pvc/aluminio en caja por 250 capsulas	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia.	Negado	Memphis Products S.A.	53920-1
N06AB03	INVIMA 2005 M-000916 R- 1	Fluoxetina	Fluoxetina clorhidrato	Capsula dura	Blister pvc / aluminio en caja por 10 cápsulas.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia.	Negado	Memphis Products S.A.	53920-3
N06AB03	INVIMA 2005 M-000916 R- 1	Fluoxetina	Fluoxetina clorhidrato	Capsula dura	Blister pvc / aluminio en caja por 20 cápsulas.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia.	Negado	Memphis Products S.A.	53920-4
N06AB03	INVIMA 2005 M-000916 R- 1	Fluoxetina	Fluoxetina clorhidrato	Capsula dura	Blister pvc / aluminio en caja por 30 cápsulas.	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia.	Negado	Memphis Products S.A.	53920-5
No registra	No registra	Fluoxetina	Pressentina 20 mg capsula de gelatina dura	Capsula dura	No registra	Antidepresivo	Negado	Laboratorio s America S.A.	19965164-
No registra	No registra	Fluoxetina	Fluoxetina 20 mg capsulas	Capsula dura	No registra	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo- compulsivos y bulimia.	Negado	Cooperativ a Nacional De Droguistas Detallistas - Coopidroga s	19966556-
N06AB03	No registra	Fluoxetina	Fluoxetina 4 mg/ml solucion oral	Solucion oral	Cajafff	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia.	Negado	Rada Aesthetic & Spa S.A.S	20031858-1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB03	No registra	Fluoxetina	Fluoxetina 4 mg/ml solucion oral	Solucion oral	Ggg	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia.	Negado	Rada Aesthetic & Spa S.A.S	20031858-2
N06AB03	No registra	Fluoxetina	Fluoxetina 4 mg/ml solucion oral	Solucion oral	Cajajjj	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia.	Negado	Rada Aesthetic & Spa S.A.S	20031858-3
N06AB03	No registra	Fluoxetina	Fluoxetina 4 mg/ml solucion oral	Solucion oral	Cajao00	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia.	Negado	Rada Aesthetic & Spa S.A.S	20031858-4
N06AB03	No registra	Fluoxetina	Fluoxetina 4 mg/ml solucion oral	Solucion oral	Cajahhh	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia.	Negado	Rada Aesthetic & Spa S.A.S	20031858-5
N06AB03	No registra	Fluoxetina	Fluoxetina 4 mg/ml solucion oral	Solucion oral	Cajaggg	Antidepresivo, tratamiento de trastornos obsesivo compulsivos y bulimia.	Negado	Rada Aesthetic & Spa S.A.S	20031858-6
N06AB03	INVIMA 2006 M-005627 R1	Fluoxetina	Fluoxetina capsulas por 20 mg	Capsula dura	Caja por 10 capsulas en blister pvc / aluminio	Antidepresivo, desordenes obsesivo compulsivos y bulimia.	En tramite renov	Genfar S.A.	10815-1
N06AB03	INVIMA 2006 M-005627 R1	Fluoxetina	Fluoxetina capsulas por 20 mg	Capsula dura	Caja por 14 capsulas en blister pvc / aluminio	Antidepresivo, desordenes obsesivo compulsivos y bulimia.	En tramite renov	Genfar S.A.	10815-2
N06AB03	INVIMA 2006 M-005627 R1	Fluoxetina	Fluoxetina capsulas por 20 mg	Capsula dura	Caja por 20 capsulas en blister pvc / aluminio	Antidepresivo, desordenes obsesivo compulsivos y bulimia.	En tramite renov	Genfar S.A.	10815-3
N06AB03	INVIMA 2006 M-005627 R1	Fluoxetina	Fluoxetina capsulas por 20 mg	Capsula dura	Caja por 260 capsulas en blister pvc/aluminio. Con destino a uso hospitalario.	Antidepresivo, desordenes obsesivo compulsivos y bulimia.	En tramite renov	Genfar S.A.	10815-4
N06AB03	INVIMA 2006 M-005627 R1	Fluoxetina	Fluoxetina capsulas por 20 mg	Capsula dura	Caja por 100 capsulas en blister pvc / aluminio.	Antidepresivo, desordenes obsesivo compulsivos y bulimia.	En tramite renov	Genfar S.A.	10815-5
N06AB03	INVIMA 2006 M-005627 R1	Fluoxetina	Fluoxetina capsulas por 20 mg	Capsula dura	Caja por 200 capsulas en blister pvc / aluminio.	Antidepresivo, desordenes obsesivo compulsivos y bulimia.	En tramite renov	Genfar S.A.	10815-6
N06AB03	INVIMA 2006 M-005627 R1	Fluoxetina	Fluoxetina capsulas por 20 mg	Capsula dura	Caja por 300 capsulas en blister pvc / aluminio.	Antidepresivo, desordenes obsesivo compulsivos y bulimia.	En tramite renov	Genfar S.A.	10815-7
N06AB03	INVIMA 2006 M-005627 R1	Fluoxetina	Fluoxetina capsulas por 20 mg	Capsula dura	Caja por 600 capsulas en blister pvc / aluminio.	Antidepresivo, desordenes obsesivo compulsivos y bulimia.	En tramite renov	Genfar S.A.	10815-8
N06AB03	INVIMA 2006 M-005627 R1	Fluoxetina	Fluoxetina capsulas por 20 mg	Capsula dura	Caja por 900 capsulas en blister pvc / aluminio.	Antidepresivo, desordenes obsesivo compulsivos y bulimia.	En tramite renov	Genfar S.A.	10815-9

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB03	INVIMA 2012 M-013210-R2	Fluoxetina	Moltoben 20 mg capsulas	Capsula dura	Caja plegadiza por 50 cápsulas en blister de pvc transparente - aluminio por 10 cápsulas.	Trastornos obsesivos y bulimia. Desorden disforico premenstrual (manejo de especialista).	En tramite renov	Laboratorio s Bussié S.A.	39989-1
N06AB03	INVIMA 2012 M-013210-R2	Fluoxetina	Moltoben 20 mg capsulas	Capsula dura	Caja plegadiza por 14 cápsulas en blister de pvc transparente - aluminio por 14 cápsulas.	Trastornos obsesivos y bulimia. Desorden disforico premenstrual (manejo de especialista).	En tramite renov	Laboratorio s Bussié S.A.	39989-2
N06AB03	INVIMA 2012 M-013210-R2	Fluoxetina	Moltoben 20 mg capsulas	Capsula dura	Caja plegadiza por 20 cápsulas en blister de pvc transparente - aluminio en blister por 10 cápsulas.	Trastornos obsesivos y bulimia. Desorden disforico premenstrual (manejo de especialista).	En tramite renov	Laboratorio s Bussié S.A.	39989-3
N06AB03	INVIMA 2012 M-013210-R2	Fluoxetina	Moltoben 20 mg capsulas	Capsula dura	Caja plegadiza por 10 cápsulas en blister de pvc transparente - aluminio en blister por 10 cápsulas.	Trastornos obsesivos y bulimia. Desorden disforico premenstrual (manejo de especialista).	En tramite renov	Laboratorio s Bussié S.A.	39989-5
N06AB03	INVIMA 2012 M-013210-R2	Fluoxetina	Moltoben 20 mg capsulas	Capsula dura	Uso institucional: caja plegadiza por 14 cápsulas en blister de pvc transparente - aluminio.	Trastornos obsesivos y bulimia. Desorden disforico premenstrual (manejo de especialista).	En tramite renov	Laboratorio s Bussié S.A.	39989-6
N06AB03	INVIMA 2012 M-013210-R2	Fluoxetina	Moltoben 20 mg capsulas	Capsula dura	Uso institucional: caja plegadiza por 20 cápsulas en blister de pvc transparente - aluminio.	Trastornos obsesivos y bulimia. Desorden disforico premenstrual (manejo de especialista).	En tramite renov	Laboratorio s Bussié S.A.	39989-7
N06AB03	INVIMA 2012 M-013210-R2	Fluoxetina	Moltoben 20 mg capsulas	Capsula dura	Uso institucional: caja plegadiza por 50 cápsulas en blister de pvc transparente - aluminio.	Trastornos obsesivos y bulimia. Desorden disforico premenstrual (manejo de especialista).	En tramite renov	Laboratorio s Bussié S.A.	39989-8

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACION	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB03	INVIMA 2012 M-013210-R2	Fluoxetina	Moltoben 20 mg capsulas	Capsula dura	Uso institucional: caja plegadiza por 10 cápsulas en blister de pvc transparente - aluminio.	Trastornos obsesivos compulsivos y bulimia. Desorden disforico premenstrual (manejo de especialista).	En tramite renov	Laboratorio s Bussié S.A.	39989-9
N06AB03	INVIMA 2012M-012982-R2	Fluoxetina	Ansilan capsulas 20 mg.	Capsula dura	Caja por 4 capsulas en un blister de aluminio/pvc ambar atoxico.	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de transtornos obeso-compulsivos. Desorden disforico premenstrual.	En tramite renov	Biogen Laboratorio s De Colombia S.A.	41513-1
N06AB03	INVIMA 2012M-012982-R2	Fluoxetina	Ansilan capsulas 20 mg.	Capsula dura	Caja por 7 capsulas en un blister de aluminio/pvc ambar atoxico.	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de transtornos obeso-compulsivos. Desorden disforico premenstrual.	En tramite renov	Biogen Laboratorio s De Colombia S.A.	41513-2
N06AB03	INVIMA 2012M-012982-R2	Fluoxetina	Ansilan capsulas 20 mg.	Capsula dura	Caja por 20 capsulas en blister de aluminio/pvc ambar atoxico (blister por 10 capsulas).	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de transtornos obeso-compulsivos. Desorden disforico premenstrual.	En tramite renov	Biogen Laboratorio s De Colombia S.A.	41513-3
N06AB03	INVIMA 2012M-012982-R2	Fluoxetina	Ansilan capsulas 20 mg.	Capsula dura	Caja por 40 capsulas en blister de aluminio/pvc ambar atoxico (blister por 10 capsulas).	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de transtornos obeso-compulsivos. Desorden disforico premenstrual.	En tramite renov	Biogen Laboratorio s De Colombia S.A.	41513-4
N06AB03	INVIMA 2012M-012982-R2	Fluoxetina	Ansilan capsulas 20 mg.	Capsula dura	Caja por 60 capsulas en blister de aluminio/pvc ambar atoxico (blister por 10 capsulas).	Antidepresivo. Tratamiento de la bulimia. Tratamiento de transtornos obeso-compulsivos. Desorden disforico premenstrual.	En tramite renov	Biogen Laboratorio s De Colombia S.A.	41513-5

Escitalopram

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB10	INVIMA 2014M-0002337-R1	Escitalopram oxalato 12,770 mg equivalente a escitalopram base	LEXAPRO® 10 MG COMPRIMIDOS	Tableta cubierta con película	Caja por 14 tabletas recubiertas en blister pvc/pe/pvdc/aluminio.	<p>Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída.</p> <p>Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento de la fobia social.</p> <p>Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada.</p> <p>Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc).</p>	Vigente	LUNDBECK COLOMBIA S.A.S.	19934178-2
N06AB10	INVIMA 2014M-0002337-R1	Escitalopram oxalato 12,770 mg equivalente a escitalopram base	LEXAPRO® 10 MG COMPRIMIDOS	Tableta cubierta con película	Caja por 28 tabletas recubiertas en blister pvc/pe/pvdc/aluminio.	<p>Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída.</p> <p>Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento de la fobia social.</p> <p>Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada.</p> <p>Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc).</p>	Vigente	LUNDBECK COLOMBIA S.A.S.	19934178-3
N06AB10	INVIMA 2015M-0004331_R1	Oxalato escitalopram equivalente a escitalopram base	DRUGTECH IPHAN 10MG	Tableta recubierta	Caja por 20 tabletas recubiertas en envase tipo foil aluminio-aluminio por 10 tabletas cada uno.	<p>Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin</p>	Vigente	LABORATORIOS SYNTHESIS S.A.S	19949930-1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.			
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004331_R1	Oxalato escitalopram equivalente a escitalopram base	DRUGTECH IPRAN 10MG	Tableta recubierta	Caja por 15 tabletas recubiertas en envase tipo foil aluminio-aluminio por 15 tabletas.	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S.S.A.S	19949930 -2
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004331_R1	Oxalato escitalopram equivalente a escitalopram base	DRUGTECH IPRAN 10MG	Tableta recubierta	Caja por 30 tabletas recubiertas en envase tipo foil aluminio-aluminio por 15 tabletas cada uno.	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S.S.A.S	19949930 -3
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004331_R1	Oxalato escitalopram equivalente a	DRUGTECH IPRAN 10MG	Tableta recubierta	Caja x 7 tabletas	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para	Vigente	LABORAT ORIOS	19949930 -4

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		escitalopram base				evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.		SYNTHESIS S.A.S	
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004331_R1	Oxalato escitalopram equivalente a escitalopram base	DRUGTECH IPRAN 10MG	Tableta recubierta	Caja x 10 tabletas	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESIS S.A.S	19949930 -5
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004331_R1	Oxalato escitalopram equivalente a escitalopram base	DRUGTECH IPRAN 10MG	Tableta recubierta	Caja por 90 tabletas recubiertas en envase tipo foil aluminio-aluminio	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESIS S.A.S	19949930 -30

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004331_R1	Oxalato escitalopram equivalente a escitalopram base	DRUGTECH IPRAN 10MG	Tableta recubierta	Uso institucional: caja por 100 tabletas recubiertas en envase tipo foil aluminio-aluminio	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19949930 -32
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004331_R1	Oxalato escitalopram equivalente a escitalopram base	DRUGTECH IPRAN 10MG	Tableta recubierta	Uso institucional: caja por 200 tabletas recubiertas en envase tipo foil aluminio-aluminio	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19949930 -33
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004331_R1	Oxalato escitalopram equivalente a escitalopram base	DRUGTECH IPRAN 10MG	Tableta recubierta	Caja por 30 tabletas recubiertas en envase tipo foil aluminio-aluminio	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19949930 -24

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.			
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004331_R1	Oxalato escitalopram equivalente a escitalopram base	DRUGTECH IPRAN 10MG	Tableta recubierta	Caja por 40 tabletas recubiertas en envase tipo foil aluminio-aluminio	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19949930 -25
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004331_R1	Oxalato escitalopram equivalente a escitalopram base	DRUGTECH IPRAN 10MG	Tableta recubierta	Caja por 50 tabletas recubiertas en envase tipo foil aluminio-aluminio	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19949930 -26
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004331_R1	Oxalato escitalopram equivalente a escitalopram base	DRUGTECH IPRAN 10MG	Tableta recubierta	Caja por 60 tabletas recubiertas en envase tipo foil aluminio-aluminio	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19949930 -27

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.			
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004331_R1	Oxalato escitalopram equivalente a escitalopram base	DRUGTECH IPRAN 10MG	Tableta recubierta	Caja por 70 tabletas recubiertas en envase tipo foil aluminio-aluminio	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S.S.A.S	19949930 -28
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004331_R1	Oxalato escitalopram equivalente a escitalopram base	DRUGTECH IPRAN 10MG	Tableta recubierta	Caja por 80 tabletas recubiertas en envase tipo foil aluminio-aluminio	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S.S.A.S	19949930 -29
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004331_R1	Oxalato escitalopram equivalente a escitalopram base	DRUGTECH IPRAN 10MG	Tableta recubierta	Caja por 3 tabletas recubiertas en envase tipo foil aluminio-aluminio por 3 tabletas	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S.S.A.S	19949930 -18

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.			
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004331_R1	Oxalato escitalopram equivalente a escitalopram base	DRUGTECH IPRAN 10MG	Tableta recubierta	Caja por 5 tabletas recubiertas en envase tipo foil aluminio-aluminio	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19949930 -19
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004331_R1	Oxalato escitalopram equivalente a escitalopram base	DRUGTECH IPRAN 10MG	Tableta recubierta	Caja por 7 tabletas recubiertas en envase tipo foil aluminio-aluminio	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19949930 -20
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004331_R1	Oxalato escitalopram equivalente a	DRUGTECH IPRAN 10MG	Tableta recubierta	Caja por 10 tabletillas recubiertas en envase tipo foil aluminio-aluminio	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19949930 -21

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		escitalopram base				de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.			
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004331_R1	Oxalato escitalopram equivalente a escitalopram base	DRUGTECH IPRAN 10MG	Tableta recubierta	Caja por 15 tabletas recubiertas en envase tipo foil aluminio-aluminio	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19949930 -22
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004331_R1	Oxalato escitalopram equivalente a escitalopram base	DRUGTECH IPRAN 10MG	Tableta recubierta	Caja por 20 tabletas recubiertas en envase tipo foil aluminio-aluminio	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19949930 -23

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004331_R1	Oxalato escitalopram equivalente a escitalopram base	DRUGTECH IPRAN 10MG	Tableta recubierta	Caja x 100 tabletas	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19949930 -12
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004331_R1	Oxalato escitalopram equivalente a escitalopram base	DRUGTECH IPRAN 10MG	Tableta recubierta	Caja x 200 tabletas	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19949930 -13
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004331_R1	Oxalato escitalopram equivalente a escitalopram base	DRUGTECH IPRAN 10MG	Tableta recubierta	Caja por 2 tabletas recubiertas en envase tipo foil aluminio-aluminio por 2 tabletas	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19949930 -17

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.			
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004331_R1	Oxalato escitalopram equivalente a escitalopram base	DRUGTECH IPRAN 10MG	Tableta recubierta	Caja x 40 tabletas	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo- compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19949930 -6
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004331_R1	Oxalato escitalopram equivalente a escitalopram base	DRUGTECH IPRAN 10MG	Tableta recubierta	Caja x 50 tabletas	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo- compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19949930 -7
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004331_R1	Oxalato escitalopram equivalente a escitalopram base	DRUGTECH IPRAN 10MG	Tableta recubierta	Caja x 60 tabletas	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19949930 -8

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.			
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004331_R1	Oxalato escitalopram equivalente a escitalopram base	DRUGTECH IPRAN 10MG	Tableta recubierta	Caja x 70 tabletas	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S.S.A.S	19949930 -9
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004331_R1	Oxalato escitalopram equivalente a escitalopram base	DRUGTECH IPRAN 10MG	Tableta recubierta	Caja x 80 tabletas	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S.S.A.S	19949930 -10
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004331_R1	Oxalato escitalopram equivalente a escitalopram base	DRUGTECH IPRAN 10MG	Tableta recubierta	Caja x 90 tabletas	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S.S.A.S	19949930 -11

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.			
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004330-R1	Escitalopram (sal empleada oxalato)	DRUGTECH IPRAN 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 15 tabletas recubiertas en envase tipo foil aluminio/aluminio.	Andepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo,	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19949932 -1
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004330-R1	Escitalopram (sal empleada oxalato)	DRUGTECH IPRAN 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 20 tabletas recubiertas en envase tipo foil aluminio/aluminio.	Andepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo,	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19949932 -2
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004330-R1	Escitalopram (sal empleada oxalato)	DRUGTECH IPRAN 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 30 tabletas recubiertas en envase tipo foil aluminio/aluminio.	Andepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo,	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19949932 -3
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004330-R1	Escitalopram (sal empleada oxalato)	DRUGTECH IPRAN 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 7 tabletas recubiertas en envase tipo foil aluminio/aluminio.	Andepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo,	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19949932 -4
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004330-R1	Escitalopram (sal empleada oxalato)	DRUGTECH IPRAN 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 10 tabletas recubiertas en envase tipo foil aluminio/aluminio.	Andepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo,	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19949932 -5
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004330-R1	Escitalopram (sal empleada oxalato)	DRUGTECH IPRAN 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 40 tabletas recubiertas en envase tipo foil aluminio/aluminio.	Andepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo,	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19949932 -7
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004330-R1	Escitalopram (sal empleada oxalato)	DRUGTECH IPRAN 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 200 tabletas recubiertas en envase tipo foil aluminio/aluminio.	Andepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo,	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19949932 -14

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004330-R1	Escitalopram (sal empleada oxalato)	DRUGTECH IPRAN 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 20 tabletas recubiertas en envase tipo foil aluminio/aluminio	Andepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo,	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19949932 -18
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004330-R1	Escitalopram (sal empleada oxalato)	DRUGTECH IPRAN 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 50 tabletas recubiertas en envase tipo foil aluminio/aluminio.	Andepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo,	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19949932 -8
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004330-R1	Escitalopram (sal empleada oxalato)	DRUGTECH IPRAN 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 60 tabletas recubiertas en envase tipo foil aluminio/aluminio.	Andepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo,	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19949932 -9
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004330-R1	Escitalopram (sal empleada oxalato)	DRUGTECH IPRAN 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 70 tabletas recubiertas en envase tipo foil aluminio/aluminio.	Andepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo,	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19949932 -10
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004330-R1	Escitalopram (sal empleada oxalato)	DRUGTECH IPRAN 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 80 tabletas recubiertas en envase tipo foil aluminio/aluminio.	Andepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo,	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19949932 -11
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004330-R1	Escitalopram (sal empleada oxalato)	DRUGTECH IPRAN 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 90 tabletas recubiertas en envase tipo foil aluminio/aluminio.	Andepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo,	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19949932 -12
N06AB10	INVIMA 2015M- 0004330-R1	Escitalopram (sal empleada oxalato)	DRUGTECH IPRAN 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 100 tabletas recubiertas en envase tipo foil aluminio/aluminio.	Andepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo,	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19949932 -13
N06AB10	INVIMA 2016M- 0005665-R1	Escitalopram oxalato 12,77mg equivalente a escitalopram	NEO ZENTIUS 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 10 tabletas recubiertas en blister aluminio/pvc/pe/pvd c	<ul style="list-style-type: none"> Depresión mayor, trastorno de ansiedad social (fobia social), trastorno de ansiedad generalizado, trastorno obsesivo- compulsivo, 	Vigente	SCANDINA VIA PHARMA LTDA.	19965864 -1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB10	INVIMA 2016M- 0005665-R1	Escitalopram oxalato 12,77mg equivalente a escitalopram	NEO ZENTIUS 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 14 tabletas recubiertas con blister de aluminio - pvc/pe/pvdc	<ul style="list-style-type: none"> • trastorno de pánico con o sin agorafobia. • Depresión mayor, • trastorno de ansiedad social (fobia social), • trastorno de ansiedad generalizado, • trastorno obsesivo-compulsivo, • trastorno de pánico con o sin agorafobia. • Depresión mayor, 	Vigente	SCANDINA VIA PHARMA LTDA.	19965864 -2
N06AB10	INVIMA 2016M- 0005665-R1	Escitalopram oxalato 12,77mg equivalente a escitalopram	NEO ZENTIUS 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 20 tabletas recubiertas en blister aluminio/pvc/pe/pvdc	<ul style="list-style-type: none"> • trastorno de ansiedad social (fobia social), • trastorno de ansiedad generalizado, • trastorno obsesivo-compulsivo, • trastorno de pánico con o sin agorafobia. • Depresión mayor, 	Vigente	SCANDINA VIA PHARMA LTDA.	19965864 -3
N06AB10	INVIMA 2016M- 0005665-R1	Escitalopram oxalato 12,77mg equivalente a escitalopram	NEO ZENTIUS 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 28 tabletas recubiertas con blister de aluminio - pvc/pe/pvdc	<ul style="list-style-type: none"> • trastorno de ansiedad social (fobia social), • trastorno de ansiedad generalizado, • trastorno obsesivo-compulsivo, • trastorno de pánico con o sin agorafobia. • Depresión mayor, 	Vigente	SCANDINA VIA PHARMA LTDA.	19965864 -4
N06AB10	INVIMA 2016M- 0005665-R1	Escitalopram oxalato 12,77mg	NEO ZENTIUS 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 30 tabletas recubiertas en blister	<ul style="list-style-type: none"> • Depresión mayor, • trastorno de ansiedad social 	Vigente	SCANDINA VIA	19965864 -5

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		equivalente a escitalopram			aluminio/pvc/pe/pvd c	(fobia social), • trastorno de ansiedad generalizado, • trastorno obsesivo- compulsivo, • trastorno de pánico con o sin agorafobia. • Depresión mayor,		PHARMA LTDA.	
N06AB10	INVIMA 2016M- 0005665-R1	Escitalopram oxalato 12,77mg equivalente a escitalopram	NEO ZENTIUS 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 98 tabletas recubiertas en blister aluminio/pvc/pe/pvd c	• trastorno de ansiedad social (fobia social), • trastorno de ansiedad generalizado, • trastorno obsesivo- compulsivo, • trastorno de pánico con o sin agorafobia. • Depresión mayor,	Vigente	SCANDINA VIA PHARMA LTDA.	19965864 -6
N06AB10	INVIMA 2016M- 0005663-R1	Escitalopram oxalato 25,54mg equivalente a escitalopram	NEO ZENTIUS 20 MG COMPRIMID OS	Tableta cubierta con película	Caja por 98 tabletas recubiertas en blister aluminio/pvc/pe/pvd c	• trastorno de ansiedad social (fobia social), • trastorno de ansiedad generalizado, • trastorno obsesivo- compulsivo, • trastorno de pánico con o sin agorafobia. • Depresión mayor,	Vigente	SCANDINA VIA PHARMA LTDA.	19965865 -6
N06AB10	INVIMA 2016M- 0005663-R1	Escitalopram oxalato 25,54mg equivalente a escitalopram	NEO ZENTIUS 20 MG COMPRIMID OS	Tableta cubierta con película	Caja por 10 tabletas recubiertas en blister aluminio/pvc/pe/pvd c	• trastorno de ansiedad social (fobia social), • trastorno de ansiedad generalizado, • trastorno obsesivo-	Vigente	SCANDINA VIA PHARMA LTDA.	19965865 -1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						compulsivo, • trastorno de pánico con o sin agorafobia. • Depresión mayor,			
N06AB10	INVIMA 2016M- 0005663-R1	Escitalopram oxalato 25,54mg equivalente a escitalopram	NEO ZENTIUS 20 MG COMPRIMID OS	Tableta cubierta con película	Caja por 14 tabletas recubiertas con blister de aluminio - pvc/pe/pvdc	• trastorno de ansiedad social (fobia social), • trastorno de ansiedad generalizado, • trastorno obsesivo- compulsivo, • trastorno de pánico con o sin agorafobia. • Depresión mayor,	Vigente	SCANDINA VIA PHARMA LTDA.	19965865 -2
N06AB10	INVIMA 2016M- 0005663-R1	Escitalopram oxalato 25,54mg equivalente a escitalopram	NEO ZENTIUS 20 MG COMPRIMID OS	Tableta cubierta con película	Caja por 20 tabletas recubiertas en blister aluminio/pvc/pe/pvd c	• trastorno de ansiedad social (fobia social), • trastorno de ansiedad generalizado, • trastorno obsesivo- compulsivo, • trastorno de pánico con o sin agorafobia. • Depresión mayor,	Vigente	SCANDINA VIA PHARMA LTDA.	19965865 -3
N06AB10	INVIMA 2016M- 0005663-R1	Escitalopram oxalato 25,54mg equivalente a escitalopram	NEO ZENTIUS 20 MG COMPRIMID OS	Tableta cubierta con película	Caja por 28 tabletas recubiertas con blister de aluminio - pvc/pe/pvdc	• trastorno de ansiedad social (fobia social), • trastorno de ansiedad generalizado, • trastorno obsesivo- compulsivo, • trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	SCANDINA VIA PHARMA LTDA.	19965865 -4

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB10	INVIMA 2016M- 0005663-R1	Escitalopram oxalato 25,54mg equivalente a escitalopram	NEO ZENTIUS 20 MG COMPRIMID OS	Tableta cubierta con película	Caja por 30 tabletas recubiertas en blister aluminio/pvc/pe/pvd c	<ul style="list-style-type: none"> Depresión mayor, trastorno de ansiedad social (fobia social), trastorno de ansiedad generalizado, trastorno obsesivo-compulsivo, trastorno de pánico con o sin agorafobia. 	Vigente	SCANDINA VIA PHARMA LTDA.	19965865 -5
N06AB10	INVIMA 2008M- 0008749	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram 20 mg	CITALOP 20 MG	Capsula blanda	Caja por 100 cápsulas en blister, aluminio-laminado de aluminio/opa/pvc	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	PROCAPS S.A.	19979577 -9
N06AB10	INVIMA 2008M- 0008749	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram 20 mg	CITALOP 20 MG	Capsula blanda	Caja por 200 cápsulas en blister, aluminio-laminado de aluminio/opa/pvc	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	PROCAPS S.A.	19979577 -10
N06AB10	INVIMA 2008M- 0008749	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram 20 mg	CITALOP 20 MG	Capsula blanda	Caja por 30 cápsulas en blister, aluminio-laminado de aluminio/opa/pvc	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	PROCAPS S.A.	19979577 -3
N06AB10	INVIMA 2008M- 0008749	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram 20 mg	CITALOP 20 MG	Capsula blanda	Caja por 7 cápsulas en blister, aluminio- laminado de aluminio/opa/pvc	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	PROCAPS S.A.	19979577 -4

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB10	INVIMA 2008M- 0008749	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram 20 mg	CITALOP 20 MG	Capsula blanda	Caja por 14 cápsulas en blister, aluminio-laminado de aluminio/opa/pvc	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	PROCAPS S.A.	19979577 -5
N06AB10	INVIMA 2008M- 0008749	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram 20 mg	CITALOP 20 MG	Capsula blanda	Caja por 15 cápsulas en blister, aluminio-laminado de aluminio/opa/pvc	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	PROCAPS S.A.	19979577 -6
N06AB10	INVIMA 2008M- 0008749	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram 20 mg	CITALOP 20 MG	Capsula blanda	Caja por 21 cápsulas en blister, aluminio-laminado de aluminio/opa/pvc	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	PROCAPS S.A.	19979577 -7
N06AB10	INVIMA 2008M- 0008749	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram 20 mg	CITALOP 20 MG	Capsula blanda	Caja por 28 cápsulas en blister, aluminio-laminado de aluminio/opa/pvc	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	PROCAPS S.A.	19979577 -8
N06AB10	INVIMA 2008M- 0008749	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram 20 mg	CITALOP 20 MG	Capsula blanda	Caja por 10 cápsulas en blister, aluminio-laminado de aluminio/opa/pvc	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	PROCAPS S.A.	19979577 -1
N06AB10	INVIMA 2008M- 0008749	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram 20 mg	CITALOP 20 MG	Capsula blanda	Caja por 20 cápsulas en blister, aluminio-laminado de aluminio/opa/pvc	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno	Vigente	PROCAPS S.A.	19979577 -2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.			
N06AB10	INVIMA 2008M- 0007998	Escitalopram oxalato equivalente a 10 mg escitalopram	CITALOP 10 MG	Capsula blanda	Caja por 15 cápsulas, en blister, aluminio-laminado de aluminio/opa/pvc	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	PROCAPS S.A.	19979578 -6
N06AB10	INVIMA 2008M- 0007998	Escitalopram oxalato equivalente a 10 mg escitalopram	CITALOP 10 MG	Capsula blanda	Caja por 21 cápsulas, en blister, aluminio-laminado de aluminio/opa/pvc	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	PROCAPS S.A.	19979578 -7
N06AB10	INVIMA 2008M- 0007998	Escitalopram oxalato equivalente a 10 mg escitalopram	CITALOP 10 MG	Capsula blanda	Caja por 28 cápsulas, en blister, aluminio-laminado de aluminio/opa/pvc	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	PROCAPS S.A.	19979578 -8
N06AB10	INVIMA 2008M- 0007998	Escitalopram oxalato equivalente a 10 mg escitalopram	CITALOP 10 MG	Capsula blanda	Caja por 100 cápsulas, en blister, aluminio-laminado de aluminio/opa/pvc	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo.	Vigente	PROCAPS S.A.	19979578 -9

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						Trastorno de pánico con o sin agorafobia.			
N06AB10	INVIMA 2008M- 0007998	Escitalopram oxalato equivalente a 10 mg escitalopram	CITALOP 10 MG	Capsula blanda	Caja por 200 cápsulas, en blister, aluminio-laminado de aluminio/opa/pvc	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	PROCAPS S.A.	19979578 -10
N06AB10	INVIMA 2008M- 0007998	Escitalopram oxalato equivalente a 10 mg escitalopram	CITALOP 10 MG	Capsula blanda	Caja por 10 cápsulas en blister, aluminio- aluminio/opa/pvc	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	PROCAPS S.A.	19979578 -1
N06AB10	INVIMA 2008M- 0007998	Escitalopram oxalato equivalente a 10 mg escitalopram	CITALOP 10 MG	Capsula blanda	Caja por 20 cápsulas en blister, aluminio-laminado aluminio/opa/pvc	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	PROCAPS S.A.	19979578 -2
N06AB10	INVIMA 2008M- 0007998	Escitalopram oxalato equivalente a 10 mg escitalopram	CITALOP 10 MG	Capsula blanda	Caja por 30 cápsulas en blister, aluminio-laminado aluminio/opa/pvc.	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo.	Vigente	PROCAPS S.A.	19979578 -3

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						Trastorno de pánico con o sin agorafobia.			
N06AB10	INVIMA 2008M- 0007998	Escitalopram oxalato equivalente a 10 mg escitalopram	CITALOP 10 MG	Capsula blanda	Caja por 7 cápsulas, en blister, aluminio-laminado de aluminio/opa/pvc	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	PROCAPS S.A.	19979578 -4
N06AB10	INVIMA 2008M- 0007998	Escitalopram oxalato equivalente a 10 mg escitalopram	CITALOP 10 MG	Capsula blanda	Caja por 14 cápsulas, en blister, aluminio-laminado de aluminio/opa/pvc	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	PROCAPS S.A.	19979578 -5
N06AB10	INVIMA 2007M- 0007595	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	LEXAPRO® 20 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Estuche por 14 tabletas en blister pvc/pe/pvdc en foil aluminio	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	Vigente	LUNDBECK COLOMBIA SAS	19981002 -2
N06AB10	INVIMA 2008M- 0008308	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram 10 mg	S CITAP 10	Tableta	Caja con un blister por 10 tabletas	Antidepresivo y trastorno de ansiedad generalizada	Vigente	VITALCHEM LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.	19990357 -1
N06AB10	INVIMA 2008M- 0008308	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram 10 mg	S CITAP 10	Tableta	Caja con 3 blister por 10 tabletas c/u	Antidepresivo y trastorno de ansiedad generalizada	Vigente	VITALCHEM LABORATORIES DE	19990357 -2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
								COLOMBIA S.A.	
N06AB10	INVIMA 2009M- 0009183	Escitalopram oxalato 25,55 mg (equivalente a escitalopram)	S CITAP 20	Tableta recubierta	Caja de cartón por 1 blister de pvc/pvdc/aluminio por 10 tabletas recubiertas	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social.	Vigente	VITALCHE M LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A.	19990358 -3
N06AB10	INVIMA 2009M- 0009183	Escitalopram oxalato 25,55 mg (equivalente a escitalopram)	S CITAP 20	Tableta recubierta	Caja de cartón por 3 blister de pvc/pvdc/aluminio por 10 tabletas recubiertas cada uno	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social.	Vigente	VITALCHE M LABORATORIOS DE COLOMBIA S.A.	19990358 -4
N06AB10	INVIMA 2010M- 0010888	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	ESLOPRAN 20 MG TABLETAS	Tableta cubierta con película	Estuche x 7 tabletas recubiertas	Antidepresivo tratamiento de la depresión mayor, trastorno de pánico. Trastorno de ansiedad generalizada	Vigente	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCO S.A.S.	20014678 -1
N06AB10	INVIMA 2010M- 0010888	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	ESLOPRAN 20 MG TABLETAS	Tableta cubierta con película	Estuche x 10 tabletas recubiertas	Antidepresivo tratamiento de la depresión mayor, trastorno de pánico. Trastorno de ansiedad generalizada	Vigente	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCO S.A.S.	20014678 -2
N06AB10	INVIMA 2010M- 0010888	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	ESLOPRAN 20 MG TABLETAS	Tableta cubierta con película	Estuche x 14 tabletas recubiertas	Antidepresivo tratamiento de la depresión mayor, trastorno de pánico. Trastorno de ansiedad generalizada	Vigente	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCO S.A.S.	20014678 -3
N06AB10	INVIMA 2010M- 0010888	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	ESLOPRAN 20 MG TABLETAS	Tableta cubierta con película	Estuche x 20 tabletas recubiertas	Antidepresivo tratamiento de la depresión mayor, trastorno de pánico. Trastorno de ansiedad generalizada	Vigente	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCO S.A.S.	20014678 -4

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB10	INVIMA 2010M-0010888	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	ESLOPRAN 20 MG TABLETAS	Tableta cubierta con película	Estuche x 30 tabletas recubiertas	Antidepresivo tratamiento de la depresión mayor, trastorno de pánico. Trastorno de ansiedad generalizada	Vigente	LABORAT ORIO FRANCO COLOMBIA NO LAFRANC OL S.A.S. WINTHRO P PHARMAC EUTICALS DE COLOMBIA S.A.	20014678 -5
N06AB10	INVIMA 2010M-0010904	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10 MG TABLETAS RECUBIERT AS	Tableta	Caja por 28 tabletas recubiertas en blister pvc-pvdc transparente/aluminio por 28 tabletas	Antidepresivo tratamiento de la depresión mayor, trastorno de pánico. Trastorno de ansiedad generalizada	Vigente	PHARMAC EUTICALS DE COLOMBIA S.A.	20014721 -1
N06AB10	INVIMA 2016M-0011176-R1	Oxalato de escitalopram 12,8 mg equivalente a escitalopram base	TALOPRAM 10 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja por 15 tabletas en un blister de Aluminio/PVC-PVDC transparente por 15 tabletas	Tratamiento de la depresión (episodios depresivos mayores) y trastornos de ansiedad (tales como trastorno de angustia con o sin agorafobia, trastorno de ansiedad social, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno obsesivo-compulsivo).	Vigente	GARMISC H PHARMAC EUTICAL S.A.	20018153 -1
N06AB10	INVIMA 2016M-0011176-R1	Oxalato de escitalopram 12,8 mg equivalente a escitalopram base	TALOPRAM 10 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja por 30 tabletas en dos blister de Aluminio/PVC-PVDC transparente por 15 tabletas cada uno.	Tratamiento de la depresión (episodios depresivos mayores) y trastornos de ansiedad (tales como trastorno de angustia con o sin agorafobia, trastorno de ansiedad social, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno obsesivo-compulsivo).	Vigente	GARMISC H PHARMAC EUTICAL S.A.	20018153 -2
N06AB10	INVIMA 2017M-0011499-R1	Escitalopram oxalato (equivalente a 10 mg de escitalopram)	ECITALEX 10 MG	Tableta recubierta	Caja por 500 comprimidos recubiertos en blister pvdc transparente /aluminio por 10 comprimidos cada uno presentación institucional	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	LABORAT ORIOS ANDROMA CO S.A	20019477 -17

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB10	INVIMA 2017M- 0011499-R1	Escitalopram oxalato (equivalente a 10 mg de escitalopram)	ECITALEX 10 MG	Tableta recubierta	Caja por 1000 comprimidos recubiert en blister pvdc transparente /aluminio por 10 comprimidos cada uno presentación institucional	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	LABORAT ORIOS ANDROMA CO S.A	20019477 -18
N06AB10	INVIMA 2017M- 0011499-R1	Escitalopram oxalato (equivalente a 10 mg de escitalopram)	ECITALEX 10 MG	Tableta recubierta	Caja x 35 comprimidos recubiertos en blister pvdc transparente /aluminio por 7 comprimidos cada uno	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	LABORAT ORIOS ANDROMA CO S.A	20019477 -11
N06AB10	INVIMA 2017M- 0011499-R1	Escitalopram oxalato (equivalente a 10 mg de escitalopram)	ECITALEX 10 MG	Tableta recubierta	Caja x 56 comprimidos recubiertos en blister pvdc transparente /aluminio por 7 comprimidos cada uno	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	LABORAT ORIOS ANDROMA CO S.A	20019477 -12
N06AB10	INVIMA 2017M- 0011499-R1	Escitalopram oxalato (equivalente a 10 mg de escitalopram)	ECITALEX 10 MG	Tableta recubierta	Caja por 50 comprimidos recubiertos en blister pvdc transparente /aluminio por 10 comprimidos cada uno presentación institucional	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	LABORAT ORIOS ANDROMA CO S.A	20019477 -13
N06AB10	INVIMA 2017M- 0011499-R1	Escitalopram oxalato (equivalente a 10 mg de escitalopram)	ECITALEX 10 MG	Tableta recubierta	Caja por 100 comprimidos recubierto en blister pvdc transparente /aluminio por 10 comprimidos cada uno presentación institucional	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	LABORAT ORIOS ANDROMA CO S.A	20019477 -14
N06AB10	INVIMA 2017M- 0011499-R1	Escitalopram oxalato (equivalente	ECITALEX 10 MG	Tableta recubierta	Caja por 200 comprimidos recubierto en blister pvdc transparente	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad	Vigente	LABORAT ORIOS ANDROMA CO S.A	20019477 -15

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		a 10 mg de escitalopram)			/aluminio por 10 comprimidos cada uno presentación institucional	generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.			
N06AB10	INVIMA 2017M- 0011499-R1	Escitalopram oxalato (equivalente a 10 mg de escitalopram)	ECITALEX 10 MG	Tableta recubierta	Caja por 250 comprimidos recubiertos en blister pvdc transparente /aluminio por 10 comprimidos cada uno presentación institucional	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	LABORAT ORIOS ANDROMA CO S.A	20019477 -16
N06AB10	INVIMA 2017M- 0011499-R1	Escitalopram oxalato (equivalente a 10 mg de escitalopram)	ECITALEX 10 MG	Tableta recubierta	Caja x 7 comprimidos recubiertos en blister pvdc transparente /aluminio por 7 comprimidos cada uno	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	LABORAT ORIOS ANDROMA CO S.A	20019477 -7
N06AB10	INVIMA 2017M- 0011499-R1	Escitalopram oxalato (equivalente a 10 mg de escitalopram)	ECITALEX 10 MG	Tableta recubierta	Caja x 14 comprimidos recubiertos en blister pvdc transparente /aluminio por 7 comprimidos cada uno	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	LABORAT ORIOS ANDROMA CO S.A	20019477 -8
N06AB10	INVIMA 2017M- 0011499-R1	Escitalopram oxalato (equivalente a 10 mg de escitalopram)	ECITALEX 10 MG	Tableta recubierta	Caja x 21 comprimidos recubiertos en blister pvdc transparente /aluminio por 7 comprimidos cada uno	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	LABORAT ORIOS ANDROMA CO S.A	20019477 -9
N06AB10	INVIMA 2017M- 0011499-R1	Escitalopram oxalato (equivalente a 10 mg de escitalopram)	ECITALEX 10 MG	Tableta recubierta	Caja por 28 comprimidos recubiertos en blister pvdc transparente /aluminio	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	LABORAT ORIOS ANDROMA CO S.A	20019477 -10

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB10	INVIMA 2012M- 0013831	Escitalopram oxalato 25,54 mg equivalente a escitalopram	ZEPAX SIEGFRIED 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 15 tabletas recubiertas en blister pvc/pctfe - aluminio	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc).tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	LABORAT ORIOS SIEGFRIE D S.A.S	20048552 -1
N06AB10	INVIMA 2012M- 0013831	Escitalopram oxalato 25,54 mg equivalente a escitalopram	ZEPAX SIEGFRIED 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 30 tabletas recubiertas en blister pvc/pctfe - aluminio	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc).tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	LABORAT ORIOS SIEGFRIE D S.A.S	20048552 -2
N06AB10	INVIMA 2013M- 0013980	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	ZEPAX SIEGFRIED® 10 MG	Tableta recubierta	Caja por 15 tabletas recubiertas en blister pvc/pctfe - aluminio	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc).tratamiento de los trastornos depresivos	Vigente	LABORAT ORIOS SIEGFRIE D S.A.S	20048554 -1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.			
N06AB10	INVIMA 2013M- 0013980	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	ZEPAX SIEGFRIED® 10 MG	Tableta recubierta	Caja por 30 tabletas recubiertas en blister pvc/pctfe - aluminio	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo- compulsivo (toc).tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	LABORAT ORIOS SIEGFRIE D S.A.S	20048554 -2
N06AB10	INVIMA 2013M- 0014118	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	DEXAPRON 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 2 tabletas en blister pvc/pe/pvdc/alumini o por 2 tabletas.	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin gorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo- compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20055212 -1
N06AB10	INVIMA 2013M- 0014118	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	DEXAPRON 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 4 tabletas en blister pvc/pe/pvdc/alumini o por 4 tabletas.	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin gorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del	Vigente	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20055212 -2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.			
N06AB10	INVIMA 2013M- 0014118	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	DEXAPRON 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 5 tabletas en blister pvc/pe/pvdc/alumini o por 5 tabletas c/u.	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20055212 -3
N06AB10	INVIMA 2013M- 0014118	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	DEXAPRON 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 10 tabletas en blister pvc/pe/pvdc/alumini o por 5 tabletas c/u.	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20055212 -4
N06AB10	INVIMA 2013M- 0014118	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	DEXAPRON 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 15 tabletas en blister pvc/pe/pvdc/alumini o por 5 tabletas c/u.	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin fobia social. Tratamiento de la	Vigente	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20055212 -5

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.			
N06AB10	INVIMA 2013M- 0014118	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	DEXAPRON 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 20 tabletas en blister pvc/pe/pvdc- aluminio por 10 tabletas	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20055212 -18
N06AB10	INVIMA 2013M- 0014118	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	DEXAPRON 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 30 tabletas en blister pvc/pe/pvdc- aluminio por 10 tabletas	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20055212 -19
N06AB10	INVIMA 2013M- 0014118	Escitalopram oxalato equivalente a	DEXAPRON 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 30 tabletas en blister pvc/pe/pvdc/alumini o por 10 tabletas.	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento	Vigente	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20055212 -12

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		escitalopram base				de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.			
N06AB10	INVIMA 2013M- 0014118	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	DEXAPRON 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 10 tabletas en blister pvc/pe/pvdc- aluminio por 10 tabletas	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20055212 -17
N06AB10	INVIMA 2013M- 0014118	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	DEXAPRON 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 20 tabletas en blister pvc/pe/pvdc/alumini o por 5 tabletas c/u.	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20055212 -6

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB10	INVIMA 2013M- 0014118	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	DEXAPRON 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 50 tabletas en blister pvc/pe/pvdc/alumini o por 5 tabletas c/u.	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20055212 -7
N06AB10	INVIMA 2013M- 0014118	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	DEXAPRON 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 7 tabletas en blister pvc/pe/pvdc/alumini o por 7 tabletas c/u.	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20055212 -8
N06AB10	INVIMA 2013M- 0014118	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	DEXAPRON 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 14 tabletas en blister pvc/pe/pvdc/alumini o por 7 tabletas c/u.	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos	Vigente	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20055212 -9

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.			
N06AB10	INVIMA 2013M- 0014118	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	DEXAPRON 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 28 tabletas en blister pvc/pe/pvdc/alumini o por 7 tabletas c/u.	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin gorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo- compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20055212 -10
N06AB10	INVIMA 2013M- 0014118	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	DEXAPRON 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 35 tabletas en blister pvc/pe/pvdc/alumini o por 7 tabletas c/u.	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin gorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo- compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20055212 -11
N06AB10	INVIMA 2013M- 0014074	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10 MG TABLETAS RECUBIERT AS	Tableta recubierta	Caja por 7 tabletas en blister de pvc/pe/pvdc incoloro - papel aluminio	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno de ansiedad social	Vigente	AMERICAN GENERICS S.A.S.	20055477 -1
N06AB10	INVIMA 2013M- 0014074	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10 MG TABLETAS RECUBIERT AS	Tableta recubierta	Caja por 10 tabletas en blister de pvc/pe/pvdc incoloro - papel aluminio	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno de ansiedad social	Vigente	AMERICAN GENERICS S.A.S.	20055477 -2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB10	INVIMA 2013M-0014074	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10 MG TABLETAS RECUBIERTAS	Tableta recubierta	Caja por 14 tabletas en blister de pvc/pe/pvdc incoloro - papel aluminio	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno de ansiedad social	Vigente	AMERICAN GENERICS S.A.S.	20055477-3
N06AB10	INVIMA 2013M-0014074	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10 MG TABLETAS RECUBIERTAS	Tableta recubierta	Caja por 20 tabletas en blister de pvc/pe/pvdc incoloro - papel aluminio	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno de ansiedad social	Vigente	AMERICAN GENERICS S.A.S.	20055477-4
N06AB10	INVIMA 2013M-0014074	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10 MG TABLETAS RECUBIERTAS	Tableta recubierta	Caja por 28 tabletas en blister de pvc/pe/pvdc incoloro - papel aluminio	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno de ansiedad social	Vigente	AMERICAN GENERICS S.A.S.	20055477-5
N06AB10	INVIMA 2013M-0014074	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10 MG TABLETAS RECUBIERTAS	Tableta recubierta	Caja por 30 tabletas en blister de pvc/pe/pvdc incoloro - papel aluminio	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno de ansiedad social	Vigente	AMERICAN GENERICS S.A.S.	20055477-6
N06AB10	INVIMA 2014M-0014923	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10 MG	Tableta recubierta	Caja x 14 tabletas recubiertas en blister pvc/pvdc blanco /aluminio.	-Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. -tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. -tratamiento de la fobia social. -tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. -tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc).	Vigente	SCANDINA VIA PHARMA LTDA.	20055657-1
N06AB10	INVIMA 2014M-0014923	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10 MG	Tableta recubierta	Caja x 15 tabletas recubiertas en blister pvc/pvdc blanco	-Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. -tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. -tratamiento de la fobia social. -tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. -tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc).	Vigente	SCANDINA VIA PHARMA LTDA.	20055657-2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB10	INVIMA 2014M-0014923	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOPRAM 10 MG	Tableta recubierta	Caja x 28 tabletas recubiertas en blister pvc/pvdc blanco	-Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. -tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. -tratamiento de la fobia social. -tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. -tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc).	Vigente	SCANDINA VIA PHARMA LTDA.	20055657-3
N06AB10	INVIMA 2015M-0015602	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOPRAM SOLUCIÓN 1 MG / ML	Solucion oral	CAJA X FRASCO PET ÁMBAR CON TAPA BLANCA DE PP X 120 ml + JERINGA DOSIFICADORA + INSERTO.	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	SCANDINA VIA PHARMA LTDA.	20061269-1
N06AB10	INVIMA 2014M-0015543	Intragranular: escitalopram oxalato 12,774 mg, equivalentes a escitalopram	ALOCIT® 10 MG TABLETA	Tableta recubierta	Caja plegadiza x 4 TABLETAS, en blíster Aluminio - Aluminio por 4 TABLETAS (denominación genérica)	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc).tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	BRAINPHARMA S.A.S.	20063444-7

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015543	Intravenoso: escitalopram oxalato 12,774 mg, equivalentes a escitalopram	ALOCIT® 10 MG TABLETA	Tableta recubierta	Caja plegadiza x 12 TABLETAS, en blíster Aluminio - Aluminio por 12 TABLETAS (denominación genérica)	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo- compulsivo (toc).tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	BRAINPHA RMA S.A.S.	20063444 -8
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015543	Intravenoso: escitalopram oxalato 12,774 mg, equivalentes a escitalopram	ALOCIT® 10 MG TABLETA	Tableta recubierta	Caja plegadiza x 20 TABLETAS, en blíster Aluminio - Aluminio por 10 Tabletas cada uno (denominación genérica)	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo- compulsivo (toc).tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	BRAINPHA RMA S.A.S.	20063444 -9
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015543	Intravenoso: escitalopram oxalato 12,774 mg, equivalentes a escitalopram	ALOCIT® 10 MG TABLETA	Tableta recubierta	Caja plegadiza x 30 TABLETAS, en blíster Aluminio - Aluminio por 10 Tabletas cada uno (denominación genérica)	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-	Vigente	BRAINPHA RMA S.A.S.	20063444 -10

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						compulsivo (toc).tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.			
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015543	Intrgranular: escitalopram oxalato 12,774 mg, equivalentes a escitalopram	ALOCIT® 10 MG TABLETA	Tableta recubierta	Caja plegadiza x 70 TABLETAS, en blíster Aluminio - Aluminio por 10 Tabletas cada uno (denominación genérica)	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc).tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	BRAINPHA RMA S.A.S.	20063444 -11
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015543	Intrgranular: escitalopram oxalato 12,774 mg, equivalentes a escitalopram	ALOCIT® 10 MG TABLETA	Tableta recubierta	Caja plegadiza x 4 TABLETAS, en blíster Aluminio - Aluminio por 4 TABLETAS (denominación de marca)	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc).tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	BRAINPHA RMA S.A.S.	20063444 -1
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015543	Intrgranular: escitalopram oxalato 12,774 mg,	ALOCIT® 10 MG TABLETA	Tableta recubierta	Caja plegadiza x 12 TABLETAS, en blíster Aluminio - Aluminio por 12	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento	Vigente	BRAINPHA RMA S.A.S.	20063444 -2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		equivalentes a escitalopram			TABLETAS (denominación de marca)	de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo- compulsivo (toc).tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.			
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015543	Intrgranular: escitalopram oxalato 12,774 mg, equivalentes a escitalopram	ALOCIT® 10 MG TABLETA	Tableta recubierta	Caja plegadiza x 20 TABLETAS, en blíster Aluminio - Aluminio por 10 Tabletas cada uno (denominación de marca)	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo- compulsivo (toc).tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	BRAINPHA RMA S.A.S.	20063444 -3
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015543	Intrgranular: escitalopram oxalato 12,774 mg, equivalentes a escitalopram	ALOCIT® 10 MG TABLETA	Tableta recubierta	Caja plegadiza x 30 TABLETAS, en blíster Aluminio - Aluminio por 10 Tabletas cada uno (denominación de marca)	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo- compulsivo (toc).tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes	Vigente	BRAINPHA RMA S.A.S.	20063444 -4

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.			
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015543	Intravenoso: escitalopram oxalato 12,774 mg, equivalentes a escitalopram	ALOCIT® 10 MG TABLETA	Tableta recubierta	Caja plegadiza x 70 TABLETAS, en blíster Aluminio - Aluminio por 10 Tabletas cada uno (denominación de marca)	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc).tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	BRAINPHA RMA S.A.S.	20063444 -5
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015544	Intravenoso: escitalopram oxalato 25,548 mg equivalentes a escitalopram	DECITAPRA M® 20 MG TABLETAS RECUBIERT AS	Tableta recubierta	Caja plegadiza x 70 TABLETAS, en blíster Aluminio - Aluminio por 10 Tabletas cada uno (denominación genérica)	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc).tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	BRAINPHA RMA S.A.S	20063446 -11
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015544	Intravenoso: escitalopram oxalato 25,548 mg equivalentes a escitalopram	DECITAPRA M® 20 MG TABLETAS RECUBIERT AS	Tableta recubierta	Caja plegadiza x 70 TABLETAS, en blíster Aluminio - Aluminio por 10 Tabletas cada uno (denominación comercial)	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la	Vigente	BRAINPHA RMA S.A.S	20063446 -5

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc).tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.			
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015544	Intrgranular: escitalopram oxalato 25,548 mg equivalentes a escitalopram	DECITAPRA M® 20 MG TABLETAS RECUBIERT AS	Tableta recubierta	Caja plegadiza x 4 TABLETAS, en blíster Aluminio - Aluminio por 4 TABLETAS (denominación genérica)	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc).tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	BRAINPHA RMA S.A.S	20063446 -7
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015544	Intrgranular: escitalopram oxalato 25,548 mg equivalentes a escitalopram	DECITAPRA M® 20 MG TABLETAS RECUBIERT AS	Tableta recubierta	Caja plegadiza x 12 TABLETAS, en blíster Aluminio - Aluminio por 4 TABLETAS (denominación genérica)	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc).tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	BRAINPHA RMA S.A.S	20063446 -8

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015544	Intrgranular: escitalopram oxalato 25,548 mg equivalentes a escitalopram	DECITAPRA M® 20 MG TABLETAS RECUBIERT AS	Tableta recubierta	Caja plegadiza x 20 TABLETAS, en blíster Aluminio - Aluminio por 10 Tabletas cada uno (denominación genérica)	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo- compulsivo (toc).tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	BRAINPHA RMA S.A.S	20063446 -9
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015544	Intrgranular: escitalopram oxalato 25,548 mg equivalentes a escitalopram	DECITAPRA M® 20 MG TABLETAS RECUBIERT AS	Tableta recubierta	Caja plegadiza x 30 TABLETAS, en blíster Aluminio - Aluminio por 10 Tabletas cada uno (denominación genérica)	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo- compulsivo (toc).tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	BRAINPHA RMA S.A.S	20063446 -10
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015544	Intrgranular: escitalopram oxalato 25,548 mg equivalentes a escitalopram	DECITAPRA M® 20 MG TABLETAS RECUBIERT AS	Tableta recubierta	Caja plegadiza x 4 TABLETAS, en blíster Aluminio - Aluminio por 4 TABLETAS (denominación comercial)	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-	Vigente	BRAINPHA RMA S.A.S	20063446 -1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						compulsivo (toc).tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.			
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015544	Intrgranular: escitalopram oxalato 25,548 mg equivalentes a escitalopram	DECITAPRA M® 20 MG TABLETAS RECUBIERT AS	Tableta recubierta	Caja plegadiza x 12 TABLETAS, en blíster Aluminio - Aluminio por 12 Tabletas (denominación comercial)	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc).tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	BRAINPHA RMA S.A.S	20063446 -2
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015544	Intrgranular: escitalopram oxalato 25,548 mg equivalentes a escitalopram	DECITAPRA M® 20 MG TABLETAS RECUBIERT AS	Tableta recubierta	Caja plegadiza x 20 TABLETAS, en blíster Aluminio - Aluminio por 10 Tabletas cada uno (denominación comercial)	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc).tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	BRAINPHA RMA S.A.S	20063446 -3
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015544	Intrgranular: escitalopram oxalato 25,548 mg	DECITAPRA M® 20 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja plegadiza x 30 TABLETAS, en blíster Aluminio - Aluminio por 10	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento	Vigente	BRAINPHA RMA S.A.S	20063446 -4

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		equivalentes a escitalopram	RECUBIERT AS		Tabletas cada uno (denominación comercial)	de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo- compulsivo (toc).tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.			
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015462	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	IPCA CILOPRAM 10	Tableta recubierta	Caja por 1 blister pvc/pvdc/aluminio por 5 tabletas	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo- compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	IPCA LABORAT ORIES LIMITED SUCURSA L COLOMBIA	20067813 -1
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015462	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	IPCA CILOPRAM 10	Tableta recubierta	Caja por 2 blister pvc/pvdc/aluminio por 5 tabletas	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo- compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos	Vigente	IPCA LABORAT ORIES LIMITED SUCURSA L COLOMBIA	20067813 -2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.			
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015462	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	IPCA CILOPRAM 10	Tableta recubierta	Caja por 2 blister pvc/pvdc/aluminio por 14 tabletas	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo- compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	IPCA LABORAT ORIES LIMITED SUCURSA L COLOMBIA	20067813 -9
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015462	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	IPCA CILOPRAM 10	Tableta recubierta	Caja por 5 blister pvc/pvdc/aluminio por 10 tabletas	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo- compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	IPCA LABORAT ORIES LIMITED SUCURSA L COLOMBIA	20067813 -10
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015462	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	IPCA CILOPRAM 10	Tableta recubierta	Caja por 10 blister pvc/pvdc/aluminio por 10 tabletas	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia	Vigente	IPCA LABORAT ORIES LIMITED SUCURSA	20067813 -11

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>(ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc).</p> <p>Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.</p>		L COLOMBIA	
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015462	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	IPCA CILOPRAM 10	Tableta recubierta	Caja por 50 blister pvc/pvdc/aluminio por 10 tabletas	<p>Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc).</p> <p>Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.</p>	Vigente	IPCA LABORAT ORIES LIMITED SUCURSA L COLOMBIA	20067813 -12
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015462	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	IPCA CILOPRAM 10	Tableta recubierta	Caja por 100 blister pvc/pvdc/aluminio por 10 tabletas	<p>Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc).</p> <p>Tratamiento de los trastornos</p>	Vigente	IPCA LABORAT ORIES LIMITED SUCURSA L COLOMBIA	20067813 -13

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.			
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015462	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	IPCA CILOPRAM 10	Tableta recubierta	Caja por 1 blister pvc/pvdc/aluminio por 10 tabletas	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	IPCA LABORAT ORIES LIMITED SUCURSA L COLOMBIA	20067813 -3
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015462	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	IPCA CILOPRAM 10	Tableta recubierta	Caja por 2 blister pvc/pvdc/aluminio por 10 tabletas	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	IPCA LABORAT ORIES LIMITED SUCURSA L COLOMBIA	20067813 -4
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015462	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	IPCA CILOPRAM 10	Tableta recubierta	Caja por 3 blister pvc/pvdc/aluminio por 10 tabletas	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia	Vigente	IPCA LABORAT ORIES LIMITED SUCURSA	20067813 -5

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						(ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.		L COLOMBIA	
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015462	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	IPCA CILOPRAM 10	Tableta recubierta	Caja por 1 blister pvc/pvdc/aluminio por 7 tabletas	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	IPCA LABORAT ORIES LIMITED SUCURSA L COLOMBIA	20067813 -6
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015462	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	IPCA CILOPRAM 10	Tableta recubierta	Caja por 2 blister pvc/pvdc/aluminio por 7 tabletas	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos	Vigente	IPCA LABORAT ORIES LIMITED SUCURSA L COLOMBIA	20067813 -7

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.			
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015462	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	IPCA CILOPRAM 10	Tableta recubierta	Caja por 1 blister pvc/pvdc/aluminio por 14 tabletas	Antidepresivo. Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo- compulsivo (toc). Tratamiento de los trastornos depresivos mayores en pacientes pediátricos con edades entre 12 a 17 años de edad.	Vigente	IPCA LABORAT ORIES LIMITED SUCURSA L COLOMBIA	20067813 -8
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015426	25.47 mg de escitalopram oxalato, equivalente a escitalopram base	IPCA CILOPRAM 20	Tableta recubierta	Caja por 5 tabletas en blister de pvc- pvdc/aluminio (blister por 5 tabletas).	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	Vigente	IPCA LABORAT ORIES LIMITED SUCURSA L COLOMBIA	20067814 -1
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015426	25.47 mg de escitalopram oxalato, equivalente a escitalopram base	IPCA CILOPRAM 20	Tableta recubierta	Caja por 10 tabletas en blister de pvc- pvdc/aluminio (blister 5 por tabletas).	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	Vigente	IPCA LABORAT ORIES LIMITED SUCURSA L COLOMBIA	20067814 -2
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015426	25.47 mg de escitalopram oxalato, equivalente a escitalopram base	IPCA CILOPRAM 20	Tableta recubierta	Caja por 10 tabletas en blister de pvc- pvdc/aluminio (blister por 10 tabletas).	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	Vigente	IPCA LABORAT ORIES LIMITED SUCURSA L COLOMBIA	20067814 -3

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015426	25.47 mg de escitalopram oxalato, equivalente a escitalopram base	IPCA CILOPRAM 20	Tableta recubierta	Uso institucional: caja por 100 tabletas en blister pvc/ pvdc aluminio por 10 tabletas cada blister	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	Vigente	IPCA LABORAT ORIES LIMITED SUCURSA L COLOMBIA	20067814 -28
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015426	25.47 mg de escitalopram oxalato, equivalente a escitalopram base	IPCA CILOPRAM 20	Tableta recubierta	Uso institucional: caja por 500 tabletas en blister pvc/ pvdc aluminio por 10 tabletas cada blister	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	Vigente	IPCA LABORAT ORIES LIMITED SUCURSA L COLOMBIA	20067814 -29
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015426	25.47 mg de escitalopram oxalato, equivalente a escitalopram base	IPCA CILOPRAM 20	Tableta recubierta	Caja por 20 tabletas en blister pvc/ pvdc aluminio por 10 tabletas cada blister	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	Vigente	IPCA LABORAT ORIES LIMITED SUCURSA L COLOMBIA	20067814 -31
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015426	25.47 mg de escitalopram oxalato, equivalente a escitalopram base	IPCA CILOPRAM 20	Tableta recubierta	Uso institucional: caja por 5 tabletas en blister pvc/ pvdc aluminio por 5 tabletas cada blister	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	Vigente	IPCA LABORAT ORIES LIMITED SUCURSA L COLOMBIA	20067814 -23
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015426	25.47 mg de escitalopram oxalato, equivalente a escitalopram base	IPCA CILOPRAM 20	Tableta recubierta	Uso institucional: caja por 10 tabletas en blister pvc/ pvdc aluminio por 10 tabletas cada blister	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	Vigente	IPCA LABORAT ORIES LIMITED SUCURSA L COLOMBIA	20067814 -24
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015426	25.47 mg de escitalopram oxalato, equivalente a escitalopram base	IPCA CILOPRAM 20	Tableta recubierta	Uso institucional: caja por 20 tabletas en blister pvc/ pvdc aluminio por 10 tabletas cada blister	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	Vigente	IPCA LABORAT ORIES LIMITED SUCURSA L COLOMBIA	20067814 -25
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015426	25.47 mg de escitalopram oxalato,	IPCA CILOPRAM 20	Tableta recubierta	Uso institucional: caja por 30 tabletas en blister pvc/ pvdc	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de	Vigente	IPCA LABORAT ORIES	20067814 -26

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		equivalente a escitalopram base			aluminio por 10 tabletas cada blister	ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.		LIMITED SUCURSA L COLOMBIA	
N06AB10	INVIMA 2014M-0015426	25.47 mg de escitalopram oxalato, equivalente a escitalopram base	IPCA CILOPRAM 20	Tableta recubierta	Uso institucional: caja por 50 tabletas en blister pvc/ pvdc aluminio por 10 tabletas cada blister	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	Vigente	IPCA LABORATORIES LIMITED SUCURSA L COLOMBIA	20067814-27
N06AB10	INVIMA 2014M-0015426	25.47 mg de escitalopram oxalato, equivalente a escitalopram base	IPCA CILOPRAM 20	Tableta recubierta	Caja por 50 tabletas en blister de pvc-pvdc/aluminio (blister por 10 tabletas)	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	Vigente	IPCA LABORATORIES LIMITED SUCURSA L COLOMBIA	20067814-10
N06AB10	INVIMA 2014M-0015426	25.47 mg de escitalopram oxalato, equivalente a escitalopram base	IPCA CILOPRAM 20	Tableta recubierta	Caja por 100 tabletas en blister de pvc-pvdc/aluminio (blister por 10 tabletas)	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	Vigente	IPCA LABORATORIES LIMITED SUCURSA L COLOMBIA	20067814-11
N06AB10	INVIMA 2014M-0015426	25.47 mg de escitalopram oxalato, equivalente a escitalopram base	IPCA CILOPRAM 20	Tableta recubierta	Caja por 500 tabletas en blister de pvc-pvdc/aluminio (blister por 10 tabletas)	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	Vigente	IPCA LABORATORIES LIMITED SUCURSA L COLOMBIA	20067814-12
N06AB10	INVIMA 2014M-0015426	25.47 mg de escitalopram oxalato, equivalente a escitalopram base	IPCA CILOPRAM 20	Tableta recubierta	Caja por 1000 tabletas en blister de pvc-pvdc/aluminio (blister por 10 tabletas)	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	Vigente	IPCA LABORATORIES LIMITED SUCURSA L COLOMBIA	20067814-13
N06AB10	INVIMA 2014M-0015426	25.47 mg de escitalopram oxalato, equivalente a escitalopram base	IPCA CILOPRAM 20	Tableta recubierta	Caja por 20 tabletas en blister de pvc-pvdc/aluminio (blister por 10 tabletas)	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	Vigente	IPCA LABORATORIES LIMITED SUCURSA	20067814-4

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
								L COLOMBIA	
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015426	25.47 mg de escitalopram oxalato, equivalente a escitalopram base	IPCA CILOPRAM 20	Tableta recubierta	Caja por 30 tabletas en blister de pvc- pvdc/aluminio (blister por 10 tabletas)	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	Vigente	IPCA LABORAT ORIES LIMITED SUCURSA L COLOMBIA	20067814 -5
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015426	25.47 mg de escitalopram oxalato, equivalente a escitalopram base	IPCA CILOPRAM 20	Tableta recubierta	Caja por 7 tabletas en blister de pvc- pvdc/aluminio (blister por 7 tabletas)	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	Vigente	IPCA LABORAT ORIES LIMITED SUCURSA L COLOMBIA	20067814 -6
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015426	25.47 mg de escitalopram oxalato, equivalente a escitalopram base	IPCA CILOPRAM 20	Tableta recubierta	Caja por 14 tabletas en blister de pvc- pvdc/aluminio (blister por 7 tabletas)	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	Vigente	IPCA LABORAT ORIES LIMITED SUCURSA L COLOMBIA	20067814 -7
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015426	25.47 mg de escitalopram oxalato, equivalente a escitalopram base	IPCA CILOPRAM 20	Tableta recubierta	Caja por 14 tabletas en blister de pvc- pvdc/aluminio (blister por 14 tabletas)	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	Vigente	IPCA LABORAT ORIES LIMITED SUCURSA L COLOMBIA	20067814 -8
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015426	25.47 mg de escitalopram oxalato, equivalente a escitalopram base	IPCA CILOPRAM 20	Tableta recubierta	Caja por 28 tabletas en blister de pvc- pvdc/aluminio (blister por 14 tabletas).	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	Vigente	IPCA LABORAT ORIES LIMITED SUCURSA L COLOMBIA	20067814 -9
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015473	Oxalatato de escitalopram 25,551 mg equivalente a escitalopram	KOMENCY 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 15 tabletas recubiertas en blister aluminio+PVDC cristal incoloro x 5 tabletas c/u.	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo. Trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Vigente	EUROFAR MA COLOMBIA S.A.S	20068912 -1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015473	Oxalatato de escitalopram 25,551 mg equivalente a escitalopram	KOMENCY 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 30 tabletas recubiertas en blister aluminio+PVDC cristal incoloro x 10 tabletas c/u.	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo. Trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Vigente	EUROFAR MA COLOMBIA S.A.S	20068912 -2
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015473	Oxalatato de escitalopram 25,551 mg equivalente a escitalopram	KOMENCY 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 60 tabletas recubiertas en blister aluminio+PDVC cristal incoloro x 10 tabletas c/u.	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo. Trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Vigente	EUROFAR MA COLOMBIA S.A.S	20068912 -3
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015473	Oxalatato de escitalopram 25,551 mg equivalente a escitalopram	KOMENCY 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 60 tabletas recubiertas en blister aluminio+PDVC cristal incoloro x 15 tabletas c/u.	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo. Trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Vigente	EUROFAR MA COLOMBIA S.A.S	20068912 -4
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015389	Oxalato de escitalopram 12,776 mg equivalente a escitalopram	KOMENCY 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza x 7 tabletas recubiertas en blister de aluminio + PVDC cristal incoloro	Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo- compulsivo (toc).	Vigente	EUROFAR MA COLOMBIA S.A.S	20068918 -1
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015389	Oxalato de escitalopram 12,776 mg equivalente a escitalopram	KOMENCY 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza x 15 tabletas recubiertas en blister de aluminio + PVDC cristal incoloro	Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo- compulsivo (toc).	Vigente	EUROFAR MA COLOMBIA S.A.S	20068918 -2
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015389	Oxalato de escitalopram 12,776 mg	KOMENCY 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza x 30 tabletas recubiertas en blister de	Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la	Vigente	EUROFAR MA	20068918 -3

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		equivalente a escitalopram			aluminio + PVDC cristal incoloro	recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo- compulsivo (toc).		COLOMBIA S.A.S	
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015389	Oxalato de escitalopram 12,776 mg equivalente a escitalopram	KOMENCY 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza x 60 tabletas recubiertas en blister de aluminio + PVDC cristal incoloro	Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo- compulsivo (toc).	Vigente	EUROFAR MA COLOMBIA S.A.S	20068918 -4
N06AB10	INVIMA 2016M- 0017081	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	EXPOGRAM [®]	Tableta recubierta	Caja plegadiza impresa por 30 tabletas recubiertas en blister ALU/ALU blanco opaco por 10 tabletas.	Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo- compulsivo (toc).	Vigente	LABORAT ORIOS EXPOFAR MA S.A.	20075642 -1
N06AB10	INVIMA 2016M- 0017081	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	EXPOGRAM [®]	Tableta recubierta	Caja plegadiza impresa por 28 tabletas recubiertas en blister ALU/ALU blanco opaco por 14 tabletas.	Tratamiento del trastorno depresivo mayor y de mantenimiento para evitar la recaída. Tratamiento de los trastornos de angustia (ataque de pánico) con o sin agorafobia. Tratamiento de la fobia social. Tratamiento del trastorno de ansiedad generalizada. Tratamiento del trastorno obsesivo- compulsivo (toc).	Vigente	LABORAT ORIOS EXPOFAR MA S.A.	20075642 -2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB10	INVIMA 2015M- 0015699	Escitalopram oxalato 25,54mg equivalentes a escitalopram base	ESCITALOP RAM 20 MG COMPRIMID OS RECUBIERT OS	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 900 comprimidos recubiertos en blister PVC-PVDC transparente / Aluminio.	Antidepresivo, tratamiento de la depresión mayor, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada.	Vigente	WINTHRO P PHARMAC EUTICALS DE COLOMBIA S.A.	20076842 -17
N06AB10	INVIMA 2015M- 0015699	Escitalopram oxalato 25,54mg equivalentes a escitalopram base	ESCITALOP RAM 20 MG COMPRIMID OS RECUBIERT OS	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 50 comprimidos recubiertos en blister PVC-PVDC transparente / Aluminio.	Antidepresivo, tratamiento de la depresión mayor, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada.	Vigente	WINTHRO P PHARMAC EUTICALS DE COLOMBIA S.A.	20076842 -11
N06AB10	INVIMA 2015M- 0015699	Escitalopram oxalato 25,54mg equivalentes a escitalopram base	ESCITALOP RAM 20 MG COMPRIMID OS RECUBIERT OS	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 80 comprimidos recubiertos en blister PVC-PVDC transparente / Aluminio.	Antidepresivo, tratamiento de la depresión mayor, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada.	Vigente	WINTHRO P PHARMAC EUTICALS DE COLOMBIA S.A.	20076842 -12
N06AB10	INVIMA 2015M- 0015699	Escitalopram oxalato 25,54mg equivalentes a escitalopram base	ESCITALOP RAM 20 MG COMPRIMID OS RECUBIERT OS	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 100 comprimidos recubiertos en blister PVC-PVDC transparente / Aluminio.	Antidepresivo, tratamiento de la depresión mayor, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada.	Vigente	WINTHRO P PHARMAC EUTICALS DE COLOMBIA S.A.	20076842 -13
N06AB10	INVIMA 2015M- 0015699	Escitalopram oxalato 25,54mg equivalentes a escitalopram base	ESCITALOP RAM 20 MG COMPRIMID OS RECUBIERT OS	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 200 comprimidos recubiertos en blister PVC-PVDC transparente / Aluminio.	Antidepresivo, tratamiento de la depresión mayor, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada.	Vigente	WINTHRO P PHARMAC EUTICALS DE COLOMBIA S.A.	20076842 -14
N06AB10	INVIMA 2015M- 0015699	Escitalopram oxalato 25,54mg equivalentes a escitalopram base	ESCITALOP RAM 20 MG COMPRIMID OS RECUBIERT OS	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 300 comprimidos recubiertos en blister PVC-PVDC transparente / Aluminio.	Antidepresivo, tratamiento de la depresión mayor, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada.	Vigente	WINTHRO P PHARMAC EUTICALS DE COLOMBIA S.A.	20076842 -15

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB10	INVIMA 2015M- 0015699	Escitalopram oxalato 25,54mg equivalentes a escitalopram base	ESCITALOP RAM 20 MG COMPRIMID OS RECUBIERT OS	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 600 comprimidos recubiertos en blister PVC-PVDC transparente / Aluminio.	Antidepresivo, tratamiento de la depresión mayor, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada.	Vigente	WINTHRO P PHARMAC EUTICALS DE COLOMBIA S.A.	20076842 -16
N06AB10	INVIMA 2015M- 0015699	Escitalopram oxalato 25,54mg equivalentes a escitalopram base	ESCITALOP RAM 20 MG COMPRIMID OS RECUBIERT OS	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 10 comprimidos recubiertos en blister PVC-PVDC transparente / Aluminio	Antidepresivo, tratamiento de la depresión mayor, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada.	Vigente	WINTHRO P PHARMAC EUTICALS DE COLOMBIA S.A.	20076842 -5
N06AB10	INVIMA 2015M- 0015699	Escitalopram oxalato 25,54mg equivalentes a escitalopram base	ESCITALOP RAM 20 MG COMPRIMID OS RECUBIERT OS	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 14 comprimidos recubiertos en blister PVC-PVDC transparente / Aluminio.	Antidepresivo, tratamiento de la depresión mayor, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada.	Vigente	WINTHRO P PHARMAC EUTICALS DE COLOMBIA S.A.	20076842 -6
N06AB10	INVIMA 2015M- 0015699	Escitalopram oxalato 25,54mg equivalentes a escitalopram base	ESCITALOP RAM 20 MG COMPRIMID OS RECUBIERT OS	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 20 comprimidos recubiertos en blister PVC-PVDC transparente / Aluminio.	Antidepresivo, tratamiento de la depresión mayor, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada.	Vigente	WINTHRO P PHARMAC EUTICALS DE COLOMBIA S.A.	20076842 -7
N06AB10	INVIMA 2015M- 0015699	Escitalopram oxalato 25,54mg equivalentes a escitalopram base	ESCITALOP RAM 20 MG COMPRIMID OS RECUBIERT OS	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 28 comprimidos recubiertos en blister PVC-PVDC transparente / Aluminio.	Antidepresivo, tratamiento de la depresión mayor, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada.	Vigente	WINTHRO P PHARMAC EUTICALS DE COLOMBIA S.A.	20076842 -8
N06AB10	INVIMA 2015M- 0015699	Escitalopram oxalato 25,54mg equivalentes a escitalopram base	ESCITALOP RAM 20 MG COMPRIMID OS RECUBIERT OS	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 30 comprimidos recubiertos en blister PVC-PVDC transparente / Aluminio.	Antidepresivo, tratamiento de la depresión mayor, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada.	Vigente	WINTHRO P PHARMAC EUTICALS DE COLOMBIA S.A.	20076842 -9
N06AB10	INVIMA 2015M- 0015699	Escitalopram oxalato 25,54mg	ESCITALOP RAM 20 MG COMPRIMID	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 36 comprimidos recubiertos en	Antidepresivo, tratamiento de la depresión mayor, trastorno	Vigente	WINTHRO P PHARMAC	20076842 -10

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		equivalentes a escitalopram base	OS RECUBIERT OS		blister PVC-PVDC transparente / Aluminio.	de pánico, trastorno de ansiedad generalizada.		EUTICALS DE COLOMBIA S.A.	
N06AB10	INVIMA 2015M- 0015699	Escitalopram oxalato 25,54mg equivalentes a escitalopram base	ESCITALOP RAM 20 MG COMPRIMID OS RECUBIERT OS	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 2 comprimidos recubiertos en blister PVC-PVDC transparente / Aluminio.	Antidepresivo, tratamiento de la depresión mayor, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada.	Vigente	WINTHRO P PHARMAC EUTICALS DE COLOMBIA S.A.	20076842 -1
N06AB10	INVIMA 2015M- 0015699	Escitalopram oxalato 25,54mg equivalentes a escitalopram base	ESCITALOP RAM 20 MG COMPRIMID OS RECUBIERT OS	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 4 comprimidos recubiertos en blister PVC-PVDC transparente / Aluminio.	Antidepresivo, tratamiento de la depresión mayor, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada.	Vigente	WINTHRO P PHARMAC EUTICALS DE COLOMBIA S.A.	20076842 -2
N06AB10	INVIMA 2015M- 0015699	Escitalopram oxalato 25,54mg equivalentes a escitalopram base	ESCITALOP RAM 20 MG COMPRIMID OS RECUBIERT OS	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 5 comprimidos recubiertos en blister PVC-PVDC transparente / Aluminio.	Antidepresivo, tratamiento de la depresión mayor, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada.	Vigente	WINTHRO P PHARMAC EUTICALS DE COLOMBIA S.A.	20076842 -3
N06AB10	INVIMA 2015M- 0015699	Escitalopram oxalato 25,54mg equivalentes a escitalopram base	ESCITALOP RAM 20 MG COMPRIMID OS RECUBIERT OS	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 7 comprimidos recubiertos en blister PVC-PVDC transparente / Aluminio.	Antidepresivo, tratamiento de la depresión mayor, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada.	Vigente	WINTHRO P PHARMAC EUTICALS DE COLOMBIA S.A.	20076842 -4
N06AB10	INVIMA 2015M- 0016280	Escitalopram oxalato (25,54mg) equivalentes a escitalopram base	ERLINIZ COMPRIMID OS RECUBIERT OS X 20 MG	Tableta recubierta	Caja plegadiza con 30 comprimidos recubiertos en blister PVC-PVDC transparente / Aluminio	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A.	20077443 -25
N06AB10	INVIMA 2015M- 0016280	Escitalopram oxalato (25,54mg) equivalentes a	ERLINIZ COMPRIMID OS RECUBIERT OS X 20 MG	Tableta recubierta	Caja plegadiza con 80 comprimidos recubiertos en blister PVC-PVDC	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno	Vigente	SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A.	20077443 -12

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		escitalopram base			transparente / Aluminio.	obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.			
N06AB10	INVIMA 2015M- 0016280	Escitalopram oxalato (25,54mg) equivalentes a escitalopram base	ERLINIZ COMPRIMID OS RECUBIERT OS X 20 MG	Tableta recubierta	Caja plegadiza con 100 comprimidos recubiertos en blister PVC-PVDC transparente / Aluminio.	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A.	20077443 -13
N06AB10	INVIMA 2015M- 0016280	Escitalopram oxalato (25,54mg) equivalentes a escitalopram base	ERLINIZ COMPRIMID OS RECUBIERT OS X 20 MG	Tableta recubierta	Caja plegadiza con 200 comprimidos recubiertos en blister PVC-PVDC transparente / Aluminio.	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A.	20077443 -14
N06AB10	INVIMA 2015M- 0016280	Escitalopram oxalato (25,54mg) equivalentes a escitalopram base	ERLINIZ COMPRIMID OS RECUBIERT OS X 20 MG	Tableta recubierta	Caja plegadiza con 300 comprimidos recubiertos en blister PVC-PVDC transparente / Aluminio.	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A.	20077443 -15
N06AB10	INVIMA 2015M- 0016280	Escitalopram oxalato (25,54mg) equivalentes a escitalopram base	ERLINIZ COMPRIMID OS RECUBIERT OS X 20 MG	Tableta recubierta	Caja plegadiza con 600 comprimidos recubiertos en blister PVC-PVDC transparente / Aluminio.	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A.	20077443 -16
N06AB10	INVIMA 2015M- 0016280	Escitalopram oxalato (25,54mg) equivalentes a escitalopram base	ERLINIZ COMPRIMID OS RECUBIERT OS X 20 MG	Tableta recubierta	Caja plegadiza con 900 comprimidos recubiertos en blister PVC-PVDC transparente / Aluminio.	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A.	20077443 -17

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB10	INVIMA 2015M- 0016280	Escitalopram oxalato (25,54mg) equivalentes a escitalopram base	ERLINIZ COMPRIMID OS RECUBIERT OS X 20 MG	Tableta recubierta	Caja plegadiza con 14 comprimidos recubiertos en blister PVC-PVDC transparente / Aluminio.	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A.	20077443 -6
N06AB10	INVIMA 2015M- 0016280	Escitalopram oxalato (25,54mg) equivalentes a escitalopram base	ERLINIZ COMPRIMID OS RECUBIERT OS X 20 MG	Tableta recubierta	Caja plegadiza con 20 comprimidos recubiertos en blister PVC-PVDC transparente / Aluminio.	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A.	20077443 -7
N06AB10	INVIMA 2015M- 0016280	Escitalopram oxalato (25,54mg) equivalentes a escitalopram base	ERLINIZ COMPRIMID OS RECUBIERT OS X 20 MG	Tableta recubierta	Caja plegadiza con 28 comprimidos recubiertos en blister PVC-PVDC transparente / Aluminio.	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A.	20077443 -8
N06AB10	INVIMA 2015M- 0016280	Escitalopram oxalato (25,54mg) equivalentes a escitalopram base	ERLINIZ COMPRIMID OS RECUBIERT OS X 20 MG	Tableta recubierta	Caja plegadiza con 30 comprimidos recubiertos en blister PVC-PVDC transparente / Aluminio.	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A.	20077443 -9
N06AB10	INVIMA 2015M- 0016280	Escitalopram oxalato (25,54mg) equivalentes a escitalopram base	ERLINIZ COMPRIMID OS RECUBIERT OS X 20 MG	Tableta recubierta	Caja plegadiza con 36 comprimidos recubiertos en blister PVC-PVDC transparente / Aluminio.	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A.	20077443 -10
N06AB10	INVIMA 2015M- 0016280	Escitalopram oxalato (25,54mg) equivalentes a	ERLINIZ COMPRIMID OS RECUBIERT OS X 20 MG	Tableta recubierta	Caja plegadiza con 50 comprimidos recubiertos en blister PVC-PVDC	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno	Vigente	SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A.	20077443 -11

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		escitalopram base			transparente / Aluminio.	obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.			
N06AB10	INVIMA 2015M- 0016280	Escitalopram oxalato (25,54mg) equivalentes a escitalopram base	ERLINIZ COMPRIMID OS RECUBIERT OS X 20 MG	Tableta recubierta	Caja plegadiza con 2 comprimidos recubiertos en blister PVC-PVDC transparente / Aluminio.	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A.	20077443 -1
N06AB10	INVIMA 2015M- 0016280	Escitalopram oxalato (25,54mg) equivalentes a escitalopram base	ERLINIZ COMPRIMID OS RECUBIERT OS X 20 MG	Tableta recubierta	Caja plegadiza con 4 comprimidos recubiertos en blister PVC-PVDC transparente / Aluminio.	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A.	20077443 -2
N06AB10	INVIMA 2015M- 0016280	Escitalopram oxalato (25,54mg) equivalentes a escitalopram base	ERLINIZ COMPRIMID OS RECUBIERT OS X 20 MG	Tableta recubierta	Caja plegadiza con 5 comprimidos recubiertos en blister PVC-PVDC transparente / Aluminio.	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A.	20077443 -3
N06AB10	INVIMA 2015M- 0016280	Escitalopram oxalato (25,54mg) equivalentes a escitalopram base	ERLINIZ COMPRIMID OS RECUBIERT OS X 20 MG	Tableta recubierta	Caja plegadiza con 7 comprimidos recubiertos en blister PVC-PVDC transparente / Aluminio.	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A.	20077443 -4
N06AB10	INVIMA 2015M- 0016280	Escitalopram oxalato (25,54mg) equivalentes a escitalopram base	ERLINIZ COMPRIMID OS RECUBIERT OS X 20 MG	Tableta recubierta	Caja plegadiza con 10 comprimidos recubiertos en blister PVC-PVDC transparente / Aluminio.	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A.	20077443 -5

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB10	INVIMA 2015M- 0016416	Escitalopram	ESCITALOP RAM 20 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 7 tabletas recubiertas por 1 blister por 7 tabletas en aluminio + pvc/pvdc incoloro	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	MOMENTA FARMACE UTICA S.A.S	20084161 -1
N06AB10	INVIMA 2015M- 0016416	Escitalopram	ESCITALOP RAM 20 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 15 tabletas recubiertas por 3 blister por 5 tabletas en aluminio + pvc/pvdc incoloro	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	MOMENTA FARMACE UTICA S.A.S	20084161 -2
N06AB10	INVIMA 2015M- 0016416	Escitalopram	ESCITALOP RAM 20 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 30 tabletas recubiertas por 3 blister por 10 tabletas en aluminio + pvc/pvdc incoloro	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	MOMENTA FARMACE UTICA S.A.S	20084161 -3
N06AB10	INVIMA 2015M- 0016416	Escitalopram	ESCITALOP RAM 20 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 60 tabletas recubiertas por 6 blister por 10 tabletas en aluminio + pvc/pvdc incoloro	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	MOMENTA FARMACE UTICA S.A.S	20084161 -4
N06AB10	INVIMA 2015M- 0016288	Oxalato de escitalopram 12,775mg equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10MG TABLETAS	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza x 7 tabletas recubiertas en blister de aluminio - pvc/pvdc incoloro.	- Depresión mayor, - trastorno de ansiedad social (fobia social), - trastorno de ansiedad generalizado, - trastorno obsesivo- compulsivo, - trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vigente	MOMENTA FARMACE UTICA S.A.S.	20084162 -1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB10	INVIMA 2015M- 0016288	Oxalato de escitalopram 12,775mg equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10MG TABLETAS	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza x 15 tabletas recubiertas en blister de aluminio - pvc/pvdc incoloro.	<ul style="list-style-type: none"> - Depresión mayor, - trastorno de ansiedad social (fobia social), - trastorno de ansiedad generalizado, - trastorno obsesivo-compulsivo, - trastorno de pánico con o sin agorafobia. 	Vigente	MOMENTA FARMACE UTICA S.A.S.	20084162 -2
N06AB10	INVIMA 2015M- 0016288	Oxalato de escitalopram 12,775mg equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10MG TABLETAS	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza x 30 tabletas recubiertas en blister de aluminio - pvc/pvdc incoloro.	<ul style="list-style-type: none"> - Depresión mayor, - trastorno de ansiedad social (fobia social), - trastorno de ansiedad generalizado, - trastorno obsesivo-compulsivo, - trastorno de pánico con o sin agorafobia. 	Vigente	MOMENTA FARMACE UTICA S.A.S.	20084162 -3
N06AB10	INVIMA 2015M- 0016288	Oxalato de escitalopram 12,775mg equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10MG TABLETAS	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza x 60 tabletas recubiertas en blister de aluminio - pvc/pvdc incoloro.	<ul style="list-style-type: none"> - Depresión mayor, - trastorno de ansiedad social (fobia social), - trastorno de ansiedad generalizado, - trastorno obsesivo-compulsivo, - trastorno de pánico con o sin agorafobia. 	Vigente	MOMENTA FARMACE UTICA S.A.S.	20084162 -4
N06AB10	INVIMA 2016M- 0016808	Escitalopram oxalato 12,775mg equivalente a escitalopram base	ESCITROLA M 10MG	Tableta recubierta	Caja por 100 tabletas recubiertas en frasco blanco opaco de polietileno de alta densidad.	<ul style="list-style-type: none"> - Depresión mayor, - trastorno de ansiedad social (fobia social), - trastorno de ansiedad 	Vigente	HETERO LABS LIMITED UNIT V	20088760 -1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>generalizado,</p> <ul style="list-style-type: none"> • trastorno obsesivo-compulsivo, • trastorno de pánico con o sin agorafobia. • Depresión mayor, 			
N06AB10	INVIMA 2016M- 0016808	Escitalopram oxalato 12,775mg equivalente a escitalopram base	ESCITROLA M 10MG	Tableta recubierta	Caja por 30 tabletas recubiertas en blister blanco opaco de aluminio - (pvc/pe/pvdc) por 10 tabletas recubiertas cada uno.	<ul style="list-style-type: none"> • trastorno de ansiedad social (fobia social), • trastorno de ansiedad generalizado, • trastorno obsesivo-compulsivo, • trastorno de pánico con o sin agorafobia. • Depresión mayor, 	Vigente	HETERO LABS LIMITED UNIT V	20088760 -2
N06AB10	INVIMA 2015M- 0016680	Oxalato de escitalopram 25,55mg equivalente a escitalopram	ESCITROLA M® 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 30 tabletas recubiertas en blister blanco opaco de aluminio - (pvc/pe/pvdc) por 10 tabletas recubiertas cada uno	<ul style="list-style-type: none"> • trastorno de ansiedad social (fobia social), • trastorno de ansiedad generalizado, • trastorno obsesivo-compulsivo, • trastorno de pánico con o sin agorafobia. • Depresión mayor, 	Vigente	HETERO LABS LIMITED UNIT V	20088762 -1
N06AB10	INVIMA 2015M- 0016680	Oxalato de escitalopram 25,55mg equivalente a escitalopram	ESCITROLA M® 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 100 tabletas recubiertas en frasco blanco opaco de polietileno de alta densidad.	<ul style="list-style-type: none"> • trastorno de ansiedad social (fobia social), • trastorno de ansiedad generalizado, • trastorno obsesivo-compulsivo, • Depresión mayor, 	Vigente	HETERO LABS LIMITED UNIT V	20088762 -2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						· trastorno de pánico con o sin agorafobia.			
N06AB10	INVIMA 2016M- 0016889	Escitalopram oxalato 12,78 mg equivalente a 10 mg de escitalopram base	BRULIVA 10 MG TABLETAS RECUBIERTAS	Tableta recubierta	Caja por 14 tabletas recubiertas (un blister de Aluminio/PVC-PE- PVDC por 14 tabletas recubiertas)	Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo trastorno de pánico con o sin agorafobia	Vigente	ALTADIS FARMACE UTICA S.A.S.	20092035 -1
N06AB10	INVIMA 2016M- 0016889	Escitalopram oxalato 12,78 mg equivalente a 10 mg de escitalopram base	BRULIVA 10 MG TABLETAS RECUBIERTAS	Tableta recubierta	Caja por 28 tabletas recubiertas (2 blister de Aluminio/PVC-PE- PVDC por 14 tabletas recubiertas cada uno)	Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo trastorno de pánico con o sin agorafobia	Vigente	ALTADIS FARMACE UTICA S.A.S.	20092035 -2
N06AB10	INVIMA 2016M- 0016889	Escitalopram oxalato 12,78 mg equivalente a 10 mg de escitalopram base	BRULIVA 10 MG TABLETAS RECUBIERTAS	Tableta recubierta	Uso Institucional: Caja x 14 tabletas (Blister Aluminio PVC/PVDC /PE)	Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo trastorno de pánico con o sin agorafobia	Vigente	ALTADIS FARMACE UTICA S.A.S.	20092035 -3
N06AB10	INVIMA 2016M- 0016889	Escitalopram oxalato 12,78 mg equivalente a 10 mg de escitalopram base	BRULIVA 10 MG TABLETAS RECUBIERTAS	Tableta recubierta	Uso Institucional: Caja x 28 tabletas (Blister Aluminio PVC/PVDC /PE)	Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo trastorno de pánico con o sin agorafobia	Vigente	ALTADIS FARMACE UTICA S.A.S.	20092035 -4
N06AB10	INVIMA 2016M- 0016966	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	BRULIVA 20 MG TABLETAS	Tableta cubierta con película	Caja por 1 blister transparente (aluminio/pvc/pvdc/ pe) de 14 tabletas cubiertas con película cada uno.	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	Vigente	ALTADIS FARMACE UTICA S.A.S.	20092166 -1
N06AB10	INVIMA 2016M- 0016966	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	BRULIVA 20 MG TABLETAS	Tableta cubierta con película	Caja por 2 blister transparente (aluminio/pvc/pvdc/ pe) de 14 tabletas cubiertas con película cada uno.	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	Vigente	ALTADIS FARMACE UTICA S.A.S.	20092166 -2
N06AB10	INVIMA 2016M- 0016966	Escitalopram oxalato equivalente a	BRULIVA 20 MG TABLETAS	Tableta cubierta con película	Uso Institucional: Caja por 14 tabletas en blister	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de	Vigente	ALTADIS FARMACE	20092166 -4

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		escitalopram base			de (Aluminio /PVC/PVDC/PE)	ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.		UTICA S.A.S.	
N06AB10	INVIMA 2016M- 0016966	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	BRULIVA 20 MG TABLETAS	Tableta cubierta con película	Uso Institucional: Caja por 28 tabletas en blister de (Aluminio /PVC/PVDC/PE)	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	Vigente	ALTADIS FARMACE UTICA S.A.S.	20092166 -5
N06AB10	INVIMA 2017M- 0005669-R1	Oxalato de escitalopram equivalente a escitalopram base	DEXAPRON ® 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja x 5 tabletas en blister pvc/aluminio	Antidepresivo y trastorno de pánico.	Vigente	TECNOQUI MICAS S.A.	19963072 -1
N06AB10	INVIMA 2017M- 0005669-R1	Oxalato de escitalopram equivalente a escitalopram base	DEXAPRON ® 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja x 7 tabletas en blister pvc/aluminio	Antidepresivo y trastorno de pánico.	Vigente	TECNOQUI MICAS S.A.	19963072 -2
N06AB10	INVIMA 2017M- 0005669-R1	Oxalato de escitalopram equivalente a escitalopram base	DEXAPRON ® 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja x 10 tabletas en blister pvc/aluminio	Antidepresivo y trastorno de pánico.	Vigente	TECNOQUI MICAS S.A.	19963072 -3
N06AB10	INVIMA 2017M- 0005669-R1	Oxalato de escitalopram equivalente a escitalopram base	DEXAPRON ® 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja x 14 tabletas en blister pvc/aluminio	Antidepresivo y trastorno de pánico.	Vigente	TECNOQUI MICAS S.A.	19963072 -4
N06AB10	INVIMA 2017M- 0005669-R1	Oxalato de escitalopram equivalente a escitalopram base	DEXAPRON ® 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza por 20 tabletas cubiertas en blister pvc/pe/pvdc- aluminio por 10 tabletas cubiertas cada uno.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	Vigente	TECNOQUI MICAS S.A.	19963072 -17
N06AB10	INVIMA 2017M- 0005669-R1	Oxalato de escitalopram equivalente a escitalopram base	DEXAPRON ® 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza por 30 tabletas cubiertas en blister pvc/pe/pvdc- aluminio por 10 tabletas cubiertas cada uno.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	Vigente	TECNOQUI MICAS S.A.	19963072 -18
N06AB10	INVIMA 2017M- 0005669-R1	Oxalato de escitalopram equivalente a	DEXAPRON ® 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza por 7 tabletas cubiertas en blister pvc/pe/pvdc-	Antidepresivo y trastorno de pánico.	Vigente	TECNOQUI MICAS S.A.	19963072 -19

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		escitalopram base			aluminio por 7 tabletas cubiertas cada uno.				
N06AB10	INVIMA 2017M- 0005669-R1	Oxalato de escitalopram equivalente a escitalopram base	DEXAPRON ® 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza por 14 tabletas cubiertas en blister pvc/pe/pvdc- aluminio por 7 tabletas cubiertas cada uno.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	Vigente	TECNOQUI MICAS S.A.	19963072 -20
N06AB10	INVIMA 2017M- 0005669-R1	Oxalato de escitalopram equivalente a escitalopram base	DEXAPRON ® 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza por 21 tabletas cubiertas en blister pvc/pe/pvdc- aluminio por 7 tabletas cubiertas cada uno.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	Vigente	TECNOQUI MICAS S.A.	19963072 -21
N06AB10	INVIMA 2017M- 0005669-R1	Oxalato de escitalopram equivalente a escitalopram base	DEXAPRON ® 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza por 28 tabletas cubiertas en blister pvc/pe/pvdc- aluminio por 7 tabletas cubiertas cada uno.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	Vigente	TECNOQUI MICAS S.A.	19963072 -22
N06AB10	INVIMA 2017M- 0005669-R1	Oxalato de escitalopram equivalente a escitalopram base	DEXAPRON ® 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza por 5 tabletas cubiertas en blister pvc/pe/pvdc- aluminio por 5 tabletas cubiertas cada uno	Antidepresivo y trastorno de pánico.	Vigente	TECNOQUI MICAS S.A.	19963072 -11
N06AB10	INVIMA 2017M- 0005669-R1	Oxalato de escitalopram equivalente a escitalopram base	DEXAPRON ® 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza por 10 tabletas cubiertas en blister pvc/pe/pvdc- aluminio por 5 tabletas cubiertas cada uno	Antidepresivo y trastorno de pánico.	Vigente	TECNOQUI MICAS S.A.	19963072 -12
N06AB10	INVIMA 2017M- 0005669-R1	Oxalato de escitalopram equivalente a escitalopram base	DEXAPRON ® 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza por 15 tabletas cubiertas en blister pvc/pe/pvdc- aluminio por 5 tabletas cubiertas cada uno	Antidepresivo y trastorno de pánico.	Vigente	TECNOQUI MICAS S.A.	19963072 -13

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB10	INVIMA 2017M- 0005669-R1	Oxalato de escitalopram equivalente a escitalopram base	DEXAPRON ® 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza por 20 tabletas cubiertas en blister pvc/pe/pvdc- aluminio por 5 tabletas cubiertas cada uno	Antidepresivo y trastorno de pánico.	Vigente	TECNOQUI MICAS S.A.	19963072 -14
N06AB10	INVIMA 2017M- 0005669-R1	Oxalato de escitalopram equivalente a escitalopram base	DEXAPRON ® 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza por 30 tabletas cubiertas en blister pvc/pe/pvdc- aluminio por 5 tabletas cubiertas cada uno	Antidepresivo y trastorno de pánico.	Vigente	TECNOQUI MICAS S.A.	19963072 -15
N06AB10	INVIMA 2017M- 0005669-R1	Oxalato de escitalopram equivalente a escitalopram base	DEXAPRON ® 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza por 10 tabletas cubiertas en blister pvc/pe/pvdc- aluminio por 10 tabletas cubiertas cada uno.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	Vigente	TECNOQUI MICAS S.A.	19963072 -16
N06AB10	INVIMA 2017M- 0005669-R1	Oxalato de escitalopram equivalente a escitalopram base	DEXAPRON ® 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja x 15 tabletas en blister pvc/aluminio	Antidepresivo y trastorno de pánico.	Vigente	TECNOQUI MICAS S.A.	19963072 -5
N06AB10	INVIMA 2017M- 0005669-R1	Oxalato de escitalopram equivalente a escitalopram base	DEXAPRON ® 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja x 20 tabletas en blister pvc/aluminio	Antidepresivo y trastorno de pánico.	Vigente	TECNOQUI MICAS S.A.	19963072 -6
N06AB10	INVIMA 2017M- 0005669-R1	Oxalato de escitalopram equivalente a escitalopram base	DEXAPRON ® 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja x 28 tabletas en blister pvc/aluminio	Antidepresivo y trastorno de pánico.	Vigente	TECNOQUI MICAS S.A.	19963072 -7
N06AB10	INVIMA 2017M- 0005669-R1	Oxalato de escitalopram equivalente a escitalopram base	DEXAPRON ® 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja x 30 tabletas en blister pvc/aluminio	Antidepresivo y trastorno de pánico.	Vigente	TECNOQUI MICAS S.A.	19963072 -8
N06AB10	INVIMA 2017M- 0005669-R1	Oxalato de escitalopram equivalente a	DEXAPRON ® 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja x 32 tabletas en blister pvc/aluminio	Antidepresivo y trastorno de pánico.	Vigente	TECNOQUI MICAS S.A.	19963072 -9

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		escitalopram base							
N06AB10	INVIMA 2008M- 0008288	Escitalopram oxalato equivalente a 10mg de escitalopram	ESLOPRAN 10 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja x 28 tabletas en blister pvc/pe/pvdc	Antidepresivo y trastorno de panico	Vigente	LABORAT ORIO FRANCO COLOMBIA NO LAFRANC OL S.A.S.	19986329 -4
N06AB10	INVIMA 2008M- 0008288	Escitalopram oxalato equivalente a 10mg de escitalopram	ESLOPRAN 10 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja x 2 tabletas en blister pvc/pe/pvdc	Antidepresivo y trastorno de panico	Vigente	LABORAT ORIO FRANCO COLOMBIA NO LAFRANC OL S.A.S.	19986329 -1
N06AB10	INVIMA 2008M- 0008288	Escitalopram oxalato equivalente a 10mg de escitalopram	ESLOPRAN 10 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja x 7 tabletas en blister pvc/pe/pvdc	Antidepresivo y trastorno de panico	Vigente	LABORAT ORIO FRANCO COLOMBIA NO LAFRANC OL S.A.S.	19986329 -2
N06AB10	INVIMA 2008M- 0008288	Escitalopram oxalato equivalente a 10mg de escitalopram	ESLOPRAN 10 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja x 14 tabletas en blister pvc/pe/pvdc	Antidepresivo y trastorno de panico	Vigente	LABORAT ORIO FRANCO COLOMBIA NO LAFRANC OL S.A.S.	19986329 -3
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015478	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	ESCITALOP RAM 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 14 comprimidos recubiertos en blister alu/pvdc blanco.	Antidepresivo y trastorno del pánico (acta 38 de 2002 numeral 2.3.3) .trastorno obsesivo compulsivo.(acta 06 de 2008 numeral 2.2.1)	Vigente	SCANDINA VIA PHARMA LTDA.	20055658 -6
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015478	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	ESCITALOP RAM 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 15 comprimidos recubiertos en blister alu/pvdc blanco.	Antidepresivo y trastorno del pánico (acta 38 de 2002 numeral 2.3.3) .trastorno obsesivo compulsivo.(acta 06 de 2008 numeral 2.2.1)	Vigente	SCANDINA VIA PHARMA LTDA.	20055658 -7
N06AB10	INVIMA 2014M- 0015478	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	ESCITALOP RAM 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 28 comprimidos recubiertos en blister alu/pvdc blanco.	Antidepresivo y trastorno del pánico (acta 38 de 2002 numeral 2.3.3) .trastorno obsesivo compulsivo.(acta 06 de 2008 numeral 2.2.1)	Vigente	SCANDINA VIA PHARMA LTDA.	20055658 -8

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB10	INVIMA 2016M- 0012002-1	Escitalopram oxalato 12,775 mg equivalente a escitalopram	DEPRALIN® 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja de cartulina por 30 tabletas con 3 blister de Aluminio/ PVC Transparente por 10 tabletas cada uno.	Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo- compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	En tramite renov	LABORAT ORIOS INCOBRA S.A.	20023640 -1
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012151	Escitalopram oxalato 12,77 mg equivalente a escitalopram	ANIMAXEN® 10 MG TABLETAS RECUBIERT AS	Tableta recubierta	Caja x 7 tabletas recubiertas a en blister alu/alu- opa- pvc por 7 tabletas	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	En tramite renov	SANDOZ GMBH	20023742 -1
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012151	Escitalopram oxalato 12,77 mg equivalente a escitalopram	ANIMAXEN® 10 MG TABLETAS RECUBIERT AS	Tableta recubierta	Caja x 14 tabletas recubiertas a en blister alu/alu- opa- pvc por 7 tabletas	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	En tramite renov	SANDOZ GMBH	20023742 -2
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012151	Escitalopram oxalato 12,77 mg equivalente a escitalopram	ANIMAXEN® 10 MG TABLETAS RECUBIERT AS	Tableta recubierta	Caja x 28 tabletas recubiertas a en blister alu/alu- opa- pvc por 7 tabletas	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	En tramite renov	SANDOZ GMBH	20023742 -3
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012151	Escitalopram oxalato 12,77 mg equivalente a escitalopram	ANIMAXEN® 10 MG TABLETAS RECUBIERT AS	Tableta recubierta	Caja x 10 tabletas recubiertas a en blister alu/alu- opa- pvc por 10 tabletas	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	En tramite renov	SANDOZ GMBH	20023742 -5
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012260	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	ANIMAXEN 20 MG TABLETAS RECUBIERT AS	Tableta recubierta	Caja por 7 tabletas recubiertas en blister alu/alu opa pvc	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	En tramite renov	SANDOZ GMBH	20024819 -1
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012260	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	ANIMAXEN 20 MG TABLETAS RECUBIERT AS	Tableta recubierta	Caja por 14 tabletas recubiertas en blister alu/alu opa pvc	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	En tramite renov	SANDOZ GMBH	20024819 -2
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012260	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	ANIMAXEN 20 MG TABLETAS RECUBIERT AS	Tableta recubierta	Caja por 28 tabletas recubiertas en blister alu/alu opa pvc	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	En tramite renov	SANDOZ GMBH	20024819 -3
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012260	Escitalopram oxalato	ANIMAXEN 20 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja por 10 tabletas recubiertas	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de	En tramite renov	SANDOZ GMBH	20024819 -5

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		equivalente a escitalopram	RECUBIERT AS		en blister alu/alu opa pvc	ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social			
N06AB10	INVIMA 2011M-0012624	Escitalopram oxalato 12,78 mg equivalente escitalopram	OPTIMURE® 10 MG TABLETAS RECUBIERT AS	Tableta recubierta	Caja por 28 tabletas recubiertas en blister de aluminio/pvc, cada blister contiene 7 unidades	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	En tramite renov	BCN MEDICAL S.A.	20032102 -1
N06AB10	INVIMA 2011M-0012624	Escitalopram oxalato 12,78 mg equivalente escitalopram	OPTIMURE® 10 MG TABLETAS RECUBIERT AS	Tableta recubierta	Caja por 14 tabletas recubiertas en blister de aluminio/pvc, cada blister contiene 7 unidades	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	En tramite renov	BCN MEDICAL S.A.	20032102 -2
N06AB10	INVIMA 2011M-0012624	Escitalopram oxalato 12,78 mg equivalente escitalopram	OPTIMURE® 10 MG TABLETAS RECUBIERT AS	Tableta recubierta	Caja por 28 tabletas recubiertas en blister de aluminio/pvc, cada blister contiene 14 unidades	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	En tramite renov	BCN MEDICAL S.A.	20032102 -3
N06AB10	INVIMA 2011M-0012624	Escitalopram oxalato 12,78 mg equivalente escitalopram	OPTIMURE® 10 MG TABLETAS RECUBIERT AS	Tableta recubierta	Caja por 14 tabletas recubiertas en blister de aluminio/pvc, cada blister contiene 14 unidades	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	En tramite renov	BCN MEDICAL S.A.	20032102 -4
N06AB10	INVIMA 2012M-0012989	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 5 tabletas en blister de pvc/pe/pvdc / aluminio por 5 tabletas.	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	En tramite renov	TECNOQUI MICAS S.A.	20032240 -1
N06AB10	INVIMA 2012M-0012989	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 20 MG	Tableta cubierta con película	Institucional: caja por 100 tabletas, en blister de pvc/pe/pvdc / aluminio por 10 tabletas.	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	En tramite renov	TECNOQUI MICAS S.A.	20032240 -26
N06AB10	INVIMA 2012M-0012989	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 20 MG	Tableta cubierta con película	Institucional: caja por 90 tabletas, en blister de pvc/pe/pvdc /	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social,	En tramite renov	TECNOQUI MICAS S.A.	20032240 -25

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
					aluminio por 10 tabletas.	trastorno obsesivo compulsivo.			
N06AB10	INVIMA 2012M- 0012989	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 7 tabletas, en blister de pvc/pe/pvdc / aluminio por 7 tabletas.	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	En tramite renov	TECNOQUI MICAS S.A.	20032240 -14
N06AB10	INVIMA 2012M- 0012989	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 14 tabletas, en blister de pvc/pe/pvdc / aluminio por 7 tabletas.	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	En tramite renov	TECNOQUI MICAS S.A.	20032240 -15
N06AB10	INVIMA 2012M- 0012989	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 21 tabletas, en blister de pvc/pe/pvdc / aluminio por 7 tabletas.	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	En tramite renov	TECNOQUI MICAS S.A.	20032240 -16
N06AB10	INVIMA 2012M- 0012989	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 28 tabletas, en blister de pvc/pe/pvdc / aluminio por 7 tabletas.	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	En tramite renov	TECNOQUI MICAS S.A.	20032240 -17
N06AB10	INVIMA 2012M- 0012989	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 14 tabletas, en blister de pvc/pe/pvdc / aluminio por 14 tabletas.	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	En tramite renov	TECNOQUI MICAS S.A.	20032240 -18
N06AB10	INVIMA 2012M- 0012989	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 28 tabletas, en blister de pvc/pe/pvdc / aluminio por 14 tabletas.	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	En tramite renov	TECNOQUI MICAS S.A.	20032240 -19

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB10	INVIMA 2012M- 0012989	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 50 tabletas en blister de pvc/pe/pvdc / aluminio por 5 tabletas.	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	En tramite renov	TECNOQUI MICAS S.A.	20032240 -8
N06AB10	INVIMA 2012M- 0012989	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 10 tabletas, en blister de pvc/pe/pvdc / aluminio por 10 tabletas.	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	En tramite renov	TECNOQUI MICAS S.A.	20032240 -9
N06AB10	INVIMA 2012M- 0012989	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 20 tabletas, en blister de pvc/pe/pvdc / aluminio por 10 tabletas.	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	En tramite renov	TECNOQUI MICAS S.A.	20032240 -10
N06AB10	INVIMA 2012M- 0012989	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 30 tabletas, en blister de pvc/pe/pvdc / aluminio por 10 tabletas.	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	En tramite renov	TECNOQUI MICAS S.A.	20032240 -11
N06AB10	INVIMA 2012M- 0012989	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 40 tabletas, en blister de pvc/pe/pvdc / aluminio por 10 tabletas.	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	En tramite renov	TECNOQUI MICAS S.A.	20032240 -12
N06AB10	INVIMA 2012M- 0012989	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 50 tabletas, en blister de pvc/pe/pvdc / aluminio por 10 tabletas.	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	En tramite renov	TECNOQUI MICAS S.A.	20032240 -13
N06AB10	INVIMA 2012M- 0012989	Escitalopram oxalato equivalente a	ESCITALOP RAM 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 10 tabletas en blister de pvc/pe/pvdc /	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo trastorno de	En tramite renov	TECNOQUI MICAS S.A.	20032240 -2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		escitalopram base			aluminio por 5 tabletas.	ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.			
N06AB10	INVIMA 2012M- 0012989	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 15 tabletas en blister de pvc/pe/pvdc / aluminio por 5 tabletas.	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	En tramite renov	TECNOQUI MICAS S.A.	20032240 -3
N06AB10	INVIMA 2012M- 0012989	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 20 tabletas en blister de pvc/pe/pvdc / aluminio por 5 tabletas.	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	En tramite renov	TECNOQUI MICAS S.A.	20032240 -4
N06AB10	INVIMA 2012M- 0012989	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 25 tabletas en blister de pvc/pe/pvdc / aluminio por 5 tabletas.	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	En tramite renov	TECNOQUI MICAS S.A.	20032240 -5
N06AB10	INVIMA 2012M- 0012989	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 30 tabletas en blister de pvc/pe/pvdc / aluminio por 5 tabletas.	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	En tramite renov	TECNOQUI MICAS S.A.	20032240 -6
N06AB10	INVIMA 2012M- 0012989	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 40 tabletas en blister de pvc/pe/pvdc / aluminio por 5 tabletas.	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno obsesivo compulsivo trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo.	En tramite renov	TECNOQUI MICAS S.A.	20032240 -7
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012689	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base 10.0mg	ESCITALOP RAM TABLETAS 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 50 tabletas recubiertas en blister alu/alu o pvc aluminio por 10 tabletas	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	En tramite renov	NEXT PHARMA SOURCIN G SAS	20037312 -7

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012689	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base 10.0mg	ESCITALOP RAM TABLETAS 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 60 tabletas recubiertas en blister alu/alu o pvc aluminio por 10 tabletas	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	En tramite renov	NEXT PHARMA SOURCIN G SAS	20037312 -8
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012689	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base 10.0mg	ESCITALOP RAM TABLETAS 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 100 tabletas recubiertas en blister alu/alu o pvc aluminio por 10 tabletas	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	En tramite renov	NEXT PHARMA SOURCIN G SAS	20037312 -9
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012689	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base 10.0mg	ESCITALOP RAM TABLETAS 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 56 tabletas recubiertas en blister alu/alu o pvc aluminio por 7 tabletas	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	En tramite renov	NEXT PHARMA SOURCIN G SAS	20037312 -10
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012689	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base 10.0mg	ESCITALOP RAM TABLETAS 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 10 tabletas recubiertas en blister alu/alu o pvc aluminio por 10 tabletas	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	En tramite renov	NEXT PHARMA SOURCIN G SAS	20037312 -1
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012689	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base 10.0mg	ESCITALOP RAM TABLETAS 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 7 tabletas recubiertas en blister alu/alu o pvc aluminio por 7 tabletas	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	En tramite renov	NEXT PHARMA SOURCIN G SAS	20037312 -2
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012689	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base 10.0mg	ESCITALOP RAM TABLETAS 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 14 tabletas recubiertas en blister alu/alu o pvc aluminio por 7 tabletas	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	En tramite renov	NEXT PHARMA SOURCIN G SAS	20037312 -3
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012689	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base 10.0mg	ESCITALOP RAM TABLETAS 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 20 tabletas recubiertas en blister alu/alu o pvc aluminio por 10 tabletas	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	En tramite renov	NEXT PHARMA SOURCIN G SAS	20037312 -4
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012689	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base 10.0mg	ESCITALOP RAM TABLETAS 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 28 tabletas recubiertas en blister alu/alu o pvc aluminio por 7 tabletas	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	En tramite renov	NEXT PHARMA SOURCIN G SAS	20037312 -5
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012689	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base 10.0mg	ESCITALOP RAM TABLETAS 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 30 tabletas recubiertas en blister alu/alu o pvc aluminio por 10 tabletas	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	En tramite renov	NEXT PHARMA SOURCIN G SAS	20037312 -6

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB10	INVIMA 2012M- 0013236	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 7 tabletas cubiertas en blister pvc/aluminio por 7 tabletas cubiertas c/u.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	En tramite renov	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20044951 -1
N06AB10	INVIMA 2012M- 0013236	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 14 tabletas cubiertas en blister pvc/aluminio por 7 tabletas cubiertas c/u.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	En tramite renov	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20044951 -2
N06AB10	INVIMA 2012M- 0013236	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 21 tabletas cubiertas en blister pvc/aluminio por 7 tabletas cubiertas c/u.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	En tramite renov	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20044951 -3
N06AB10	INVIMA 2012M- 0013236	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 28 tabletas cubiertas en blister pvc/aluminio por 7 tabletas cubiertas c/u.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	En tramite renov	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20044951 -4
N06AB10	INVIMA 2012M- 0013236	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 14 tabletas cubiertas en blister pvc/aluminio por 14 tabletas cubiertas c/u	Antidepresivo y trastorno de pánico.	En tramite renov	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20044951 -5
N06AB10	INVIMA 2012M- 0013236	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 28 tabletas cubiertas en blister pvc/aluminio por 14 tabletas cubiertas c/u	Antidepresivo y trastorno de pánico.	En tramite renov	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20044951 -6
N06AB10	INVIMA 2012M- 0013236	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10 MG	Tableta cubierta con película	Presentación institucional: caja por 100 tabletas cubiertas en blister pvc/pe/pvdc - aluminio por 10 tabletas cubiertas c/u.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	En tramite renov	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20044951 -37

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB10	INVIMA 2012M-0013236	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 10 tabletas cubiertas en blister pvc/pe/pvdc - aluminio por 10 tabletas cubiertas c/u.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	En tramite renov	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20044951-31
N06AB10	INVIMA 2012M-0013236	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 20 tabletas cubiertas en blister pvc/pe/pvdc - aluminio por 10 tabletas cubiertas c/u.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	En tramite renov	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20044951-32
N06AB10	INVIMA 2012M-0013236	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 30 tabletas cubiertas en blister pvc/pe/pvdc - aluminio por 10 tabletas cubiertas c/u.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	En tramite renov	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20044951-33
N06AB10	INVIMA 2012M-0013236	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 40 tabletas cubiertas en blister pvc/pe/pvdc - aluminio por 10 tabletas cubiertas c/u.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	En tramite renov	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20044951-34
N06AB10	INVIMA 2012M-0013236	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 50 tabletas cubiertas en blister pvc/pe/pvdc - aluminio por 10 tabletas cubiertas c/u.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	En tramite renov	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20044951-35
N06AB10	INVIMA 2012M-0013236	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10 MG	Tableta cubierta con película	Presentación institucional: caja por 98 tabletas cubiertas en blister pvc/pe/pvdc - aluminio por 14 tabletas cubiertas c/u.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	En tramite renov	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20044951-36

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB10	INVIMA 2012M- 0013236	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 7 tabletas cubiertas en blister pvc/pe/pvdc - aluminio por 7 tablet cubiertas c/u	Antidepresivo y trastorno de pánico.	En tramite renov	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20044951 -25
N06AB10	INVIMA 2012M- 0013236	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 14 tablet cubiertas en blister pvc/pe/pvdc - aluminio por 7 tablet cubiertas c/u	Antidepresivo y trastorno de pánico.	En tramite renov	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20044951 -26
N06AB10	INVIMA 2012M- 0013236	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 21 tablet cubiertas en blister pvc/pe/pvdc - aluminio por 7 tablet cubiertas c/u	Antidepresivo y trastorno de pánico.	En tramite renov	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20044951 -27
N06AB10	INVIMA 2012M- 0013236	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 28 tablet cubiertas en blister pvc/pe/pvdc - aluminio por 7 tablet cubiertas c/u	Antidepresivo y trastorno de pánico.	En tramite renov	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20044951 -28
N06AB10	INVIMA 2012M- 0013236	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 14 tablet cubiertas en blister pvc/pe/pvdc - aluminio por 14 tablet cubiertas c/u	Antidepresivo y trastorno de pánico.	En tramite renov	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20044951 -29
N06AB10	INVIMA 2012M- 0013236	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 28 tablet cubiertas en blister pvc/pe/pvdc - aluminio por 14 tablet cubiertas c/u	Antidepresivo y trastorno de pánico.	En tramite renov	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20044951 -30
N06AB10	INVIMA 2012M- 0013236	Escitalopram oxalato equivalente a	ESCITALOP RAM 10 MG	Tableta cubierta con película	Presentación institucional: caja por 100 tabletas cubiertas en blister	Antidepresivo y trastorno de pánico.	En tramite renov	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20044951 -13

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		escitalopram base			pvc/aluminio por 10 tabletas cubiertas c/u.				
N06AB10	INVIMA 2012M- 0013236	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 10 tabletas cubiertas en blister pvc/aluminio por 10 tabletas cubiertas c/u.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	En tramite renov	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20044951 -7
N06AB10	INVIMA 2012M- 0013236	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 20 tabletas cubiertas en blister pvc/aluminio por 10 tabletas cubiertas c/u.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	En tramite renov	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20044951 -8
N06AB10	INVIMA 2012M- 0013236	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 30 tabletas cubiertas en blister pvc/aluminio por 10 tabletas cubiertas c/u.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	En tramite renov	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20044951 -9
N06AB10	INVIMA 2012M- 0013236	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 40 tabletas cubiertas en blister pvc/aluminio por 10 tabletas cubiertas c/u.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	En tramite renov	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20044951 -10
N06AB10	INVIMA 2012M- 0013236	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 50 tabletas cubiertas en blister pvc/aluminio por 10 tabletas cubiertas c/u.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	En tramite renov	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20044951 -11
N06AB10	INVIMA 2012M- 0013236	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram base	ESCITALOP RAM 10 MG	Tableta cubierta con película	Presentación institucional: caja por 98 tabletas cubiertas en blister pvc/aluminio por 14 tabletas cubiertas c/u.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	En tramite renov	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	20044951 -12
N06AB10	Sin información disponible	Escitalopram oxalato equivalente a	ESCITALOP RAM 10 MG TABLETA RECUBIERT A	Tableta recubierta	Caja x 1 blister en alu / alu x 10 tabletas recubiertas + inserto	Depresión mayor, - trastorno de ansiedad social (fobia social), - trastorno de ansiedad generalizado, - trastorno obsesivo-	Negado	LABORAT ORIOS FARMACE UTICOS	20071391 -1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		escitalopram base				compulsivo, - trastorno de pánico con o sin agorafobia.		OPHALAC S.A.	
Sin información disponible	Sin información disponible	Escitalopram oxalato 12,77 mmg (equivalente a 10,00 mg de escitalopram)	E-ZENTIUS	Tableta cubierta con película	Sin información disponible	Antidepresivo y trastorno de pánico.	Negado	H LUNDBECK A/S	19956346 -
Sin información disponible	Sin información disponible	Escitalopram oxalato 25,54 mg equivalente a escitalopram	E-ZENTIUS	Tableta cubierta con película	Sin información disponible	Antidepresivo y trastorno del pánico.	Negado	H LUNDBECK A/S	19956347 -
N06AB10	INVIMA 2003M-0002321	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	LEXAPRO 20 MG COMPRIMIDOS	Tableta cubierta con película	Blister en pvc/pe/pvdc/ aluminio en caja por 14, tabletas (comprimidos).	Antidepresivo. Tratamiento de la depresión mayor. Trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, síndrome de estrés post-traumático y el síndrome disfórico perimenstrual.	Cancelado	H. LUNDBECK A/S	19934177 -2
N06AB10	INVIMA 2003M-0002321	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	LEXAPRO 20 MG COMPRIMIDOS	Tableta cubierta con película	Blister en pvc/pe/pvdc/ aluminio en caja por 28, tabletas (comprimidos).	Antidepresivo. Tratamiento de la depresión mayor. Trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, síndrome de estrés post-traumático y el síndrome disfórico perimenstrual.	Cancelado	H. LUNDBECK A/S	19934177 -3
N06AB10	INVIMA 2010M-0011017	Escitalopram oxalato 12,77 mg equivalente a	PRECIPRA 10 MG	Tableta recubierta	Caja por 28 tabletas cubiertas en blister	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo. trastorno de	Cancelado	Pfizer S.A.S.	20017805 -1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		escitalopram oxalato anhidro			(aluminio/pvc transparente/aclar)	ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social			
N06AB10	INVIMA 2010M- 0011017	Escitalopram oxalato 12,77 mg equivalente a escitalopram oxalato anhidro	PRECIPRA 10 MG	Tableta recubierta	Caja por 7 tabletas cubiertas en blister (aluminio/pvc transparente/aclar)	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Cancelado	PFIZER S.A.S.	20017805 -3
N06AB10	INVIMA 2010M- 0011017	Escitalopram oxalato 12,77 mg equivalente a escitalopram oxalato anhidro	PRECIPRA 10 MG	Tableta recubierta	Caja por 10 tabletas cubiertas en blister (aluminio/pvc transparente/aclar)	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Cancelado	PFIZER S.A.S.	20017805 -4
N06AB10	INVIMA 2010M- 0011017	Escitalopram oxalato 12,77 mg equivalente a escitalopram oxalato anhidro	PRECIPRA 10 MG	Tableta recubierta	Caja por 14 tabletas cubiertas en blister (aluminio/pvc transparente/aclar)	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Cancelado	PFIZER S.A.S.	20017805 -5
N06AB10	INVIMA 2010M- 0011017	Escitalopram oxalato 12,77 mg equivalente a escitalopram oxalato anhidro	PRECIPRA 10 MG	Tableta recubierta	Caja por 15 tabletas cubiertas en blister (aluminio/pvc transparente/aclar)	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Cancelado	PFIZER S.A.S.	20017805 -6
N06AB10	INVIMA 2010M- 0011017	Escitalopram oxalato 12,77 mg equivalente a escitalopram oxalato anhidro	PRECIPRA 10 MG	Tableta recubierta	Caja por 20 tabletas cubiertas en blister (aluminio/pvc transparente/aclar)	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Cancelado	PFIZER S.A.S.	20017805 -7

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		oxalato anhidro							
N06AB10	INVIMA 2010M- 0011017	Escitalopram oxalato 12,77 mg equivalente a escitalopram oxalato anhidro	PRECIPRA 10 MG	Tableta recubierta	Caja por 30 tabletas cubiertas en blister (aluminio/pvc transparente/aclar)	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Cancelado	PFIZER S.A.S.	20017805 -8
N06AB10	INVIMA 2010M- 0011554	Escitalopram oxalato 25,540 mg equivalente a escitalopram	PRECIPRA 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja x 20 tabletas cubiertas en blister aluminio/pvc transparente/aclar	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Cancelado	PFIZER S.A.S.	20017859 -6
N06AB10	INVIMA 2010M- 0011554	Escitalopram oxalato 25,540 mg equivalente a escitalopram	PRECIPRA 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja x 28 tabletas cubiertas en blister aluminio/pvc transparente/aclar	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Cancelado	PFIZER S.A.S.	20017859 -7
N06AB10	INVIMA 2010M- 0011554	Escitalopram oxalato 25,540 mg equivalente a escitalopram	PRECIPRA 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja x 30 tabletas cubiertas en blister aluminio/pvc transparente/aclar	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Cancelado	PFIZER S.A.S.	20017859 -8
N06AB10	INVIMA 2010M- 0011554	Escitalopram oxalato 25,540 mg equivalente a escitalopram	PRECIPRA 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja x 14 tabletas cubiertas en blister aluminio/pvc transparente/aclar	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Cancelado	PFIZER S.A.S.	20017859 -1
N06AB10	INVIMA 2010M- 0011554	Escitalopram oxalato 25,540 mg equivalente a escitalopram	PRECIPRA 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja x 7 tabletas cubiertas en blister aluminio/pvc transparente/aclar	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Cancelado	PFIZER S.A.S.	20017859 -3
N06AB10	INVIMA 2010M- 0011554	Escitalopram oxalato 25,540 mg equivalente a escitalopram	PRECIPRA 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja x 10 tabletas cubiertas en blister aluminio/pvc transparente/aclar	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Cancelado	PFIZER S.A.S.	20017859 -4
N06AB10	INVIMA 2010M- 0011554	Escitalopram oxalato 25,540 mg	PRECIPRA 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja x 15 tabletas cubiertas en blister	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de	Cancelado	PFIZER S.A.S.	20017859 -5

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		equivalente a escitalopram			aluminio/pvc transparente/aclar	ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social			
N06AB10	INVIMA 2004M- 0003211	Escitalopram oxalato equivalente a 20000 mg de escitalopram	E-ZENTIUS 20 MG COMPRIMID OS RECUBIERT OS	Capsula blanda	Caja por 100 comprimidos recubiertos en blister aluminio/pvc/aclar.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	Cancelado	ROEMMER S COLOMBIA S.A.	19943331 -7
N06AB10	INVIMA 2004M- 0003211	Escitalopram oxalato equivalente a 20000 mg de escitalopram	E-ZENTIUS 20 MG COMPRIMID OS RECUBIERT OS	Capsula blanda	Caja por 10 comprimidos recubiertos en blister aluminio/pvc/aclar.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	Cancelado	ROEMMER S COLOMBIA S.A.	19943331 -1
N06AB10	INVIMA 2004M- 0003211	Escitalopram oxalato equivalente a 20000 mg de escitalopram	E-ZENTIUS 20 MG COMPRIMID OS RECUBIERT OS	Capsula blanda	Caja por 15 comprimidos recubiertos en blister aluminio/pvc/aclar.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	Cancelado	ROEMMER S COLOMBIA S.A.	19943331 -2
N06AB10	INVIMA 2004M- 0003211	Escitalopram oxalato equivalente a 20000 mg de escitalopram	E-ZENTIUS 20 MG COMPRIMID OS RECUBIERT OS	Capsula blanda	Caja por 20 comprimidos recubiertos en blister aluminio/pvc/aclar.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	Cancelado	ROEMMER S COLOMBIA S.A.	19943331 -3
N06AB10	INVIMA 2004M- 0003211	Escitalopram oxalato equivalente a 20000 mg de escitalopram	E-ZENTIUS 20 MG COMPRIMID OS RECUBIERT OS	Capsula blanda	Caja por 30 comprimidos recubiertos en blister aluminio/pvc/aclar.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	Cancelado	ROEMMER S COLOMBIA S.A.	19943331 -4
N06AB10	INVIMA 2004M- 0003211	Escitalopram oxalato equivalente a 20000 mg de escitalopram	E-ZENTIUS 20 MG COMPRIMID OS RECUBIERT OS	Capsula blanda	Caja por 50 comprimidos recubiertos en blister aluminio/pvc/aclar.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	Cancelado	ROEMMER S COLOMBIA S.A.	19943331 -5
N06AB10	INVIMA 2004M- 0003211	Escitalopram oxalato equivalente a 20000 mg de escitalopram	E-ZENTIUS 20 MG COMPRIMID OS RECUBIERT OS	Capsula blanda	Caja por 60 comprimidos recubiertos en blister aluminio/pvc/aclar.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	Cancelado	ROEMMER S COLOMBIA S.A.	19943331 -6

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB10	INVIMA 2012M- 0013079	Escitalopram oxalato 12,775 mg equivalente a escitalopram	PRAMOKLIN E 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja con 28 unidades en blister	Para el tratamiento de: · depresión mayor, · trastorno de ansiedad social (fobia social), · trastorno de ansiedad generalizado, · trastorno obsesivo- compulsivo, · trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Perdida Fuerza Ejec	GLAXOSMI THKLINE COLOMBIA S.A.	20037390 -1
N06AB10	INVIMA 2012M- 0013079	Escitalopram oxalato 12,775 mg equivalente a escitalopram	PRAMOKLIN E 10 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 30 tabletas, blister PCV-pvdc/Aluminio por 10 tabletas.	Para el tratamiento de: · depresión mayor, · trastorno de ansiedad social (fobia social), · trastorno de ansiedad generalizado, · trastorno obsesivo- compulsivo, · trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Perdida Fuerza Ejec	GLAXOSMI THKLINE COLOMBIA S.A.	20037390 -2
N06AB10	INVIMA 2004M- 0003204	Escitalopram oxalato equivalente a 10 mg de escitalopram	E-ZENTIUS 10 MG COMPRIMID OS RECUBIERT OS	Tableta cubierta con película	Caja por 10 comprimidos recubiertos en blister aluminio/pvc/aclar.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	Perdida Fuerza Ejec	ROEMMER S COLOMBIA S.A.	19943332 -1
N06AB10	INVIMA 2004M- 0003204	Escitalopram oxalato equivalente a 10 mg de escitalopram	E-ZENTIUS 10 MG COMPRIMID OS RECUBIERT OS	Tableta cubierta con película	Caja por 15 comprimidos recubiertos en blister aluminio/pvc/aclar.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	Perdida Fuerza Ejec	ROEMMER S COLOMBIA S.A.	19943332 -2
N06AB10	INVIMA 2004M- 0003204	Escitalopram oxalato equivalente a 10 mg de escitalopram	E-ZENTIUS 10 MG COMPRIMID OS RECUBIERT OS	Tableta cubierta con película	Caja por 20 comprimidos recubiertos en blister aluminio/pvc/aclar.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	Perdida Fuerza Ejec	ROEMMER S COLOMBIA S.A.	19943332 -3
N06AB10	INVIMA 2004M- 0003204	Escitalopram oxalato equivalente a 10 mg de escitalopram	E-ZENTIUS 10 MG COMPRIMID OS RECUBIERT OS	Tableta cubierta con película	Caja por 30 comprimidos recubiertos en blister aluminio/pvc/aclar.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	Perdida Fuerza Ejec	ROEMMER S COLOMBIA S.A.	19943332 -4
N06AB10	INVIMA 2004M- 0003204	Escitalopram oxalato equivalente a 10 mg de escitalopram	E-ZENTIUS 10 MG COMPRIMID OS	Tableta cubierta con película	Caja por 50 comprimidos recubiertos en blister aluminio/pvc/aclar.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	Perdida Fuerza Ejec	ROEMMER S COLOMBIA S.A.	19943332 -5

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
			RECUBIERT OS						
N06AB10	INVIMA 2004M- 0003204	Escitalopram oxalato equivalente a 10 mg de escitalopram	E-ZENTIUS 10 MG COMPRIMID OS RECUBIERT OS	Tableta cubierta con película	Caja por 60 comprimidos recubiertos en blister aluminio/pvc/aclar.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	Perdida Fuerza Ejec	ROEMMER S COLOMBIA S.A.	19943332 -6
N06AB10	INVIMA 2004M- 0003204	Escitalopram oxalato equivalente a 10 mg de escitalopram	E-ZENTIUS 10 MG COMPRIMID OS RECUBIERT OS	Tableta cubierta con película	Caja por 100 comprimidos recubiertos en blister aluminio/pvc/aclar.	Antidepresivo y trastorno de pánico.	Perdida Fuerza Ejec	ROEMMER S COLOMBIA S.A.	19943332 -7
N06AB10	INVIMA 2010M- 0011092	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	LEXPRAM® 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 20 tabletas recubiertas en blister aluminio/pvc/pvdc	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Vencido	APOLO FARMA LTDA	20014225 -6
N06AB10	INVIMA 2010M- 0011092	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	LEXPRAM® 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 21 tabletas recubiertas en blister aluminio/pvc/pvdc	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Vencido	APOLO FARMA LTDA	20014225 -7
N06AB10	INVIMA 2010M- 0011092	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	LEXPRAM® 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 28 tabletas recubiertas en blister aluminio/pvc/pvdc	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Vencido	APOLO FARMA LTDA	20014225 -8
N06AB10	INVIMA 2010M- 0011092	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	LEXPRAM® 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 30 tabletas recubiertas en blister aluminio/pvc/pvdc	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Vencido	APOLO FARMA LTDA	20014225 -9
N06AB10	INVIMA 2010M- 0011092	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	LEXPRAM® 20 MG	Tableta recubierta	Hospitalaria: caja por 100 tabletas recubiertas en blister aluminio/pvc/pvdc	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Vencido	APOLO FARMA LTDA	20014225 -10
N06AB10	INVIMA 2010M- 0011092	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	LEXPRAM® 20 MG	Tableta recubierta	Hospitalaria: caja por 200 tabletas recubiertas en blister aluminio/pvc/pvdc	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Vencido	APOLO FARMA LTDA	20014225 -11

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB10	INVIMA 2010M- 0011092	Escitalopram oxaltao equivalente a escitalopram	LEXPRAM® 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 7 tabletas recubiertas en blister aluminio/pvc/pvdc	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo. trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Vencido	APOLO FARMA LTDA	20014225 -2
N06AB10	INVIMA 2010M- 0011092	Escitalopram oxaltao equivalente a escitalopram	LEXPRAM® 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 10 tabletas recubiertas en blister aluminio/pvc/pvdc	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo. trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Vencido	APOLO FARMA LTDA	20014225 -3
N06AB10	INVIMA 2010M- 0011092	Escitalopram oxaltao equivalente a escitalopram	LEXPRAM® 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 14 tabletas recubiertas en blister aluminio/pvc/pvdc	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo. trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Vencido	APOLO FARMA LTDA	20014225 -4
N06AB10	INVIMA 2010M- 0011092	Escitalopram oxaltao equivalente a escitalopram	LEXPRAM® 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 15 tabletas recubiertas en blister aluminio/pvc/pvdc	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo. trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Vencido	APOLO FARMA LTDA	20014225 -5
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012682	Escitalopram oxalato equivalente escitalopram	OPTIMURE ® 20 MG TABLETAS RECUBIERT AS	Tableta recubierta	Caja de carton por 28 tabletas recubiertas en blister de aluminio/pvc, 4 blisteres, cada blister por 7 tabletas cada uno	Antidepresivo y transtornos del panico. Transtorno de ansiedad generalizada. Transtorno de ansiedad social. Transtorno obsesivo compulsivo.	Vencido	BCN MEDICAL S.A.	20032097 -1
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012682	Escitalopram oxalato equivalente escitalopram	OPTIMURE ® 20 MG TABLETAS RECUBIERT AS	Tableta recubierta	Caja de carton por 14 tabletas recubiertas en blister de aluminio/pvc, 2 blisteres, cada blister por 7 tabletas cada uno	Antidepresivo y transtornos del panico. Transtorno de ansiedad generalizada. Transtorno de ansiedad social. Transtorno obsesivo compulsivo.	Vencido	BCN MEDICAL S.A.	20032097 -2
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012682	Escitalopram oxalato equivalente escitalopram	OPTIMURE ® 20 MG TABLETAS RECUBIERT AS	Tableta recubierta	Caja de carton por 14 tabletas recubiertas en blister de aluminio/pvc, cada blister por 14 tabletas cada uno	Antidepresivo y transtornos del panico. Transtorno de ansiedad generalizada. Transtorno de ansiedad social. Transtorno obsesivo compulsivo.	Vencido	BCN MEDICAL S.A.	20032097 -3

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012682	Escitalopram oxalato equivalente escitalopram	OPTIMURE ® 20 MG TABLETAS RECUBIERTAS	Tableta recubierta	Caja de carton por 28 tabletas recubiertas en blister de aluminio/pvc, 2 blisteres, cada blister por 14 tabletas cada uno	Antidepresivo y trastornos del panico. Trastorno de ansiedad generalizada. Trastorno de ansiedad social. Trastorno obsesivo compulsivo.	Vencido	BCN MEDICAL S.A.	20032097 -4
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012705	Escitalopram oxalato	ESCITALOP RAM 10 MG COMPRIMID OS RECUBIERT OS CON PELICULA	Tableta cubierta con pelicula	Caja x 28 comprimidos recubiertos en blister aluminio pvc / pvdc	Antidepresivo. Tratamiento de la depresión mayor. Trastorno obsesivo convulsivo, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, síndrome de estrés post-traumático y el síndrome disfórico perimenstrual.	Vencido	LABORAT ORIOS NORMON	20033942 -1
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012705	Escitalopram oxalato	ESCITALOP RAM 10 MG COMPRIMID OS RECUBIERT OS CON PELICULA	Tableta cubierta con pelicula	Caja x 56 comprimidos recubiertos en blister aluminio pvc / pvdc	Antidepresivo. Tratamiento de la depresión mayor. Trastorno obsesivo convulsivo, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, síndrome de estrés post-traumático y el síndrome disfórico perimenstrual.	Vencido	LABORAT ORIOS NORMON	20033942 -2
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012705	Escitalopram oxalato	ESCITALOP RAM 10 MG COMPRIMID OS RECUBIERT OS CON PELICULA	Tableta cubierta con pelicula	Caja x 250 comprimidos recubiertos en blister aluminio pvc / pvdc	Antidepresivo. Tratamiento de la depresión mayor. Trastorno obsesivo convulsivo, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, síndrome de estrés post-traumático y el síndrome disfórico perimenstrual.	Vencido	LABORAT ORIOS NORMON	20033942 -3
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012705	Escitalopram oxalato	ESCITALOP RAM 10 MG COMPRIMID OS RECUBIERT OS CON PELICULA	Tableta cubierta con pelicula	Caja x 500 comprimidos recubiertos en blister aluminio pvc / pvdc	Antidepresivo. Tratamiento de la depresión mayor. Trastorno obsesivo convulsivo, trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, síndrome de estrés post-traumático y el síndrome disfórico perimenstrual.	Vencido	LABORAT ORIOS NORMON	20033942 -5

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB10	INVIMA 2012M- 0012818	Escitalopram oxalato 26mg equivalente a escitalopram	ESCITALOP RAM 20 MG COMPRIMID OS RECUBIERT OS CON PELICULA	Tableta cubierta con película	Caja x 28 comprimidos recubiertos en blister pvc/pvdc-alu	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo,	Vencido	LABORAT ORIOS NORMON	20033945 -2
N06AB10	INVIMA 2012M- 0012818	Escitalopram oxalato 26mg equivalente a escitalopram	ESCITALOP RAM 20 MG COMPRIMID OS RECUBIERT OS CON PELICULA	Tableta cubierta con película	Caja x 56 comprimidos recubiertos en blister pvc/pvdc-alu	Antidepresivo y trastorno de pánico, trastorno de ansiedad generalizada, trastorno de ansiedad social, trastorno obsesivo compulsivo,	Vencido	LABORAT ORIOS NORMON	20033945 -3
N06AB10	INVIMA 2012M- 0012935	Escitalopram oxalato 12,77 mg que corresponden a escitalopram base	ERLINIZ® 10MG TABLETAS RECUBIERT AS	Tableta cubierta con película	Caja por 28 tabletas recubiertas en blister pvc/pvdc transparente/alumin io	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vencido	SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A.	20036562 -1
N06AB10	INVIMA 2012M- 0012935	Escitalopram oxalato 12,77 mg que corresponden a escitalopram base	ERLINIZ® 10MG TABLETAS RECUBIERT AS	Tableta cubierta con película	Caja por 250 tabletas recubiertas en blister pvc/pvdc transparente/alumin io	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vencido	SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A.	20036562 -8
N06AB10	INVIMA 2012M- 0012935	Escitalopram oxalato 12,77 mg que corresponden a escitalopram base	ERLINIZ® 10MG TABLETAS RECUBIERT AS	Tableta cubierta con película	Caja por 500 tabletas recubiertas en blister pvc/pvdc transparente/alumin io	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vencido	SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A.	20036562 -9
N06AB10	INVIMA 2012M- 0012935	Escitalopram oxalato 12,77 mg que corresponden a escitalopram base	ERLINIZ® 10MG TABLETAS RECUBIERT AS	Tableta cubierta con película	Caja por 1000 tabletas recubiertas en blister pvc/pvdc transparente/alumin io	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo.	Vencido	SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A.	20036562 -10

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						Trastorno de pánico con o sin agorafobia.			
N06AB10	INVIMA 2012M- 0012935	Escitalopram oxalato 12,77 mg que corresponden a escitalopram base	ERLINIZ® 10MG TABLETAS RECUBIERT AS	Tableta cubierta con película	Caja por 2 tabletas recubiertas en blister pvc/pvdc transparente/alumin io	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vencido	SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A.	20036562 -2
N06AB10	INVIMA 2012M- 0012935	Escitalopram oxalato 12,77 mg que corresponden a escitalopram base	ERLINIZ® 10MG TABLETAS RECUBIERT AS	Tableta cubierta con película	Caja por 7 tabletas recubiertas en blister pvc/pvdc transparente/alumin io	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vencido	SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A.	20036562 -3
N06AB10	INVIMA 2012M- 0012935	Escitalopram oxalato 12,77 mg que corresponden a escitalopram base	ERLINIZ® 10MG TABLETAS RECUBIERT AS	Tableta cubierta con película	Caja por 14 tabletas recubiertas en blister pvc/pvdc transparente/alumin io	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vencido	SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A.	20036562 -4
N06AB10	INVIMA 2012M- 0012935	Escitalopram oxalato 12,77 mg que corresponden a escitalopram base	ERLINIZ® 10MG TABLETAS RECUBIERT AS	Tableta cubierta con película	Caja por 10 tabletas recubiertas en blister pvc/pvdc transparente/alumin io	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vencido	SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A.	20036562 -5
N06AB10	INVIMA 2012M- 0012935	Escitalopram oxalato 12,77 mg que corresponden a escitalopram base	ERLINIZ® 10MG TABLETAS RECUBIERT AS	Tableta cubierta con película	Caja por 100 tabletas recubiertas en blister pvc/pvdc transparente/alumin io	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social). Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.	Vencido	SANOFI- AVENTIS DE COLOMBIA S.A.	20036562 -6
N06AB10	INVIMA 2012M- 0012935	Escitalopram oxalato 12,77 mg que	ERLINIZ® 10MG TABLETAS	Tableta cubierta con película	Caja por 200 tabletas recubiertas en blister pvc/pvdc	Antidepresivo. Depresión mayor. Trastorno de ansiedad social (fobia social).	Vencido	SANOFI- AVENTIS DE	20036562 -7

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		corresponden a escitalopram base	RECUBIERT AS		transparente/alumin io	Trastorno de ansiedad generalizado. Trastorno obsesivo-compulsivo. Trastorno de pánico con o sin agorafobia.		COLOMBIA S.A.	
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012707	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram (intra granular material)	ESCITALOP RAN TABLETAS 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 7 tabletas recubiertas en blister pvc/pe/pvdc/alu	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Vencido	ASPIGEN S.A.S.	20037310 -1
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012707	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram (intra granular material)	ESCITALOP RAN TABLETAS 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 10 tabletas recubiertas en blister pvc/pe/pvdc/alu	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Vencido	ASPIGEN S.A.S.	20037310 -2
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012707	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram (intra granular material)	ESCITALOP RAN TABLETAS 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 14 tabletas recubiertas en blister pvc/pe/pvdc/alu	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Vencido	ASPIGEN S.A.S.	20037310 -3
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012707	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram (intra granular material)	ESCITALOP RAN TABLETAS 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 28 tabletas recubiertas en blister pvc/pe/pvdc/alu	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Vencido	ASPIGEN S.A.S.	20037310 -4
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012707	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram (intra granular material)	ESCITALOP RAN TABLETAS 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 15 tabletas recubiertas en blister alu/alu	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Vencido	ASPIGEN S.A.S.	20037310 -5
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012707	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram (intra granular material)	ESCITALOP RAN TABLETAS 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 30 tabletas recubiertas en blister alu/alu	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Vencido	ASPIGEN S.A.S.	20037310 -6

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		granular material)							
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012707	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram (intra granular material)	ESCITALOP RAN TABLETAS 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 50 tabletas recubiertas en blister alu/alu	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Vencido	ASPIGEN S.A.S.	20037310 -7
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012707	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram (intra granular material)	ESCITALOP RAN TABLETAS 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 56 tabletas recubiertas en blister alu/alu	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Vencido	ASPIGEN S.A.S.	20037310 -8
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012707	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram (intra granular material)	ESCITALOP RAN TABLETAS 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 60 tabletas recubiertas en blister alu/alu	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Vencido	ASPIGEN S.A.S.	20037310 -9
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012707	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram (intra granular material)	ESCITALOP RAN TABLETAS 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 100 tabletas recubiertas en blister alu/alu	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Vencido	ASPIGEN S.A.S.	20037310 -10
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012707	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram (intra granular material)	ESCITALOP RAN TABLETAS 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 20 tabletas recubiertas en blister pvc/pe/pvdc/alu	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social	Vencido	ASPIGEN S.A.S.	20037310 -11
N06AB10	INVIMA 2010M- 0011083	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	LEXPRAM® 10 MG	Tableta recubierta	Caja por 7 tabletas recubiertas en blister aluminio/pvc/pvdc	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.	Vencido	APOLO FARMA LTDA	20014226 -1
N06AB10	INVIMA 2010M- 0011083	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	LEXPRAM® 10 MG	Tableta recubierta	Caja por 10 tabletas recubiertas en blister aluminio/pvc/pvdc	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.	Vencido	APOLO FARMA LTDA	20014226 -2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB10	INVIMA 2010M- 0011083	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	LEXPRAM® 10 MG	Tableta recubierta	Caja por 14 tabletas recubiertas en blister aluminio/pvc/pvdc	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.	Vencido	APOLO FARMA LTDA	20014226 -3
N06AB10	INVIMA 2010M- 0011083	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	LEXPRAM® 10 MG	Tableta recubierta	Caja por 15 tabletas recubiertas en blister aluminio/pvc/pvdc	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.	Vencido	APOLO FARMA LTDA	20014226 -4
N06AB10	INVIMA 2010M- 0011083	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	LEXPRAM® 10 MG	Tableta recubierta	Caja por 20 tabletas recubiertas en blister aluminio/pvc/pvdc	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.	Vencido	APOLO FARMA LTDA	20014226 -5
N06AB10	INVIMA 2010M- 0011083	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	LEXPRAM® 10 MG	Tableta recubierta	P.hospitalaria: caja por 100 tabletas recubiertas en blister aluminio/pvc/pvdc	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.	Vencido	APOLO FARMA LTDA	20014226 -13
N06AB10	INVIMA 2010M- 0011083	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	LEXPRAM® 10 MG	Tableta recubierta	P. Hospitalaria: caja por 200 tabletas recubiertas en blister aluminio/pvc/pvdc	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.	Vencido	APOLO FARMA LTDA	20014226 -14
N06AB10	INVIMA 2010M- 0011083	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	LEXPRAM® 10 MG	Tableta recubierta	Caja por 21 tabletas recubiertas en blister aluminio/pvc/pvdc	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.	Vencido	APOLO FARMA LTDA	20014226 -6
N06AB10	INVIMA 2010M- 0011083	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	LEXPRAM® 10 MG	Tableta recubierta	Caja por 28 tabletas recubiertas en blister aluminio/pvc/pvdc	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.	Vencido	APOLO FARMA LTDA	20014226 -7
N06AB10	INVIMA 2010M- 0011083	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	LEXPRAM® 10 MG	Tableta recubierta	Caja por 30 tabletas recubiertas en blister aluminio/pvc/pvdc	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.	Vencido	APOLO FARMA LTDA	20014226 -8
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012018	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	NEXITO® 10 MG	Tableta recubierta	Caja por 30 tabletas recubiertas en blister pvc/aluminio por 10 tabletas recubiertas cada blister	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.	Vencido	SUN PHARMAC EUTICAL INDUSTRI ES LTD.	20020973 -1
N06AB10	INVIMA 2011M- 0012019	Escitalopram oxalato equivalente a escitalopram	NEXITO® 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 30 tabletas recubiertas en blister pvc/aluminio por 10	Antidepresivo y trastorno de pánico. Trastorno obsesivo compulsivo.	Vencido	SUN PHARMAC EUTICAL INDUSTRI ES LTD.	20020974 -1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
					tabletas recubiertas cada blister	Precauciones y advertencias: se debe utilizar con precaución en pacientes con antecedentes de manía / hipomanía. Puede alterar el control glucémico en pacientes con diabetes. Puede aumentar el riesgo de suicidio durante la primera semana de tratamiento. La administración concomitante con remedios herbales que contengan hypericum perforatum puede aumentar la incidencia de reacciones adversas. La dosis debe reducirse gradualmente durante un periodo de una o dos semanas para evitar posibles reacciones de supresión			

Paroxetina

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB05	INVIMA 2008M- 010026 R1	Paroxetina clorhidrato hemihidrato (equivalente a paroxetina base)	SEROXAT® 20 MG TABLETAS.	Tableta	Caja por 10 tabletas en blister de pvc/pvdc/alu + inserto.	Tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post- traumático.	Vigente	SMITHKLI NE BEECHAM P.L.C.	218588-1
N06AB05	INVIMA 2008M- 010026 R1	Paroxetina clorhidrato hemihidrato (equivalente a paroxetina base)	SEROXAT® 20 MG TABLETAS.	Tableta	Caja por 10 tabletas en blister de pvc/alu + inserto.	Tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post- traumático.	Vigente	SMITHKLI NE BEECHAM P.L.C.	218588-2
N06AB05	INVIMA 2008M- 010026 R1	Paroxetina clorhidrato hemihidrato (equivalente a paroxetina base)	SEROXAT® 20 MG TABLETAS.	Tableta	Caja por 30 tabletas en blister de pvc/pvdc/alu + inserto.	Tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post- traumático.	Vigente	SMITHKLI NE BEECHAM P.L.C.	218588-3
N06AB05	INVIMA 2008M- 010026 R1	Paroxetina clorhidrato hemihidrato (equivalente a paroxetina base)	SEROXAT® 20 MG TABLETAS.	Tableta	Caja por 30 tabletas en blister de pvc/alu + inserto.	Tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post- traumático.	Vigente	SMITHKLI NE BEECHAM P.L.C.	218588-4
N06AB05	INVIMA 2008M- 010026 R1	Paroxetina clorhidrato hemihidrato (equivalente a paroxetina base)	SEROXAT® 20 MG TABLETAS.	Tableta	Caja por 2 tabletas en blister pvc/pvdc/alu + inserto.	Tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social. Coadyuvante en el	Vigente	SMITHKLI NE BEECHAM P.L.C.	218588-5

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						manejo del stress post-traumático.			
N06AB05	INVIMA 2008M- 010026 R1	Paroxetina clorhidrato hemihidrato (equivalente a paroxetina base)	SEROXAT® 20 MG TABLETAS.	Tableta	Caja por 2 tabletas en blister pvc/alu + inserto.	Tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post-traumático.	Vigente	SMITHKLINE BEECHAM P.L.C.	218588-6
N06AB05	INVIMA 2008M- 010026 R1	Paroxetina clorhidrato hemihidrato (equivalente a paroxetina base)	SEROXAT® 20 MG TABLETAS.	Tableta	Caja por 20 tabletas en blister pvc/alu.	Tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post-traumático.	Vigente	SMITHKLINE BEECHAM P.L.C.	218588-7
N06AB05	INVIMA 2016M- 0000451-R2	Paroxetina clorhidrato equivalente a paroxetina	PAXAN 20MG	Tableta recubierta	Blister de aluminio/pvc (color blanco) por 10 tabletas. Caja por 10 tabletas.	Tratamiento alternativo de la depresión. Tratamiento alternativo y coadyuvante de la fobia social, prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo-compulsivo, en el desorden de panico. Coadyuvante en el manejo de estrés post-traumático, el medicamento debe ser suministrado por el médico psiquiatra dado lo específico del diagnóstico.	Vigente	TECNOQUIMI CAS S.A.	19914072 -2
N06AB05	INVIMA 2016M- 0000451-R2	Paroxetina clorhidrato equivalente a paroxetina	PAXAN 20MG	Tableta recubierta	Blister de aluminio/pvc (color blanco) por 10 tabletas. Caja por 20 tabletas.	Tratamiento alternativo de la depresión. Tratamiento alternativo y coadyuvante de la fobia social, prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo-compulsivo, en el desorden de panico. Coadyuvante en el manejo de estrés post-traumático, el medicamento debe ser suministrado por el médico	Vigente	TECNOQUIMI CAS S.A.	19914072 -3

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						psiquiatra dado lo específico del diagnóstico.			
N06AB05	INVIMA 2014M- 0002786-R1	Paroxetina clorhidrato hemihidratad o equivalente a paroxetina	SEROXAT® CR 25 MG	Tableta de liberacion prolongada	Caja cartulina por 10 tabletas en blister opaco pvc- aluminio por 10 tabletas.	Tratamiento del trastorno depresivo mayor, trastorno de pánico con o sin agorafobia. Indicado en el tratamiento del síndrome disfórico premenstrual, trastorno de ansiedad social/fobia social	Vigente	GLAXOSMI THKLINE INC	19938739 -2
N06AB05	INVIMA 2014M- 0002786-R1	Paroxetina clorhidrato hemihidratad o equivalente a paroxetina	SEROXAT® CR 25 MG	Tableta de liberacion prolongada	Caja cartulina por 28 tabletas en blister opaco pvc- aluminio por 10 tabletas c/u.	Tratamiento del trastorno depresivo mayor, trastorno de pánico con o sin agorafobia. Indicado en el tratamiento del síndrome disfórico premenstrual, trastorno de ansiedad social/fobia social	Vigente	GLAXOSMI THKLINE INC	19938739 -3
N06AB05	INVIMA 2014M- 0002786-R1	Paroxetina clorhidrato hemihidratad o equivalente a paroxetina	SEROXAT® CR 25 MG	Tableta de liberacion prolongada	Caja cartulina por 30 tabletas en blister opaco pvc- aluminio por 10 tabletas c/u.	Tratamiento del trastorno depresivo mayor, trastorno de pánico con o sin agorafobia. Indicado en el tratamiento del síndrome disfórico premenstrual, trastorno de ansiedad social/fobia social	Vigente	GLAXOSMI THKLINE INC	19938739 -4
N06AB05	INVIMA 2014M- 0002786-R1	Paroxetina clorhidrato hemihidratad o equivalente a paroxetina	SEROXAT® CR 25 MG	Tableta de liberacion prolongada	Caja por 10 tabletas en 1 blister pvc- aluminio por 10 tabletas.	Tratamiento del trastorno depresivo mayor, trastorno de pánico con o sin agorafobia. Indicado en el tratamiento del síndrome disfórico premenstrual, trastorno de ansiedad social/fobia social	Vigente	GLAXOSMI THKLINE INC	19938739 -6
N06AB05	INVIMA 2014M- 0002786-R1	Paroxetina clorhidrato hemihidratad o equivalente a paroxetina	SEROXAT® CR 25 MG	Tableta de liberacion prolongada	Caja por 28 tabletas en 2 blister pvc- aluminio por 14 tabletas cada uno.	Tratamiento del trastorno depresivo mayor, trastorno de pánico con o sin agorafobia. Indicado en el tratamiento del síndrome disfórico premenstrual, trastorno de ansiedad social/fobia social	Vigente	GLAXOSMI THKLINE INC	19938739 -7
N06AB05	INVIMA 2014M- 0002786-R1	Paroxetina clorhidrato hemihidratad o equivalente a paroxetina	SEROXAT® CR 25 MG	Tableta de liberacion prolongada	Caja por 30 tabletas en 3 blister pvc- aluminio por 10 tabletas cada uno.	Tratamiento del trastorno depresivo mayor, trastorno de pánico con o sin agorafobia. Indicado en el tratamiento del síndrome disfórico premenstrual, trastorno de ansiedad social/fobia social	Vigente	GLAXOSMI THKLINE INC	19938739 -8

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB05	INVIMA 2014M- 0002703-R1	Paroxetina clorhidrato hemihidrato equivalente a paroxetina	SEROXAT® CR 12.5 MG	Tableta de liberación prolongada	CAJA X 10 TABLETAS EN BLISTER PVC/ALUMINIO x 10 TABLETAS.	Tratamiento del trastorno depresivo mayor, trastorno de pánico con o sin agorafobia. Indicado en el tratamiento del síndrome disfórico premenstrual, trastorno de ansiedad social / fobia social.	Vigente	GLAXOSMI THKLINE INC	19938740 -2
N06AB05	INVIMA 2014M- 0002703-R1	Paroxetina clorhidrato hemihidrato equivalente a paroxetina	SEROXAT® CR 12.5 MG	Tableta de liberación prolongada	CAJA X 28 TABLETAS EN 2 BLISTER PVC/ALUMINIO x 14 TABLETAS CADA UNO.	Tratamiento del trastorno depresivo mayor, trastorno de pánico con o sin agorafobia. Indicado en el tratamiento del síndrome disfórico premenstrual, trastorno de ansiedad social / fobia social.	Vigente	GLAXOSMI THKLINE INC	19938740 -3
N06AB05	INVIMA 2014M- 0002703-R1	Paroxetina clorhidrato hemihidrato equivalente a paroxetina	SEROXAT® CR 12.5 MG	Tableta de liberación prolongada	CAJA X 30 TABLETAS EN 3 BLISTER PVC/ALUMINIO x 10 TABALETAS CADA UNO.	Tratamiento del trastorno depresivo mayor, trastorno de pánico con o sin agorafobia. Indicado en el tratamiento del síndrome disfórico premenstrual, trastorno de ansiedad social / fobia social.	Vigente	GLAXOSMI THKLINE INC	19938740 -4
N06AB05	INVIMA 2015M- 0003758-R1	Paroxetina clorhidrato hemihidrato 22,8 mg (equivalente a paroxetina base)	MOXETIN 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 10 tabletas recubiertas en empaque individual tipo blister aluminio/aluminio por 10 tabletas recubiertas.	Adultos depresión: tratamiento de los síntomas de la enfermedad depresiva de todos los tipos, incluyendo depresión reactiva y severa y depresión acompañada por ansiedad. Después de una respuesta satisfactoria inicial, la continuación de la terapia con seroxat® es eficaz en prevenir la recurrencia de la depresión. Trastornos de ansiedad: tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno obsesivo compulsivo (toc).	Vigente	PROCAPS S.A.	19946143 -1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>Tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno de pánico con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de ansiedad social/fobia social.</p> <p>Tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno de ansiedad generalizada.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático.</p> <p>Niños y adolescentes (menores de 18 años de edad)</p> <p>todas las indicaciones:</p> <p>el uso de seroxat® no se indica en niños o adolescentes menores de 18 años de edad.</p> <p>Los estudios clínicos controlados en niños y adolescentes con trastorno depresivo mayor no demostraron eficacia y no apoyan el uso de seroxat® en el tratamiento de la depresión en esta población.</p> <p>La seguridad y eficacia de seroxat® no han sido estudiadas en niños menores de 7 años de edad.</p>			
N06AB05	INVIMA 2015M- 0003758-R1	Paroxetina clorhidrato hemihidrato 22,8 mg (MOXETIN 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 20 tabletas recubiertas en empaque	<p>Adultos</p> <p>depresión:</p>	Vigente	PROCAPS S.A.	19946143 -2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		equivalente a paroxetina base)			individual tipo blister aluminio/aluminio por 10 tabletas recubiertas cada uno.	<p>tratamiento de los síntomas de la enfermedad depresiva de todos los tipos, incluyendo depresión reactiva y severa y depresión acompañada por ansiedad. Después de una respuesta satisfactoria inicial, la continuación de la terapia con seroxat® es eficaz en prevenir la recurrencia de la depresión.</p> <p>Trastornos de ansiedad:</p> <p>tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno obsesivo compulsivo (toc).</p> <p>Tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno de pánico con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de ansiedad social/fobia social.</p> <p>Tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno de ansiedad generalizada.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático.</p> <p>Niños y adolescentes (menores de 18 años de edad)</p> <p>todas las indicaciones:</p> <p>el uso de seroxat® no se indica en niños o adolescentes</p>			

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>menores de 18 años de edad.</p> <p>Los estudios clínicos controlados en niños y adolescentes con trastorno depresivo mayor no demostraron eficacia y no apoyan el uso de seroxat® en el tratamiento de la depresión en esta población.</p> <p>La seguridad y eficacia de seroxat® no han sido estudiadas en niños menores de 7 años de edad.</p>			
N06AB05	INVIMA 2015M- 0003758-R1	Paroxetina clorhidrato hemihidrato 22,8 mg (equivalente a paroxetina base)	MOXETIN 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 30 tabletas recubiertas en empaque individual tipo blister aluminio/aluminio por 10 tabletas recubiertas cada uno.	<p>Adultos</p> <p>depresión:</p> <p>tratamiento de los síntomas de la enfermedad depresiva de todos los tipos, incluyendo depresión reactiva y severa y depresión acompañada por ansiedad. Después de una respuesta satisfactoria inicial, la continuación de la terapia con seroxat® es eficaz en prevenir la recurrencia de la depresión.</p> <p>Trastornos de ansiedad:</p> <p>tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno obsesivo compulsivo (toc).</p> <p>Tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno de pánico con o sin agorafobia.</p>	Vigente	PROCAPS S.A.	19946143-3

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>Tratamiento del trastorno de ansiedad social/fobia social.</p> <p>Tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno de ansiedad generalizada.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático.</p> <p>Niños y adolescentes (menores de 18 años de edad)</p> <p>todas las indicaciones:</p> <p>el uso de seroxat® no se indica en niños o adolescentes menores de 18 años de edad.</p> <p>Los estudios clínicos controlados en niños y adolescentes con trastorno depresivo mayor no demostraron eficacia y no apoyan el uso de seroxat® en el tratamiento de la depresión en esta población.</p> <p>La seguridad y eficacia de seroxat® no han sido estudiadas en niños menores de 7 años de edad.</p>			
N06AB05	INVIMA 2015M- 0003758-R1	Paroxetina clorhidrato hemihidrato 22,8 mg (equivalente a paroxetina base)	MOXETIN 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 7 tabletas recubiertas en empaque individual tipo blister aluminio/aluminio por 7 tabletas recubiertas.	<p>Adultos</p> <p>depresión:</p> <p>tratamiento de los síntomas de la enfermedad depresiva de todos los tipos, incluyendo depresión reactiva y severa y depresión acompañada por</p>	Vigente	PROCAPS S.A.	19946143 -4

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>ansiedad. Después de una respuesta satisfactoria inicial, la continuación de la terapia con seroxat® es eficaz en prevenir la recurrencia de la depresión.</p> <p>Trastornos de ansiedad:</p> <p>tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno obsesivo compulsivo (toc).</p> <p>Tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno de pánico con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de ansiedad social/fobia social.</p> <p>Tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno de ansiedad generalizada.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático.</p> <p>Niños y adolescentes (menores de 18 años de edad)</p> <p>todas las indicaciones:</p> <p>el uso de seroxat® no se indica en niños o adolescentes menores de 18 años de edad.</p> <p>Los estudios clínicos controlados en niños y adolescentes con trastorno</p>			

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>depresivo mayor no demostraron eficacia y no apoyan el uso de seroxat® en el tratamiento de la depresión en esta población.</p> <p>La seguridad y eficacia de seroxat® no han sido estudiadas en niños menores de 7 años de edad.</p>			
N06AB05	INVIMA 2015M- 0003758-R1	Paroxetina clorhidrato hemihidrato 22,8 mg (equivalente a paroxetina base)	MOXETIN 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 14 tabletas recubiertas en empaque individual tipo blister aluminio/aluminio por 7 tabletas recubiertas cada uno.	<p>Adultos</p> <p>depresión:</p> <p>tratamiento de los síntomas de la enfermedad depresiva de todos los tipos, incluyendo depresión reactiva y severa y depresión acompañada por ansiedad. Después de una respuesta satisfactoria inicial, la continuación de la terapia con seroxat® es eficaz en prevenir la recurrencia de la depresión.</p> <p>Trastornos de ansiedad:</p> <p>tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno obsesivo compulsivo (toc).</p> <p>Tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno de pánico con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de ansiedad social/fobia social.</p> <p>Tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del</p>	Vigente	PROCAPS S.A.	19946143-5

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>trastorno de ansiedad generalizada.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático.</p> <p>Niños y adolescentes (menores de 18 años de edad)</p> <p>todas las indicaciones:</p> <p>el uso de seroxat® no se indica en niños o adolescentes menores de 18 años de edad.</p> <p>Los estudios clínicos controlados en niños y adolescentes con trastorno depresivo mayor no demostraron eficacia y no apoyan el uso de seroxat® en el tratamiento de la depresión en esta población.</p> <p>La seguridad y eficacia de seroxat® no han sido estudiadas en niños menores de 7 años de edad.</p>			
N06AB05	INVIMA 2015M- 0003758-R1	Paroxetina clorhidrato hemihidrato 22,8 mg (equivalente a paroxetina base)	MOXETIN 20 MG	Tableta recubierta	<p>Caja por 21 tabletas recubiertas en empaque individual tipo blister aluminio/aluminio por 7 tabletas recubiertas cada uno.</p>	<p>Adultos</p> <p>depresión:</p> <p>tratamiento de los síntomas de la enfermedad depresiva de todos los tipos, incluyendo depresión reactiva y severa y depresión acompañada por ansiedad. Después de una respuesta satisfactoria inicial, la continuación de la terapia con seroxat® es eficaz en prevenir la recurrencia de la depresión.</p>	Vigente	PROCAPS S.A.	19946143 -6

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>Trastornos de ansiedad:</p> <p>tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno obsesivo compulsivo (toc).</p> <p>Tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno de pánico con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de ansiedad social/fobia social.</p> <p>Tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno de ansiedad generalizada.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático.</p> <p>Niños y adolescentes (menores de 18 años de edad)</p> <p>todas las indicaciones:</p> <p>el uso de seroxat® no se indica en niños o adolescentes menores de 18 años de edad.</p> <p>Los estudios clínicos controlados en niños y adolescentes con trastorno depresivo mayor no demostraron eficacia y no apoyan el uso de seroxat® en el tratamiento de la depresión en esta población.</p>			

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						La seguridad y eficacia de seroxat® no han sido estudiadas en niños menores de 7 años de edad.			
N06AB05	INVIMA 2015M- 0003758-R1	Paroxetina clorhidrato hemihidrato 22,8 mg (equivalente a paroxetina base)	MOXETIN 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 28 tabletas recubiertas en empaque individual tipo blister aluminio/aluminio por 7 tabletas recubiertas cada uno.	<p>Adultos</p> <p>depresión:</p> <p>tratamiento de los síntomas de la enfermedad depresiva de todos los tipos, incluyendo depresión reactiva y severa y depresión acompañada por ansiedad. Después de una respuesta satisfactoria inicial, la continuación de la terapia con seroxat® es eficaz en prevenir la recurrencia de la depresión.</p> <p>Trastornos de ansiedad:</p> <p>tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno obsesivo compulsivo (toc).</p> <p>Tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno de pánico con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de ansiedad social/fobia social.</p> <p>Tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno de ansiedad generalizada.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático.</p>	Vigente	PROCAPS S.A.	19946143 -7

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>Niños y adolescentes (menores de 18 años de edad)</p> <p>todas las indicaciones:</p> <p>el uso de seroxat® no se indica en niños o adolescentes menores de 18 años de edad.</p> <p>Los estudios clínicos controlados en niños y adolescentes con trastorno depresivo mayor no demostraron eficacia y no apoyan el uso de seroxat® en el tratamiento de la depresión en esta población.</p> <p>La seguridad y eficacia de seroxat® no han sido estudiadas en niños menores de 7 años de edad.</p>			
N06AB05	INVIMA 2015M- 0003758-R1	Paroxetina clorhidrato hemihidrato 22,8 mg (equivalente a paroxetina base)	MOXETIN 20 MG	Tableta recubierta	<p>Institucional: caja por 500 tabletas recubiertas en empaque individual tipo blister aluminio/aluminio por 10 tabletas recubiertas cada uno.</p>	<p>Adultos</p> <p>depresión:</p> <p>tratamiento de los síntomas de la enfermedad depresiva de todos los tipos, incluyendo depresión reactiva y severa y depresión acompañada por ansiedad. Después de una respuesta satisfactoria inicial, la continuación de la terapia con seroxat® es eficaz en prevenir la recurrencia de la depresión.</p> <p>Trastornos de ansiedad:</p>	Vigente	PROCAPS S.A.	19946143 -9

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno obsesivo compulsivo (toc).</p> <p>Tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno de pánico con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de ansiedad social/fobia social.</p> <p>Tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno de ansiedad generalizada.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático.</p> <p>Niños y adolescentes (menores de 18 años de edad)</p> <p>todas las indicaciones:</p> <p>el uso de seroxat® no se indica en niños o adolescentes menores de 18 años de edad.</p> <p>Los estudios clínicos controlados en niños y adolescentes con trastorno depresivo mayor no demostraron eficacia y no apoyan el uso de seroxat® en el tratamiento de la depresión en esta población.</p> <p>La seguridad y eficacia de seroxat® no han sido</p>			

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						estudiadas en niños menores de 7 años de edad.			
N06AB05	INVIMA 2016M- 0004364-R1	Paroxetina base equivalente a paroxetina clorhidrato hemihidrato 23,22 mg	DRUGTECH SERETRAN 20 MG.	Tableta recubierta	Caja por 7 tabletas recubiertas en Blister EN PVC/PCTFE (ACLAR) INCOLORO MÁS PAPEL ALUMINIO	Coadyuvante en el manejo del stress post-traumático. Dado lo específico del diagnóstico el medicamento debe ser suministrado por el médico psiquiatra	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19947215 -1
N06AB05	INVIMA 2016M- 0004364-R1	Paroxetina base equivalente a paroxetina clorhidrato hemihidrato 23,22 mg	DRUGTECH SERETRAN 20 MG.	Tableta recubierta	Caja por 15 tabletas recubiertas en Blister EN PVC/PCTFE (ACLAR) INCOLORO MÁS PAPEL ALUMINIO	Coadyuvante en el manejo del stress post-traumático. Dado lo específico del diagnóstico el medicamento debe ser suministrado por el médico psiquiatra	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19947215 -2
N06AB05	INVIMA 2016M- 0004364-R1	Paroxetina base equivalente a paroxetina clorhidrato hemihidrato 23,22 mg	DRUGTECH SERETRAN 20 MG.	Tableta recubierta	Caja por 20 tabletas recubiertas en Blister EN PVC/PCTFE (ACLAR) INCOLORO MÁS PAPEL ALUMINIO	Coadyuvante en el manejo del stress post-traumático. Dado lo específico del diagnóstico el medicamento debe ser suministrado por el médico psiquiatra	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19947215 -3
N06AB05	INVIMA 2016M- 0004364-R1	Paroxetina base equivalente a paroxetina clorhidrato hemihidrato 23,22 mg	DRUGTECH SERETRAN 20 MG.	Tableta recubierta	Caja por 10 tabletas recubiertas en Blister EN PVC/PCTFE (ACLAR) INCOLORO MÁS PAPEL ALUMINIO	Coadyuvante en el manejo del stress post-traumático. Dado lo específico del diagnóstico el medicamento debe ser suministrado por el médico psiquiatra	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19947215 -18
N06AB05	INVIMA 2016M- 0004364-R1	Paroxetina base equivalente a paroxetina clorhidrato	DRUGTECH SERETRAN 20 MG.	Tableta recubierta	Caja por 90 tabletas recubiertas en Blister EN PVC/PCTFE (ACLAR)	Coadyuvante en el manejo del stress post-traumático. Dado lo específico del diagnóstico el medicamento debe ser suministrado por el médico psiquiatra	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19947215 -10

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		hemihidrato 23,22 mg			INCOLORO MÁS PAPEL ALUMINIO				
N06AB05	INVIMA 2016M- 0004364-R1	Paroxetina base equivalente a paroxetina clorhidrato hemihidrato 23,22 mg	DRUGTECH SERETRAN 20 MG.	Tableta recubierta	Caja por 100 tabletas recubiertas en Blister EN PVC/PCTFE (ACLAR) INCOLORO MÁS PAPEL ALUMINIO	Coadyuvante en el manejo del stress post-traumático. Dado lo específico del diagnóstico el medicamento debe ser suministrado por el médico psiquiatra	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19947215 -11
N06AB05	INVIMA 2016M- 0004364-R1	Paroxetina base equivalente a paroxetina clorhidrato hemihidrato 23,22 mg	DRUGTECH SERETRAN 20 MG.	Tableta recubierta	Caja por 200 tabletas recubiertas en Blister EN PVC/PCTFE (ACLAR) INCOLORO MÁS PAPEL ALUMINIO	Coadyuvante en el manejo del stress post-traumático. Dado lo específico del diagnóstico el medicamento debe ser suministrado por el médico psiquiatra	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19947215 -12
N06AB05	INVIMA 2016M- 0004364-R1	Paroxetina base equivalente a paroxetina clorhidrato hemihidrato 23,22 mg	DRUGTECH SERETRAN 20 MG.	Tableta recubierta	Caja x 200 tabletas recubiertas	Coadyuvante en el manejo del stress post-traumático. Dado lo específico del diagnóstico el medicamento debe ser suministrado por el médico psiquiatra	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19947215 -13
N06AB05	INVIMA 2016M- 0004364-R1	Paroxetina base equivalente a paroxetina clorhidrato hemihidrato 23,22 mg	DRUGTECH SERETRAN 20 MG.	Tableta recubierta	Caja por 30 tabletas recubiertas en Blister EN PVC/PCTFE (ACLAR) INCOLORO MÁS PAPEL ALUMINIO	Coadyuvante en el manejo del stress post-traumático. Dado lo específico del diagnóstico el medicamento debe ser suministrado por el médico psiquiatra	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19947215 -4
N06AB05	INVIMA 2016M- 0004364-R1	Paroxetina base equivalente a paroxetina clorhidrato hemihidrato 23,22 mg	DRUGTECH SERETRAN 20 MG.	Tableta recubierta	Caja por 40 tabletas recubiertas en Blister EN PVC/PCTFE (ACLAR) INCOLORO MÁS	Coadyuvante en el manejo del stress post-traumático. Dado lo específico del diagnóstico el medicamento debe ser suministrado por el médico psiquiatra	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19947215 -5

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB05	INVIMA 2016M- 0004364-R1	Paroxetina base equivalente a paroxetina clorhidrato hemihidrato 23,22 mg	DRUGTECH SERETRAN 20 MG.	Tableta recubierta	PAPEL ALUMINIO Caja por 50 tabletas recubiertas en Blister EN PVC/PCTFE (ACLAR) INCOLORO MÁS PAPEL ALUMINIO	Coadyuvante en el manejo del stress post-traumático. Dado lo específico del diagnóstico el medicamento debe ser suministrado por el médico psiquiatra	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19947215 -6
N06AB05	INVIMA 2016M- 0004364-R1	Paroxetina base equivalente a paroxetina clorhidrato hemihidrato 23,22 mg	DRUGTECH SERETRAN 20 MG.	Tableta recubierta	PAPEL ALUMINIO Caja por 60 tabletas recubiertas en Blister EN PVC/PCTFE (ACLAR) INCOLORO MÁS PAPEL ALUMINIO	Coadyuvante en el manejo del stress post-traumático. Dado lo específico del diagnóstico el medicamento debe ser suministrado por el médico psiquiatra	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19947215 -7
N06AB05	INVIMA 2016M- 0004364-R1	Paroxetina base equivalente a paroxetina clorhidrato hemihidrato 23,22 mg	DRUGTECH SERETRAN 20 MG.	Tableta recubierta	PAPEL ALUMINIO Caja por 70 tabletas recubiertas en Blister EN PVC/PCTFE (ACLAR) INCOLORO MÁS PAPEL ALUMINIO	Coadyuvante en el manejo del stress post-traumático. Dado lo específico del diagnóstico el medicamento debe ser suministrado por el médico psiquiatra	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19947215 -8
N06AB05	INVIMA 2016M- 0004364-R1	Paroxetina base equivalente a paroxetina clorhidrato hemihidrato 23,22 mg	DRUGTECH SERETRAN 20 MG.	Tableta recubierta	PAPEL ALUMINIO Caja por 80 tabletas recubiertas en Blister EN PVC/PCTFE (ACLAR) INCOLORO MÁS PAPEL ALUMINIO	Coadyuvante en el manejo del stress post-traumático. Dado lo específico del diagnóstico el medicamento debe ser suministrado por el médico psiquiatra	Vigente	LABORAT ORIOS SYNTHESI S S.A.S	19947215 -9
N06AB05	INVIMA 2016M- 0004808-R1	Paroxetina clorhidrato hemihidrato equivalente a paroxetina base	PAROXETINA 20 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 10 tabletas recubiertas, en blister de aluminio/pvc- pvc blanco por 10 tabletas	Tratamiento alternativo de la depresión, prevención de las recaidas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social /fobia social. Coadyuvante en el	Vigente	WINTHRO P PHARMAC EUTICALS DE COLOMBIA S.A.	19951949 -1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
					recubiertas cada uno.	manejo del stress post-traumático". Dado lo específico del diagnóstico el medicamento debe ser suministrado por el médico psiquiatra.			
N06AB05	INVIMA 2016M- 0004808-R1	Paroxetina clorhidrato hemihidrato equivalente a paroxetina base	PAROXETINA 20 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 20 tabletas recubiertas, en blister de aluminio/pvc-pvdc blanco por 10 tabletas recubiertas cada uno.	Tratamiento alternativo de la depresión, prevención de las recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social /fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post-traumático". Dado lo específico del diagnóstico el medicamento debe ser suministrado por el médico psiquiatra.	Vigente	WINTHRO P PHARMAC EUTICALS DE COLOMBIA S.A.	19951949 -2
N06AB05	INVIMA 2016M- 0004808-R1	Paroxetina clorhidrato hemihidrato equivalente a paroxetina base	PAROXETINA 20 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 20 tabletas recubiertas en blister aluminio/pvc/pvdc blanco por 20 tabletas cada uno.	Tratamiento alternativo de la depresión, prevención de las recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social /fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post-traumático". Dado lo específico del diagnóstico el medicamento debe ser suministrado por el médico psiquiatra.	Vigente	WINTHRO P PHARMAC EUTICALS DE COLOMBIA S.A.	19951949 -9
N06AB05	INVIMA 2016M- 0004808-R1	Paroxetina clorhidrato hemihidrato equivalente a paroxetina base	PAROXETINA 20 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 100 tabletas recubiertas en blister aluminio/pvc/pvdc blanco por 20 tabletas cada uno.	Tratamiento alternativo de la depresión, prevención de las recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social /fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post-traumático". Dado lo específico del diagnóstico el medicamento debe ser suministrado por el médico psiquiatra.	Vigente	WINTHRO P PHARMAC EUTICALS DE COLOMBIA S.A.	19951949 -10
N06AB05	INVIMA 2016M- 0004808-R1	Paroxetina clorhidrato hemihidrato equivalente a	PAROXETINA 20 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 200 tabletas recubiertas en blister	Tratamiento alternativo de la depresión, prevención de las recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo,	Vigente	WINTHRO P PHARMAC EUTICALS	19951949 -11

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		paroxetina base	RECUBIERTA S		aluminio/pvc/pvdc blanco por 20 tabletas cada uno.	en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social /fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post- traumatico". Dado lo específico del diagnóstico el medicamento debe ser suministrado por el médico psiquiatra.		DE COLOMBIA S.A.	
N06AB05	INVIMA 2016M- 0004808-R1	Paroxetina clorhidrato hemihidrato equivalente a paroxetina base	PAROXETINA 20 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 400 tabletas recubiertas en blister aluminio/pvc/pvdc blanco por 20 tabletas cada uno.	Tratamiento alternativo de la depresión, prevención de las recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social /fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post- traumatico". Dado lo específico del diagnóstico el medicamento debe ser suministrado por el médico psiquiatra.	Vigente	WINTHRO P PHARMAC EUTICALS DE COLOMBIA S.A.	19951949 -12
N06AB05	INVIMA 2016M- 0004808-R1	Paroxetina clorhidrato hemihidrato equivalente a paroxetina base	PAROXETINA 20 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 600 tabletas recubiertas en blister aluminio/pvc/pvdc blanco por 20 tabletas cada uno.	Tratamiento alternativo de la depresión, prevención de las recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social /fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post- traumatico". Dado lo específico del diagnóstico el medicamento debe ser suministrado por el médico psiquiatra.	Vigente	WINTHRO P PHARMAC EUTICALS DE COLOMBIA S.A.	19951949 -13
N06AB05	INVIMA 2016M- 0004808-R1	Paroxetina clorhidrato hemihidrato equivalente a paroxetina base	PAROXETINA 20 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 900 tabletas recubiertas en blister aluminio/pvc/pvdc blanco por 20 tabletas cada uno.	Tratamiento alternativo de la depresión, prevención de las recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social /fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post- traumatico". Dado lo específico del diagnóstico el medicamento debe ser suministrado por el médico psiquiatra.	Vigente	WINTHRO P PHARMAC EUTICALS DE COLOMBIA S.A.	19951949 -14

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB05	INVIMA 2016M- 0004808-R1	Paroxetina clorhidrato hemihidrato equivalente a paroxetina base	PAROXETINA 20 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 50 tabletas recubiertas, en blister de aluminio/pvc- pvdc blanco por 10 tabletas recubiertas cada uno.	Tratamiento alternativo de la depresión, prevención de las recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social /fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post-traumatico". Dado lo específico del diagnóstico el medicamento debe ser suministrado por el médico psiquiatra.	Vigente	WINTHRO P PHARMAC EUTICALS DE COLOMBIA S.A.	19951949 -3
N06AB05	INVIMA 2016M- 0004808-R1	Paroxetina clorhidrato hemihidrato equivalente a paroxetina base	PAROXETINA 20 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 100 tabletas recubiertas, en blister de aluminio/pvc- pvdc blanco por 10 tabletas recubiertas cada uno.	Tratamiento alternativo de la depresión, prevención de las recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social /fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post-traumatico". Dado lo específico del diagnóstico el medicamento debe ser suministrado por el médico psiquiatra.	Vigente	WINTHRO P PHARMAC EUTICALS DE COLOMBIA S.A.	19951949 -4
N06AB05	INVIMA 2016M- 0004808-R1	Paroxetina clorhidrato hemihidrato equivalente a paroxetina base	PAROXETINA 20 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 200 tabletas recubiertas, en blister de aluminio/pvc- pvdc blanco por 10 tabletas recubiertas cada uno.	Tratamiento alternativo de la depresión, prevención de las recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social /fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post-traumatico". Dado lo específico del diagnóstico el medicamento debe ser suministrado por el médico psiquiatra.	Vigente	WINTHRO P PHARMAC EUTICALS DE COLOMBIA S.A.	19951949 -5
N06AB05	INVIMA 2016M- 0004808-R1	Paroxetina clorhidrato hemihidrato equivalente a paroxetina base	PAROXETINA 20 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 400 tabletas recubiertas, en blister de aluminio/pvc- pvdc blanco por 10 tabletas recubiertas cada uno.	Tratamiento alternativo de la depresión, prevención de las recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social /fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post-traumatico". Dado lo específico	Vigente	WINTHRO P PHARMAC EUTICALS DE COLOMBIA S.A.	19951949 -6

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						del diagnóstico el medicamento debe ser suministrado por el médico psiquiatra.			
N06AB05	INVIMA 2016M- 0004808-R1	Paroxetina clorhidrato hemihidrato equivalente a paroxetina base	PAROXETINA 20 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 600 tabletas recubiertas, en blister de aluminio/pvc- pvc blanco por 10 tabletas recubiertas cada uno.	Tratamiento alternativo de la depresión, prevención de las recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social /fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post-traumatico". Dado lo específico del diagnóstico el medicamento debe ser suministrado por el médico psiquiatra.	Vigente	WINTHRO P PHARMAC EUTICALS DE COLOMBIA S.A.	19951949 -7
N06AB05	INVIMA 2016M- 0004808-R1	Paroxetina clorhidrato hemihidrato equivalente a paroxetina base	PAROXETINA 20 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 900 tabletas recubiertas, en blister de aluminio/pvc- pvc blanco por 10 tabletas recubiertas cada uno.	Tratamiento alternativo de la depresión, prevención de las recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social /fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post-traumatico". Dado lo específico del diagnóstico el medicamento debe ser suministrado por el médico psiquiatra.	Vigente	WINTHRO P PHARMAC EUTICALS DE COLOMBIA S.A.	19951949 -8
N06AB05	INVIMA 2015M- 0004694-R1	Paroxetina clorhidrato equivalente a paroxetina base	PAROXETINA 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza por 5 tabletas cubiertas en blister pvc- aluminio por 5 tabletas	Nuevas indicaciones: - adultos depresión: tratamiento de los síntomas de la enfermedad depresiva de todos los tipos, incluyendo depresión reactiva y severa y depresión acompañada por ansiedad. Después de una respuesta satisfactoria inicial, la continuación de la terapia con paroxetinaes eficaz en prevenir la recurrencia de la depresión.	Vigente	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	19952343 -1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>Trastornos de ansiedad:</p> <p>tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno obsesivo compulsivo (toc).</p> <p>Tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno de pánico con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de ansiedad social/fobia social.</p> <p>Tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno de ansiedad generalizada.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático.</p> <p>Niños y adolescentes (menores de 18 años de edad)</p> <p>todas las indicaciones:</p> <p>el uso de paroxetinano se indica en niños o adolescentes menores de 18 años de edad.</p> <p>Los estudios clínicos controlados en niños y adolescentes con trastorno depresivo mayor no demostraron eficacia y no apoyan el uso de paroxetina en el tratamiento de la depresión en esta población.</p>			

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						La seguridad y eficacia de paroxetino han sido estudiadas en niños menores de 7 años de edad.			
N06AB05	INVIMA 2015M- 0004694-R1	Paroxetina clorhidrato equivalente a paroxetina base	PAROXETINA 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza 10 tabletas cubiertas en blister pvc- aluminio por 10 tabletas	<p>Nuevas indicaciones:</p> <p>· adultos</p> <p>depresión:</p> <p>tratamiento de los síntomas de la enfermedad depresiva de todos los tipos, incluyendo depresión reactiva y severa y depresión acompañada por ansiedad. Después de una respuesta satisfactoria inicial, la continuación de la terapia con paroxetinaes eficaz en prevenir la recurrencia de la depresión.</p> <p>Trastornos de ansiedad:</p> <p>tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno obsesivo compulsivo (toc).</p> <p>Tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno de pánico con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de ansiedad social/fobia social.</p> <p>Tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno de ansiedad</p>	Vigente	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	19952343 -2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>generalizada.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático.</p> <p>Niños y adolescentes (menores de 18 años de edad)</p> <p>todas las indicaciones:</p> <p>el uso de paroxetinano se indica en niños o adolescentes menores de 18 años de edad.</p> <p>Los estudios clínicos controlados en niños y adolescentes con trastorno depresivo mayor no demostraron eficacia y no apoyan el uso de paroxetina en el tratamiento de la depresión en esta población.</p> <p>La seguridad y eficacia de paroxetinano han sido estudiadas en niños menores de 7 años de edad.</p>			
N06AB05	INVIMA 2015M- 0004694-R1	Paroxetina clorhidrato equivalente a paroxetina base	PAROXETINA 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza 30 tabletas cubiertas en blister pvc- aluminio por 10 tabletas	<p>Nuevas indicaciones:</p> <p>adultos</p> <p>depresión:</p> <p>tratamiento de los síntomas de la enfermedad depresiva de todos los tipos, incluyendo depresión reactiva y severa y depresión acompañada por ansiedad. Después de una respuesta satisfactoria inicial, la</p>	Vigente	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	19952343 -3

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>continuación de la terapia con paroxetinaes eficaz en prevenir la recurrencia de la depresión.</p> <p>Trastornos de ansiedad:</p> <p>tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno obsesivo compulsivo (toc).</p> <p>Tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno de pánico con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de ansiedad social/fobia social.</p> <p>Tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno de ansiedad generalizada.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático.</p> <p>Niños y adolescentes (menores de 18 años de edad)</p> <p>todas las indicaciones:</p> <p>el uso de paroxetinano se indica en niños o adolescentes menores de 18 años de edad.</p> <p>Los estudios clínicos controlados en niños y adolescentes con trastorno depresivo mayor no demostraron eficacia y no</p>			

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>apoyan el uso de paroxetina en el tratamiento de la depresión en esta población.</p> <p>La seguridad y eficacia de paroxetina han sido estudiadas en niños menores de 7 años de edad.</p>			
N06AB05	INVIMA 2015M- 0004694-R1	Paroxetina clorhidrato equivalente a paroxetina base	PAROXETINA 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza 50 tabletas cubiertas en blister pvc- aluminio por 10 tabletas	<p>Nuevas indicaciones:</p> <p>· adultos</p> <p>depresión:</p> <p>tratamiento de los síntomas de la enfermedad depresiva de todos los tipos, incluyendo depresión reactiva y severa y depresión acompañada por ansiedad. Después de una respuesta satisfactoria inicial, la continuación de la terapia con paroxetina es eficaz en prevenir la recurrencia de la depresión.</p> <p>Trastornos de ansiedad:</p> <p>tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno obsesivo compulsivo (toc).</p> <p>Tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno de pánico con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de ansiedad social/fobia social.</p>	Vigente	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	19952343 -4

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>Tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno de ansiedad generalizada.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático.</p> <p>Niños y adolescentes (menores de 18 años de edad)</p> <p>todas las indicaciones:</p> <p>el uso de paroxetinano se indica en niños o adolescentes menores de 18 años de edad.</p> <p>Los estudios clínicos controlados en niños y adolescentes con trastorno depresivo mayor no demostraron eficacia y no apoyan el uso de paroxetina en el tratamiento de la depresión en esta población.</p> <p>La seguridad y eficacia de paroxetinano han sido estudiadas en niños menores de 7 años de edad.</p>			
N06AB05	INVIMA 2015M- 0004694-R1	Paroxetina clorhidrato equivalente a paroxetina base	PAROXETINA 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza 20 tabletas cubiertas en blister pvc- aluminio por 10 tabletas	<p>Nuevas indicaciones:</p> <p>adultos</p> <p>depresión:</p> <p>tratamiento de los síntomas de la enfermedad depresiva de todos los tipos, incluyendo depresión reactiva y severa y</p>	Vigente	LABORAT ORIOS MK S.A.S.	19952343 -5

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>depresión acompañada por ansiedad. Después de una respuesta satisfactoria inicial, la continuación de la terapia con paroxetinaes eficaz en prevenir la recurrencia de la depresión.</p> <p>Trastornos de ansiedad:</p> <p>tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno obsesivo compulsivo (toc).</p> <p>Tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno de pánico con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de ansiedad social/fobia social.</p> <p>Tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno de ansiedad generalizada.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático.</p> <p>Niños y adolescentes (menores de 18 años de edad)</p> <p>todas las indicaciones:</p> <p>el uso de paroxetinano se indica en niños o adolescentes menores de 18 años de edad.</p> <p>Los estudios clínicos controlados en niños y</p>			

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>adolescentes con trastorno depresivo mayor no demostraron eficacia y no apoyan el uso de paroxetina en el tratamiento de la depresión en esta población.</p> <p>La seguridad y eficacia de paroxetina han sido estudiadas en niños menores de 7 años de edad.</p>			
N06AB05	INVIMA 2017M- 0005830-R1	Paroxetina clorhidrato hemidrato equivalente a paroxetina base	PAROXETINA 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 10 tabletas en blister pvc/pvdc blanco mas papel aluminio por 10tabletas c/u;	<p>Adultos</p> <p>depresión:</p> <p>tratamiento de los síntomas de la enfermedad depresiva de todos los tipos, incluyendo depresión reactiva y severa y depresión acompañada por ansiedad. Después de una respuesta satisfactoria inicial, la continuación de la terapia es eficaz en prevenir la recurrencia de la depresión.</p> <p>Trastornos de ansiedad:</p> <p>tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno obsesivo compulsivo (toc). Tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno de pánico con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de ansiedad social/fobia social.</p> <p>Tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno de ansiedad generalizada.</p>	Vigente	AMERICAN GENERICS S.A.S.	19962215 -1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático.</p> <p>Niños y adolescentes (menores de 18 años de edad)</p> <p>todas las indicaciones:</p> <p>el uso de paroxetina no se indica en niños o adolescentes menores de 18 años de edad.</p> <p>Los estudios clínicos controlados en niños y adolescentes con trastorno depresivo mayor no demostraron eficacia y no apoyan el uso de paroxetina en el tratamiento de la depresión en esta población.</p> <p>La seguridad y eficacia no han sido estudiadas en niños menores de 7 años de edad.</p>			
N06AB05	INVIMA 2017M- 0005830-R1	Paroxetina clorhidrato hemidrato equivalente a paroxetina base	PAROXETINA 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 20 tabletyas en blister pvc/pvdc blanco mas papel aluminio por 10tabletas c/u;	<p>Adultos</p> <p>depresión:</p> <p>tratamiento de los síntomas de la enfermedad depresiva de todos los tipos, incluyendo depresión reactiva y severa y depresión acompañada por ansiedad. Después de una respuesta satisfactoria inicial, la continuación de la terapia es eficaz en prevenir la recurrencia de la depresión.</p> <p>Trastornos de ansiedad:</p> <p>tratamiento de los síntomas y</p>	Vigente	AMERICAN GENERICS S.A.S.	19962215 -2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>prevención de la recurrencia del trastorno obsesivo compulsivo (toc). Tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno de pánico con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de ansiedad social/fobia social.</p> <p>Tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno de ansiedad generalizada.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático.</p> <p>Niños y adolescentes (menores de 18 años de edad)</p> <p>todas las indicaciones:</p> <p>el uso de paroxetina no se indica en niños o adolescentes menores de 18 años de edad.</p> <p>Los estudios clínicos controlados en niños y adolescentes con trastorno depresivo mayor no demostraron eficacia y no apoyan el uso de paroxetina en el tratamiento de la depresión en esta población.</p> <p>La seguridad y eficacia no han sido estudiadas en niños menores de 7 años de edad.</p>			
N06AB05	INVIMA 2008M- 0007879	Paroxetina clorhidrato hemihidrato	PAROXETINA TABLETAS X 20 MG	Tableta recubierta	Caja x 10 tabletas recubiertas en	Tratamiento alternativo de la depresión . Alternativo y coadyuvante en el tratamiento	Vigente	LABORAT ORIOS ECAR S.A	19976152 -1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		equivalente a paroxetina base			blister pvc- pvdc/aluminio	de la fobia social. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo- compulsivo en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social/fobia social.. Coadyuvante en el tratamiento del stress postraumatico.			
N06AB05	INVIMA 2008M- 0007879	Paroxetina clorhidrato hemihidrato equivalente a paroxetina base	PAROXETINA TABLETAS X 20 MG	Tableta recubierta	Caja x 30 tabletas recubiertas en blister pvc- pvdc/aluminio x 10 tabletas recubiertas c/u.	Tratamiento alternativo de la depresión . Alternativo y coadyuvante en el tratamiento de la fobia social. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo- compulsivo en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social/fobia social.. Coadyuvante en el tratamiento del stress postraumatico.	Vigente	LABORAT ORIOS ECAR S.A	19976152 -2
N06AB05	INVIMA 2008M- 0007879	Paroxetina clorhidrato hemihidrato equivalente a paroxetina base	PAROXETINA TABLETAS X 20 MG	Tableta recubierta	Caja x 50 tabletas recubiertas en blister pvc- pvdc/aluminio x 10 tabletas recubiertas c/u.	Tratamiento alternativo de la depresión . Alternativo y coadyuvante en el tratamiento de la fobia social. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo- compulsivo en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social/fobia social.. Coadyuvante en el tratamiento del stress postraumatico.	Vigente	LABORAT ORIOS ECAR S.A	19976152 -3
N06AB05	INVIMA 2008M- 0007879	Paroxetina clorhidrato hemihidrato equivalente a	PAROXETINA TABLETAS X 20 MG	Tableta recubierta	Caja x 100 tabletas recubiertas en blister pvc- pvdc/aluminio x	Tratamiento alternativo de la depresión . Alternativo y coadyuvante en el tratamiento de la fobia social. Prevención de recaídas en la depresión, en el	Vigente	LABORAT ORIOS ECAR S.A	19976152 -4

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		paroxetina base			10 tabletas recubiertas c/u.	desorden obsesivo- compulsivo en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social/fobia social.. Coadyuvante en el tratamiento del stress postraumatico.			
N06AB05	INVIMA 2008M- 0007879	Paroxetina clorhidrato hemihidrato equivalente a paroxetina base	PAROXETINA TABLETAS X 20 MG	Tableta recubierta	Caja x 250 tabletas recubiertas en blister pvc- pvdc/aluminio x 10 tabletas recubiertas c/u.	Tratamiento alternativo de la depresión . Alternativo y coadyuvante en el tratamiento de la fobia social. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo- compulsivo en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social/fobia social.. Coadyuvante en el tratamiento del stress postraumatico.	Vigente	LABORAT ORIOS ECAR S.A	19976152 -5
N06AB05	INVIMA 2008M- 0008115	Paroxetina hemihidrato clorhidrato 22,76 mg equivalente a paroxetina	PAROXETINA 20 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Caja por 30 tabletas recubiertas en blister pvdc blanco opaco y aluminio por 10 tabletas.	Tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post- traumático.	Vigente	LABORAT ORIOS LA SANTÉ S.A.	19984044 -1
N06AB05	INVIMA 2008M- 0008115	Paroxetina hemihidrato clorhidrato 22,76 mg equivalente a paroxetina	PAROXETINA 20 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Caja por 8 tabletas	Tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post- traumático.	Vigente	LABORAT ORIOS LA SANTÉ S.A.	19984044 -2
N06AB05	INVIMA 2008M- 0008115	Paroxetina hemihidrato clorhidrato 22,76 mg	PAROXETINA 20 MG TABLETAS	Tableta recubierta	Caja por 20 tabletas recubiertas en blister pvdc	Tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo,	Vigente	LABORAT ORIOS LA SANTÉ S.A.	19984044 -3

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		equivalente a paroxetina	RECUBIERTA S		blanco opaco y aluminio por 10 tabletas.	en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post- traumático.			
N06AB05	INVIMA 2008M- 0008115	Paroxetina hemihidrato clorhidrato 22,76 mg equivalente a paroxetina	PAROXETINA 20 MG TABLETAS RECUBIERTA S	Tableta recubierta	Caja por 10 tabletas recubiertas en blister pvdc blanco opaco y aluminio por 10 tabletas.	Tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post- traumático.	Vigente	LABORAT ORIOS LA SANTÉ S.A.	19984044 -4
N06AB05	INVIMA 2009M- 0009441	Paroxetina hcl (22,2 mg) equivalente paroxetina	PAROXETINA 20 MG SANDOZ ® TABLETAS CON PELICULA	Tableta cubierta con película	Caja x 10 tabletas en blister pvc/aluminio	Tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post- traumático.	Vigente	SANDOZ GMBH	19996193 -1
N06AB05	INVIMA 2013M- 0014009	Roxetina clorhidrato hemihidrato 22.76 mg equivalente a paroxetina	SEROPAX 20 MG	Tableta recubierta	Aja x 7 tabletas recubiertas en blister aluminio/aluminio x 7 tabletas recubiertas	Tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post- traumático.	Vigente	KERN PHARMA	20045976 -1
N06AB05	INVIMA 2013M- 0014009	Roxetina clorhidrato hemihidrato 22.76 mg equivalente a paroxetina	SEROPAX 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 14 Comprimidos recubiertos en Blister Aluminio/Aluminio	Tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post- traumático.	Vigente	KERN PHARMA	20045976 -3
N06AB05	INVIMA 2013M- 0014009	Roxetina clorhidrato hemihidrato 22.76 mg	SEROPAX 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 18 Comprimidos recubiertos en	Tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo,	Vigente	KERN PHARMA	20045976 -4

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		equivalente a paroxetina			Blister Aluminio/Aluminio	en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post- traumático.			
N06AB05	INVIMA 2013M- 0014009	Roxetina clorhidrato hemihidrato 22.76 mg equivalente a paroxetina	SEROPAX 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 56 Comprimidos recubiertos en Blister Aluminio/Aluminio	Tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post- traumático.	Vigente	KERN PHARMA	20045976 -5
N06AB05	INVIMA 2013M- 0014009	Roxetina clorhidrato hemihidrato 22.76 mg equivalente a paroxetina	SEROPAX 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 500 Comprimidos recubiertos en Blister Aluminio/Aluminio	Tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post- traumático.	Vigente	KERN PHARMA	20045976 -6
N06AB05	INVIMA 2013M- 0014620	Clorhidrato de paroxetina 22,2mg equivalentes a paroxetina	PRESSIVO®	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 10 tabletas recubiertas, en blister aluminio y PVC incoloro por 10 tabletas.	Tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post- traumático.	Vigente	EUROFAR MA COLOMBIA S.A.S	20056876 -1
N06AB05	INVIMA 2013M- 0014620	Clorhidrato de paroxetina 22,2mg equivalentes a paroxetina	PRESSIVO®	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 20 tabletas recubiertas, en blister aluminio y PVC incoloro por 10 tabletas.	Tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post- traumático.	Vigente	EUROFAR MA COLOMBIA S.A.S	20056876 -2
N06AB05	INVIMA 2013M- 0014620	Clorhidrato de paroxetina 22,2mg	PRESSIVO®	Tableta recubierta	Caja plegadiza por 30 tabletas recubiertas, en blister aluminio y	Tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo,	Vigente	EUROFAR MA COLOMBIA S.A.S	20056876 -3

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		equivalentes a paroxetina			PVC incoloro por 10 tabletas.	en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post- traumático.			
N06AB05	INVIMA 2013M- 0014760	Clorhidrato de paroxetina 33,3mg equivalentes a paroxetina	PRESSIVO® 30 MG	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza por 10 tabletas recubiertas, en blister aluminio y PVC incoloro	Tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post- traumático.	Vigente	EUROFAR MA COLOMBIA S.A.S	20056878 -1
N06AB05	INVIMA 2013M- 0014760	Clorhidrato de paroxetina 33,3mg equivalentes a paroxetina	PRESSIVO® 30 MG	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza por 20 tabletas recubiertas, en blister aluminio y PVC incoloro por 20 tabletas	Tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post- traumático.	Vigente	EUROFAR MA COLOMBIA S.A.S	20056878 -2
N06AB05	INVIMA 2013M- 0014760	Clorhidrato de paroxetina 33,3mg equivalentes a paroxetina	PRESSIVO® 30 MG	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza por 30 tabletas recubiertas, en blister aluminio y PVC incoloro por 30 tabletas.	Tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post- traumático.	Vigente	EUROFAR MA COLOMBIA S.A.S	20056878 -3
N06AB05	INVIMA 2014M- 0014924	Paroxetina clorhidrato hemihidrato equivalente a paroxetina base	TRAVIATA 20 MG TAB RECUBIERTA	Tableta recubierta	Institucional: caja por 500 tabletas recubiertas en blister aluminio y pvc/pvdc transparente.	Indicaciones: tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post-traumático.	Vigente	LABORAT ORIOS ANDROMA CO S.A.	20060199 -7

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB05	INVIMA 2014M- 0014924	Paroxetina clorhidrato hemihidrato equivalente a paroxetina base	TRAVIATA 20 MG TAB RECUBIERTA	Tableta recubierta	Institucional: caja por 1000 tabletas recubiertas en blister aluminio y pvc/pvdc transparente.	Indicaciones: tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post-traumático.	Vigente	LABORAT ORIOS ANDROMA CO S.A.	20060199 -8
N06AB05	INVIMA 2014M- 0014924	Paroxetina clorhidrato hemihidrato equivalente a paroxetina base	TRAVIATA 20 MG TAB RECUBIERTA	Tableta recubierta	Caja por 10 tabletas recubiertas en blister aluminio y pvc/pvdc transparentetrans parente.	Indicaciones: tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post-traumático.	Vigente	LABORAT ORIOS ANDROMA CO S.A.	20060199 -1
N06AB05	INVIMA 2014M- 0014924	Paroxetina clorhidrato hemihidrato equivalente a paroxetina base	TRAVIATA 20 MG TAB RECUBIERTA	Tableta recubierta	Caja por 20 tabletas recubiertas en blister aluminio y pvc/pvdc transparente	Indicaciones: tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post-traumático.	Vigente	LABORAT ORIOS ANDROMA CO S.A.	20060199 -2
N06AB05	INVIMA 2014M- 0014924	Paroxetina clorhidrato hemihidrato equivalente a paroxetina base	TRAVIATA 20 MG TAB RECUBIERTA	Tableta recubierta	Caja por 30 tabletas recubiertas en blister aluminio y pvc/pvdc transparente	Indicaciones: tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el	Vigente	LABORAT ORIOS ANDROMA CO S.A.	20060199 -3

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social. Coadyuvante en el del stress post-traumático.			
N06AB05	INVIMA 2014M- 0014924	Paroxetina clorhidrato hemihidrato equivalente a paroxetina base	TRAVIATA 20 MG TAB RECUBIERTA	Tableta recubierta	Institucional: caja por 100, 200, 500 y 1000 tabletas recubiertas en blister aluminio y pvc/pvdc transparente.	Indicaciones: tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social. Coadyuvante en el del stress post-traumático.	Vigente	LABORAT ORIOS ANDROMA CO S.A.	20060199 -4
N06AB05	INVIMA 2014M- 0014924	Paroxetina clorhidrato hemihidrato equivalente a paroxetina base	TRAVIATA 20 MG TAB RECUBIERTA	Tableta recubierta	Institucional: caja por 100 tabletas recubiertas en blister aluminio y pvc/pvdc transparente.	Indicaciones: tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social. Coadyuvante en el del stress post-traumático.	Vigente	LABORAT ORIOS ANDROMA CO S.A.	20060199 -5
N06AB05	INVIMA 2014M- 0014924	Paroxetina clorhidrato hemihidrato equivalente a paroxetina base	TRAVIATA 20 MG TAB RECUBIERTA	Tableta recubierta	Institucional: caja por 200, tabletas recubiertas en blister aluminio y pvc/pvdc transparente.	Indicaciones: tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social. Coadyuvante en el del	Vigente	LABORAT ORIOS ANDROMA CO S.A.	20060199 -6

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB05	INVIMA 2016M- 0016785	Paroxetina clorhidrato hemidrato 22,76 mg equivalente a paroxetina	PAROXETINA TABLETA RECUBIERTA 20 MG	Tableta recubierta	Caja x 10 tabletas recubiertas en Blister PVC/PVDC- Aluminio x 10 tabletas.	<p>stress post-traumático. Adultos</p> <p>depresión:</p> <p>tratamiento de los síntomas de la enfermedad depresiva de todos los tipos, incluyendo depresión reactiva y severa y depresión acompañada por ansiedad. Después de una respuesta satisfactoria inicial, la continuación de la terapia es eficaz en prevenir la recurrencia de la depresión.</p> <p>Trastornos de ansiedad:</p> <p>tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno obsesivo compulsivo (toc). Tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno de pánico con o sin agorafobia.</p> <p>Tratamiento del trastorno de ansiedad social/fobia social.</p> <p>Tratamiento de los síntomas y prevención de la recurrencia del trastorno de ansiedad generalizada.</p> <p>Tratamiento del trastorno de estrés postraumático.</p> <p>Niños y adolescentes (menores de 18 años de edad)</p> <p>todas las indicaciones:</p> <p>el uso de paroxetina no se indica en niños o adolescentes</p>	Vigente	LABORAT ORIO PROFESIO NAL FARMACE UTICO LAPROFF S.A.	20095869 -1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>menores de 18 años de edad.</p> <p>Los estudios clínicos controlados en niños y adolescentes con trastorno depresivo mayor no demostraron eficacia y no apoyan el uso de paroxetina en el tratamiento de la depresión en esta población.</p> <p>La seguridad y eficacia no han sido estudiadas en niños menores de 7 años de edad.</p>			
N06AB05	Sin información disponible	Paroxetina hcl (23,22 mg) hemihidrato +2% exc. Equivalente paroxetina	POSIVYL® 20 G COMPRIMIDOS RECUBIERTOS (PAROXETINA)	Tableta recubierta	Caja x 10 comprimidos en blister	Tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post-traumático.	Negado	LABORAT ORIOS CHILE S..A	20004080 -1
N06AB05	Sin información disponible	Paroxetina hcl (23,22 mg) hemihidrato +2% exc. Equivalente paroxetina	POSIVYL® 20 G COMPRIMIDOS RECUBIERTOS (PAROXETINA)	Tableta recubierta	Caja x 3 blister x 10 comprimidos	Tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social. Coadyuvante en el manejo del stress post-traumático.	Negado	LABORAT ORIOS CHILE S..A	20004080 -2
N06AB05	INVIMA 2005M-0004223	Paroxetina hidrocloreuro 22,22 mg equivalente a paroxetina	PAROXETINA 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 10 tabletas lacadas en frasco de pead.	Tratamiento alternativo de la depresión. Útil en la prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo -compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social/ fobia social.	Perdida Fuerza Ejec	MERCK S.A.	19951415 -1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB05	INVIMA 2005M- 0004223	Paroxetina hidrocloruro 22,22 mg equivalente a paroxetina	PAROXETINA 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 20 tabletas lacadas en frasco de pead.	Tratamiento alternativo de la depresión. Útil en la prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo - compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social/ fobia social.	Perdida Fuerza Ejec	MERCK S.A.	19951415 -2
N06AB05	INVIMA 2005M- 0004223	Paroxetina hidrocloruro 22,22 mg equivalente a paroxetina	PAROXETINA 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 30 tabletas lacadas en frasco de pead.	Tratamiento alternativo de la depresión. Útil en la prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo - compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social/ fobia social.	Perdida Fuerza Ejec	MERCK S.A.	19951415 -3
N06AB05	INVIMA 2006M- 0006439	Paroxetina hidrocloruro 22,22 mg equivalente a paroxetina	PAXTINE (R) 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 10 tabletas en frasco pead	Tratamiento alternativo de la depresión. Útil en la prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo - compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social/ fobia social.	Perdida Fuerza Ejec	MEPRO LABORAT ORIOS LTDA	19964284 -1
N06AB05	INVIMA 2006M- 0006439	Paroxetina hidrocloruro 22,22 mg equivalente a paroxetina	PAXTINE (R) 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 20 tabletas en frasco pead	Tratamiento alternativo de la depresión. Útil en la prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo - compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social/ fobia social.	Perdida Fuerza Ejec	MEPRO LABORAT ORIOS LTDA	19964284 -2
N06AB05	INVIMA 2006M- 0006439	Paroxetina hidrocloruro 22,22 mg equivalente a paroxetina	PAXTINE (R) 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 30 tabletas en frasco pead	Tratamiento alternativo de la depresión. Útil en la prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo - compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social/ fobia social.	Perdida Fuerza Ejec	MEPRO LABORAT ORIOS LTDA	19964284 -3

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						de ansiedad social/ fobia social.			
N06AB05	INVIMA 2006M- 0006439	Paroxetina hidrocloruro 22,22 mg equivalente a paroxetina	PAXTINE (R) 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 2 tabletas en frasco pead	Tratamiento alternativo de la depresión. Útil en la prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo - compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social/ fobia social.	Perdida Fuerza Ejec	MEPRO LABORAT ORIOS LTDA	19964284 -7
N06AB05	INVIMA 2006M- 0006439	Paroxetina hidrocloruro 22,22 mg equivalente a paroxetina	PAXTINE (R) 20 MG	Tableta cubierta con película	Caja por 4 tabletas en frasco pead	Tratamiento alternativo de la depresión. Útil en la prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo - compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social/ fobia social.	Perdida Fuerza Ejec	MEPRO LABORAT ORIOS LTDA	19964284 -8
N06AB05	INVIMA M- 006603	Paroxetina clorhidrato (equivalente a 20 mg de paroxetina)	RELAFEN 20 CAPSULAS BLANDAS	Capsula blanda	Caja por 20 capsulas en blister.	Tratamiento alternativo de la depresión.	Vencido	PRODUCT ORA DE CAPSULA S DE GELATINA	12971-1
N06AB05	INVIMA M- 006603	Paroxetina clorhidrato (equivalente a 20 mg de paroxetina)	RELAFEN 20 CAPSULAS BLANDAS	Capsula blanda	Caja por 30 capsulas en blister.	Tratamiento alternativo de la depresión.	Vencido	PRODUCT ORA DE CAPSULA S DE GELATINA	12971-2
N06AB05	INVIMA M- 006603	Paroxetina clorhidrato (equivalente a 20 mg de paroxetina)	RELAFEN 20 CAPSULAS BLANDAS	Capsula blanda	Caja por 100 capsulas en blister.	Tratamiento alternativo de la depresión.	Vencido	PRODUCT ORA DE CAPSULA S DE GELATINA	12971-3
N06AB05	M-011307	Paroxetina clorhidrato (equivalente a 30 mg de paroxetina)	RELAFEN 30 CAPSULA BLANDA	Capsula blanda	Caja x 20 capsulas	Tratamiento alternativo de la depresión, uso en pánico y trastorno obsesivo compulsivo	Vencido	PRODUCT ORA DE CAPSULA S DE GELATINA	12972-1
N06AB05	M-011307	Paroxetina clorhidrato (equivalente	RELAFEN 30 CAPSULA BLANDA	Capsula blanda	Caja x 30 capsulas	Tratamiento alternativo de la depresión, uso en pánico y trastorno obsesivo compulsivo	Vencido	PRODUCT ORA DE CAPSULA	12972-2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB05	M-011307	a 30 mg de paroxetina) Paroxetina clorhidrato (equivalente a 30 mg de paroxetina)	RELAFEN 30 CAPSULA BLANDA	Capsula blanda	Caja x 100 capsulas	Tratamiento alternativo de la depresión, uso en panico y trastorno obsesivo compulsivo	Vencido	S DE GELATINA PRODUCTORA DE CAPSULAS DE GELATINA	12972-3
N06AB05	INVIMA M-005983	Clorhidrato de paroxetina hemidrato	SERETRAN	Tableta	Estuche de cartulina impresa conteniendo 10 comprimidos en blister pack	Tratamiento alternativo de la depresión	Vencido	NOVAMED S.A.	18337-1
N06AB05	INVIMA M-005983	Clorhidrato de paroxetina hemidrato	SERETRAN	Tableta	Estuche de cartulina impresa conteniendo 30 comprimidos en blister pack	Tratamiento alternativo de la depresión	Vencido	NOVAMED S.A.	18337-2
N06AB05	INVIMA M-007260	Clorhidrato de paroxetina equivalente a paroxetina	SEROXAT 30 MG	Tableta cubierta con película	Blister pvc/aluminio por 15 tabletas.	Tratamiento alternativo de la depresión, uso en panico y trastorno obsesivo compulsivo. Prevención de las recaídas en la depresión en el desorden obsesivo compulsivo y en desorden de panico. Tratamiento alternativo y coadyuvante de la fobia social.	Vencido	SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION	218590-1
N06AB05	INVIMA M-007260	Clorhidrato de paroxetina equivalente a paroxetina	SEROXAT 30 MG	Tableta cubierta con película	Blister pvc/aluminio por 10 tabletas.	Tratamiento alternativo de la depresión, uso en panico y trastorno obsesivo compulsivo. Prevención de las recaídas en la depresión en el desorden obsesivo compulsivo y en desorden de panico. Tratamiento alternativo y coadyuvante de la fobia social.	Vencido	SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION	218590-2
N06AB05	INVIMA M-007260	Clorhidrato de paroxetina equivalente a paroxetina	SEROXAT 30 MG	Tableta cubierta con película	Blister pvc/aluminio por 14 tabletas.	Tratamiento alternativo de la depresión, uso en panico y trastorno obsesivo compulsivo. Prevención de las recaídas en la depresión en el desorden obsesivo compulsivo y en desorden de panico. Tratamiento alternativo y coadyuvante de la fobia social.	Vencido	SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION	218590-3

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB05	INVIMA M-010792	Clorhidrato de paroxetina como paroxetina base	SEROXAT SUSPENSION ORAL 2 MG / ML.	Suspension oral	Frasco winchesler estándar de 150 ml. Vidrio ambar tipo iii. Tapa rosca (hdpe).	Tratamiento alternativo de la depresión. Tratamiento alternativo y coadyuvante de la fobia social. Uso en panico y trastorno obsesivo compulsivo. Coadyuvante en el manejo del stress post-traumatico. Medicamento util en la prevención de las recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo-compulsivo y en desorden de panico.	Vencido	SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION	224525-1
N06AB05	INVIMA M-014997	Paroxetina clorhidrato equivalente a paroxetina base	PAXAN 30MG	Tableta recubierta	Caja por 10 tabletas en blister pvc/aluminio . Cada blister de 10 tabletas c/u.	Tratamiento alternativo de la depresión. Uso en panico y trastorno obsesivo compulsivo, tratamiento alternativo y coadyuvante de la fobia social.	Vencido	TECNOQUIMICAS S.A.	19914071 -1
N06AB05	INVIMA M-014997	Paroxetina clorhidrato equivalente a paroxetina base	PAXAN 30MG	Tableta recubierta	Caja por 20 tabletas en blister pvc/aluminio . Cada blister de 10 tabletas c/u.	Tratamiento alternativo de la depresión. Uso en panico y trastorno obsesivo compulsivo, tratamiento alternativo y coadyuvante de la fobia social.	Vencido	TECNOQUIMICAS S.A.	19914071 -2
N06AB05	INVIMA 2006M-0006409	Paroxetina clorhidrato hemidrato equivalente a paroxetina	PACEX (R) 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 4 tabletas en blister de 4	Tratamiento alternativo y coadyuvante de la fobia social. Tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social.	Vencido	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCO S.A.S.	19967394 -7
N06AB05	INVIMA 2006M-0006409	Paroxetina clorhidrato hemidrato equivalente a paroxetina	PACEX (R) 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 10 tabletas en blister de 10	Tratamiento alternativo y coadyuvante de la fobia social. Tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaídas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social.	Vencido	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO LAFRANCO S.A.S.	19967394 -3
N06AB05	INVIMA 2006M-0006409	Paroxetina clorhidrato hemidrato	PACEX (R) 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 20 tabletas en blister de 10	Tratamiento alternativo y coadyuvante de la fobia social. Tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de	Vencido	LABORATORIO FRANCO COLOMBIANO	19967394 -4

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
		equivalente a paroxetina				recaidas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social.		NO LAFRANC OL S.A.S.	
N06AB05	INVIMA 2006M- 0006409	Paroxetina clorhidrato hemidrato equivalente a paroxetina	PACEX (R) 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 100 tabletas en blister de 10	Tratamiento alternativo y coadyuvante de la fobia social. Tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaidas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social.	Vencido	LABORAT ORIO FRANCO COLOMBIA NO LAFRANC OL S.A.S.	19967394 -5
N06AB05	INVIMA 2006M- 0006409	Paroxetina clorhidrato hemidrato equivalente a paroxetina	PACEX (R) 20 MG	Tableta recubierta	Caja por 50 tabletas en blister de 10	Tratamiento alternativo y coadyuvante de la fobia social. Tratamiento alternativo de la depresión. Prevención de recaidas en la depresión, en el desorden obsesivo compulsivo, en el desorden de pánico y en el desorden de ansiedad social / fobia social.	Vencido	LABORAT ORIO FRANCO COLOMBIA NO LAFRANC OL S.A.S.	19967394 -6
N06AB05	INVIMA 2006M- 0006450	Paroxetina clorhidrato hemidrato 22,763 mg equivalente	TRAVIATA 20 MG COMPRIMIDO S	Tableta cubierta con película	Caja por 10 comprimidos en blister pvdctransparente /aluminio	Tratamiento alternativo de la depresión	Vencido	LABORAT ORIOS ANDROMA CO S.A	19968899 -1
N06AB05	INVIMA 2006M- 0006450	Paroxetina clorhidrato hemidrato 22,763 mg equivalente	TRAVIATA 20 MG COMPRIMIDO S	Tableta cubierta con película	Caja por 30 comprimidos en blister pvdctransparente /aluminio	Tratamiento alternativo de la depresión	Vencido	LABORAT ORIOS ANDROMA CO S.A	19968899 -2

Citalopram

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB04	INVIMA 2012M-0000828-R1	Citalopram	Zentius® comprimidos recubiertos 20 mg	Tableta cubierta con película	Caja por 15 comprimidos en blister aluminio-pvc/aclar	Antidepresivo	Vigente	Scandinavia Pharma Ltda.	19925588-3
N06AB04	INVIMA 2012M-0000828-R1	Citalopram	Zentius® comprimidos recubiertos 20 mg	Tableta cubierta con película	Caja por 30 comprimidos en blister aluminio-pvc/aclar	Antidepresivo	Vigente	Scandinavia Pharma Ltda.	19925588-4
N06AB04	INVIMA 2012M-0000828-R1	Citalopram	Zentius® comprimidos recubiertos 20 mg	Tableta cubierta con película	Caja por 20 comprimidos en blister aluminio-pvc/aclar	Antidepresivo	Vigente	Scandinavia Pharma Ltda.	19925588-7
N06AB04	INVIMA 2012M-0013591	Citalopram	Civulan® 20 mg tabletas recubiertas	Tableta recubierta	Caja por blister en pvc aclar/alu por 15 tabletas	Antidepresivo	Vigente	Laboratorios Siegfried S.A.S	20041102-1
N06AB04	INVIMA 2012M-0013591	Citalopram	Civulan® 20 mg tabletas recubiertas	Tableta recubierta	Caja por blister en pvc aclar/alu por 30 tabletas	Antidepresivo	Vigente	Laboratorios Siegfried S.A.S	20041102-2
N06AB04	M-006679	Citalopram	Seropram comprimidos	Tableta	Caja por 100 tabletas.	Antidepresivo	Vencido	Lundbeck Limited	205097-1
N06AB04	M-006679	Citalopram	Seropram comprimidos	Tableta	Caja por 14 tabletas.	Antidepresivo	Vencido	Lundbeck Limited	205097-2
N06AB04	M-006679	Citalopram	Seropram comprimidos	Tableta	Caja por 28 tabletas.	Antidepresivo	Vencido	Lundbeck Limited	205097-3
N06AB04	M-006679	Citalopram	Seropram comprimidos	Tableta	Caja por 56 tabletas.	Antidepresivo	Vencido	Lundbeck Limited	205097-4
N06AB04	M-006679	Citalopram	Seropram comprimidos	Tableta	Caja por 98 tabletas.	Antidepresivo	Vencido	Lundbeck Limited	205097-5
N06AB04	INVIMA 2005M-0004720	Citalopram	Alumbra®.	Tableta cubierta con película	Caja por 15 tabletas recubiertas en empaque individual tipo blister por 15 tabletas.	Antidepresivo	Vencido	Laboratorios Synthesis S.A.S	19950015-1
N06AB04	INVIMA 2005M-0004720	Citalopram	Alumbra®.	Tableta cubierta con película	Caja por 30 tabletas recubiertas en empaque	Antidepresivo	Vencido	Laboratorios Synthesis S.A.S	19950015-2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
					individual tipo blister por 15 tabletas.				
N06AB04	INVIMA 2006M- 0006457	Citalopram	Citazone ® 20 tabletas	Tableta cubierta con película	Caja por 2 tabletas en blister pvc/pvdc/aluminio	Antidepresivo	Vencido	Eurodrug Laboratories B.V.	19967464-1
N06AB04	INVIMA 2006M- 0006457	Citalopram	Citazone ® 20 tabletas	Tableta cubierta con película	Caja por 10 tabletas en blister pvc/pvdc/aluminio	Antidepresivo	Vencido	Eurodrug Laboratories B.V.	19967464-2
N06AB04	INVIMA 2006M- 0006457	Citalopram	Citazone ® 20 tabletas	Tableta cubierta con película	Caja por 20 tabletas en blister pvc/pvdc/aluminio	Antidepresivo	Vencido	Eurodrug Laboratories B.V.	19967464-3
N06AB04	INVIMA 2006M- 0006457	Citalopram	Citazone ® 20 tabletas	Tableta cubierta con película	Caja por 30 tabletas en blister pvc/pvdc/aluminio	Antidepresivo	Vencido	Eurodrug Laboratories B.V.	19967464-4
N06AB04	INVIMA 2006M- 0006457	Citalopram	Citazone ® 20 tabletas	Tableta cubierta con película	Caja por 60 tabletas en blister pvc/pvdc/aluminio	Antidepresivo	Vencido	Eurodrug Laboratories B.V.	19967464-5
N06AB04	INVIMA 2006M- 0006457	Citalopram	Citazone ® 20 tabletas	Tableta cubierta con película	Caja por 100 tabletas en blister pvc/pvdc/aluminio	Antidepresivo	Vencido	Eurodrug Laboratories B.V.	19967464-6
N06AB04	INVIMA 2007M- 0006860	Citalopram	Citazone ®40	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza x 2 tabletas de 40 mg en bister pvc- aluminio	Tratamiento de episodios depresivos mayores y como terapia de mantenimiento contra la potencial ocurrencia de recaídas, en el trastorno de pánico con o sin agorafobia y en el trastorno obsesivo-compulsivo.	Vencido	Eurodrug Laboratories B.V.	19969954-1
N06AB04	INVIMA 2007M- 0006860	Citalopram	Citazone ®40	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza x 10 tabletas de 40 mg en bister pvc- aluminio	Tratamiento de episodios depresivos mayores y como terapia de mantenimiento contra la potencial ocurrencia de recaídas, en el trastorno de pánico con o sin agorafobia y en el trastorno obsesivo-compulsivo.	Vencido	Eurodrug Laboratories B.V.	19969954-2
N06AB04	INVIMA 2007M- 0006860	Citalopram	Citazone ®40	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza x 20 tabletas de 40 mg en bister pvc- aluminio	Tratamiento de episodios depresivos mayores y como terapia de mantenimiento contra la potencial ocurrencia de recaídas, en el trastorno de pánico con o sin	Vencido	Eurodrug Laboratories B.V.	19969954-3

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						agorafobia y en el trastorno obsesivo-compulsivo.			
N06AB04	INVIMA 2007M- 0006860	Citalopram	Citazone ®40	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza x 30 tabletas de 40 mg en bister pvc- aluminio	Tratamiento de episodios depresivos mayores y como terapia de mantenimiento contra la potencial ocurrencia de recaídas, en el trastorno de pánico con o sin agorafobia y en el trastorno obsesivo-compulsivo.	Vencido	Eurodrug Laboratories B.V.	19969954-5
N06AB04	INVIMA 2007M- 0006860	Citalopram	Citazone ®40	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza x 60 tabletas de 40 mg en bister pvc- aluminio	Tratamiento de episodios depresivos mayores y como terapia de mantenimiento contra la potencial ocurrencia de recaídas, en el trastorno de pánico con o sin agorafobia y en el trastorno obsesivo-compulsivo.	Vencido	Eurodrug Laboratories B.V.	19969954-6
N06AB04	INVIMA 2007M- 0006860	Citalopram	Citazone ®40	Tableta cubierta con película	Caja plegadiza x 100 tabletas de 40 mg en bister pvc-aluminio	Tratamiento de episodios depresivos mayores y como terapia de mantenimiento contra la potencial ocurrencia de recaídas, en el trastorno de pánico con o sin agorafobia y en el trastorno obsesivo-compulsivo.	Vencido	Eurodrug Laboratories B.V.	19969954-7
N06AB04	INVIMA 2007M- 0007096	Citalopram	Auropram 20	Tableta	Caja por 28 tabletas en blister pvc-pvdc/ aluminio por 14 tabletas cada uno.	Antidepresivo	Perdida Fuerza Ejec	Aurobindo Pharma Ltd.	19973881-1
N06AB04	INVIMA 2007M- 0007096	Citalopram	Auropram 20	Tableta	Caja por 42 tabletas en blister pvc-pvdc/ aluminio por 14 tabletas cada uno.	Antidepresivo	Perdida Fuerza Ejec	Aurobindo Pharma Ltd.	19973881-2
No registra	No registra	Citalopram	Feliciun tabletas	Tableta	No registra	Antidepresivo	Negado	Fabrifarma S.A. (Antes Laboratorio Lutecia De Colombia S.A.)	19950077-

Fluvoxamina

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB08	INVIMA 2015 M-001927-R2	Maleato de fluvoxamina	LUVOX 100 mg tabletas recubiertas	Tableta recubierta	Caja x 60 Tabletas recubiertas	Tratamiento de la depresión y estado depresivo desorden obsesivo compulsivo desorden de ansiedad social	Vigente	ABBOTT LABORATOR IES DE COLOMBIA S.A.	59491-1
N06AB08	INVIMA 2015 M-001927-R2	Maleato de fluvoxamina	LUVOX 100 mg tabletas recubiertas	Tableta recubierta	Caja x 30 Tabletas recubiertas	Tratamiento de la depresión y estado depresivo desorden obsesivo compulsivo desorden de ansiedad social	Vigente	ABBOTT LABORATOR IES DE COLOMBIA S.A.	59491-3
N06AB08	INVIMA 2015 M-001927-R2	Maleato de fluvoxamina	LUVOX 100 mg tabletas recubiertas	Tableta recubierta	Caja Plegadiza con blíster PVC/PVDC/ALU MINIO por 15 tabletas recubiertas.	Tratamiento de la depresión y estado depresivo desorden obsesivo compulsivo desorden de ansiedad social	Vigente	ABBOTT LABORATOR IES DE COLOMBIA S.A.	59491-14
N06AB08	INVIMA 2015 M-001927-R2	Maleato de fluvoxamina	LUVOX 100 mg tabletas recubiertas	Tableta recubierta	Caja x 10 Tabletas recubiertas	Tratamiento de la depresión y estado depresivo desorden obsesivo compulsivo desorden de ansiedad social	Vigente	ABBOTT LABORATOR IES DE COLOMBIA S.A.	59491-7
N06AB08	INVIMA 2015 M-001927-R2	Maleato de fluvoxamina	LUVOX 100 mg tabletas recubiertas	Tableta recubierta	Caja x 20 Tabletas recubiertas	Tratamiento de la depresión y estado depresivo desorden obsesivo compulsivo desorden de ansiedad social	Vigente	ABBOTT LABORATOR IES DE COLOMBIA S.A.	59491-8
N06AB08	INVIMA 2015 M-001927-R2	Maleato de fluvoxamina	LUVOX 100 mg tabletas recubiertas	Tableta recubierta	Caja x 40 Tabletas recubiertas	Tratamiento de la depresión y estado depresivo desorden obsesivo compulsivo	Vigente	ABBOTT LABORATOR IES DE	59491-9

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						desorden de ansiedad social		COLOMBIA S.A.	
N06AB08	INVIMA 2015 M-001927-R2	Maleato de fluvoxamina	LUVOX 100 mg tabletas recubiertas	Tableta recubierta	Caja x 50 Tabletas recubiertas	Tratamiento de la depresión y estado depresivo desorden obsesivo compulsivo desorden de ansiedad social	Vigente	ABBOTT LABORATOR IES DE COLOMBIA S.A.	59491-10
N06AB08	INVIMA 2015 M-001929-R2	Maleato de fluvoxamina	LUVOX 50 mg tabletas recubiertas	Tableta recubierta	Caja x 60 Tabletas recubiertas	Tratamiento de la depresión y estado depresivo desorden obsesivo compulsivo desorden de ansiedad social	Vigente	ABBOT LABORATOR IES DE COLOMBIA S.A	59492-1
N06AB08	INVIMA 2015 M-001929-R2	Maleato de fluvoxamina	LUVOX 50 mg tabletas recubiertas	Tableta recubierta	Caja x 30 Tabletas recubiertas	Tratamiento de la depresión y estado depresivo desorden obsesivo compulsivo desorden de ansiedad social	Vigente	ABBOT LABORATOR IES DE COLOMBIA S.A	59492-3
N06AB08	INVIMA 2015 M-001929-R2	Maleato de fluvoxamina	LUVOX 50 mg tabletas recubiertas	Tableta recubierta	Caja x 10 Tabletas recubiertas	Tratamiento de la depresión y estado depresivo desorden obsesivo compulsivo desorden de ansiedad social	Vigente	ABBOT LABORATOR IES DE COLOMBIA S.A	59492-6
N06AB08	INVIMA 2015 M-001929-R2	Maleato de fluvoxamina	LUVOX 50 mg tabletas recubiertas	Tableta recubierta	Caja x 20 Tabletas recubiertas	Tratamiento de la depresión y estado depresivo desorden obsesivo compulsivo desorden de ansiedad social	Vigente	ABBOT LABORATOR IES DE COLOMBIA S.A	59492-7
N06AB08	INVIMA 2015 M-001929-R2	Maleato de fluvoxamina	LUVOX 50 mg tabletas recubiertas	Tableta recubierta	Caja x 40 Tabletas recubiertas	Tratamiento de la depresión y estado depresivo desorden obsesivo compulsivo desorden de ansiedad social	Vigente	ABBOT LABORATOR IES DE COLOMBIA S.A	59492-8
N06AB08	INVIMA 2015 M-001929-R2	Maleato de fluvoxamina	LUVOX 50 mg tabletas recubiertas	Tableta recubierta	Caja x 50 Tabletas recubiertas	Tratamiento de la depresión y estado depresivo	Vigente	ABBOT LABORATOR IES DE	59492-9

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						desorden obsesivo compulsivo desorden de ansiedad social		COLOMBIA S.A.	
N06AB08	INVIMA 2008 M-011476 R- 1	Maleato de fluvoxamina	VOXAMIN tableta recubierta	Tableta recubierta	Caja por 15 tabletas recubiertas en blíster PVC / aluminio	Tratamiento de los síntomas de la enfermedad depresiva. Tratamiento de la enfermedad obsesivo-compulsiva.	Vigente	LABORATOR IOS INCOBRA S.A.	226058-1
N06AB08	INVIMA M- 011477	Fluvoxamina	FOXTON 50 mg tabletas	Tableta	Caja x 30 tabletas en blíster x 10	Tratamiento de los síntomas de la enfermedad depresiva	Vencido	PSIPHARMA LTDA	48897-1
N06AB08	INVIMA M- 010365	Maleato de fluvoxamina	VERLIN tabletas x 50 mg	Tableta	Caja que contiene 30 tabletas en tres blíster por 10 tabletas cada uno	Tratamiento de los síntomas de la enfermedad depresiva	Vencido	SYNTHELAB O PRODUCTO S FARMACEU TICOS ESPECIALIZ ADOS LTDA	50047-1
N06AB08	M-007312	Fluvoxamina maleato	ANSIDNOR tabletas	Tableta cubierta (gragea)	Caja x 30 tabletas recubiertas	Tratamiento de los síntomas de la enfermedad depresiva.	Vencido	BIOCHEM FARMACEU TICA DE COLOMBIA S.A.	57988-1
N06AB08	M-007312	Fluvoxamina maleato	ANSIDNOR tabletas	Tableta cubierta (gragea)	Caja x 10 tabletas recubiertas	Tratamiento de los síntomas de la enfermedad depresiva.	Vencido	BIOCHEM FARMACEU TICA DE COLOMBIA S.A.	57988-2
N06AB08	INVIMA 2002M- 0001901	Fluvoxamina maleato	UVOXIL tabletas 100 mg	Tableta	Caja de cartulina PVP x 15 tabletas en blíster de aluminio/PVC µmbar	Tratamiento de los síntomas de la enfermedad depresiva.	Vencido	GRUPO INTERNACIO NAL FARMACEU TICO GRUFARMA S.A.S.	19931998 -1
N06AB08	INVIMA 2002M- 0001901	Fluvoxamina maleato	UVOXIL tabletas 100 mg	Tableta	Caja de cartulina PVP x 30 tabletas en blíster de aluminio/PVC µmbar	Tratamiento de los síntomas de la enfermedad depresiva.	Vencido	GRUPO INTERNACIO NAL FARMACEU TICO GRUFARMA S.A.S.	19931998 -2



ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACION COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AB08	INVIMA 2002M- 0001901	Fluvoxamina maleato	UVOXIL tabletas 100 mg	Tableta	Caja de cartulina PVP x 60 tabletas en blíster de aluminio/PVC µmbar	Tratamiento de los síntomas de la enfermedad depresiva.	Vencido	GRUPO INTERNACIO NAL FARMACEU TICO GRUFARMA S.A.S.	19931998 -3

Clomipramina

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AA04	INVIMA 2008 M- 011223 R1	clorhidrato de clomipramina	ANAFRANIL 25 MG GRAGEAS	tableta	caja x 20 grageas en blister de alu/pvc/pe/pvdc	<p>Adultos: tratamiento de estados depresivos de distintos orígenes y sintomatología, p.ej.:</p> <ul style="list-style-type: none"> -formas de depresión endógenas, reactivas, neuróticas, orgánicas, enmascaradas (larvadas) e involutivas -depresión asociada con esquizofrenia y trastornos de la personalidad -síndromes depresivos causados por estados de presenilidad o senilidad, dolor crónico y enfermedades somáticas crónicas, trastornos del humor depresivos de naturaleza reactiva, neurótica o psicopática. -síndromes obsesivos-compulsivos. -fobias y crisis de angustia (ataques de pánico). -cataplejía asociada con narcolepsia. -estados dolorosos crónicos. <p>niños y adolescentes : -</p>	Vigente	NOVARTIS PHARMA STEIN A.G. PHARMACEUTICAL OPERATIONS SCHEWEIZ	227030- 1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>síndromes obsesivos-compulsivos.</p> <p>- enuresis nocturna (sólo en pacientes mayores de 5 años después de descartar causas orgánicas). antes de iniciar el tratamiento de la enuresis nocturna de niños y adolescentes con la clomipramina, se deben sopesar cuidadosamente los beneficios y riesgos para el individuo y considerar posibles terapias alternativas. se carece de experiencia en niños menores de 5 años. no se dispone de datos suficientes sobre la seguridad y eficacia de anafranil en niños y adolescentes para el tratamiento de estados depresivos de distintos orígenes y sintomatología, fobias y crisis de angustia (ataques de pánico), cataplejía asociada con narcolepsia y dolor crónico. por lo tanto, no se recomienda utilizar anafranil para estas indicaciones en niños y adolescentes (de 0 a 17 años).</p>			
N06AA04	INVIMA 2008 M- 011223 R1	clorhidrato de clomipramina	ANAFRANIL 25 MG GRAGEAS	tableta	caja x 40 grageas en blister de alu/pvc/pe/pvdc	<p>adultos: tratamiento de estados depresivos de distintos orígenes y sintomatología, p.ej.:</p> <p>-formas de depresión endógenas, reactivas, neuróticas, orgánicas, enmascaradas (larvadas) e involutivas</p> <p>-depresión asociada con esquizofrenia y trastornos de la</p>	Vigente	NOVARTIS PHARMA STEIN A.G. PHARMACEUTICAL OPERATIONS SCHEWEIZ	227030- 2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>personalidad</p> <p>-síndromes depresivos causados por estados de presenilidad o senilidad, dolor crónico y enfermedades somáticas crónicas, trastornos del humor depresivos de naturaleza reactiva, neurótica o psicopática.</p> <p>-síndromes obsesivos-compulsivos.</p> <p>-fobias y crisis de angustia (ataques de pánico).</p> <p>-cataplejía asociada con narcolepsia.</p> <p>-estados dolorosos crónicos.</p> <p>niños y adolescentes : - síndromes obsesivos-compulsivos.</p> <p>- enuresis nocturna (sólo en pacientes mayores de 5 años después de descartar causas orgánicas). antes de iniciar el tratamiento de la enuresis nocturna de niños y adolescentes con la clomipramina, se deben sopesar cuidadosamente los beneficios y riesgos para el individuo y considerar posibles terapias alternativas. se carece de experiencia en niños menores de 5 años. no se dispone de datos suficientes sobre la seguridad y eficacia de anafranil en niños y adolescentes para el tratamiento de estados</p>			

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						depresivos de distintos orígenes y sintomatología, fobias y crisis de angustia (ataques de pánico), cataplejía asociada con narcolepsia y dolor crónico. por lo tanto, no se recomienda utilizar anafranil para estas indicaciones en niños y adolescentes (de 0 a 17 años).			
N06AA04	INVIMA 2008 M- 011348 R-1	clorhidrato de clomipramina	ANAFRANIL RETARD 75 MG COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA	tableta de liberación prolongada	caja de carton x 10 grageas en blister aluminio pvc, blister por 10 grageas	<p>adultos: tratamiento de estados depresivos de distintos orígenes y sintomatología, p.ej.:</p> <ul style="list-style-type: none"> -formas de depresión endógenas, reactivas, neuróticas, orgánicas, enmascaradas (larvadas) e involutivas -depresión asociada con esquizofrenia y trastornos de la personalidad -síndromes depresivos causados por estados de presenilidad o senilidad, dolor crónico y enfermedades somáticas crónicas, trastornos del humor depresivos de naturaleza reactiva, neurótica o psicopática. -síndromes obsesivos-compulsivos. -fobias y crisis de angustia (ataques de pánico). -cataplejía asociada con narcolepsia. -estados dolorosos crónicos. 	Vigente	NOVARTIS PHARMA A.G.	227031- 1

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>niños y adolescentes : - síndromes obsesivos- compulsivos.</p> <p>- enuresis nocturna (sólo en pacientes mayores de 5 años después de descartar causas orgánicas). antes de iniciar el tratamiento de la enuresis nocturna de niños y adolescentes con la clomipramina, se deben sopesar cuidadosamente los beneficios y riesgos para el individuo y considerar posibles terapias alternativas. se carece de experiencia en niños menores de 5 años. no se dispone de datos suficientes sobre la seguridad y eficacia de anafranil en niños y adolescentes para el tratamiento de estados depresivos de distintos orígenes y sintomatología, fobias y crisis de angustia (ataques de pánico), cataplejía asociada con narcolepsia y dolor crónico. por lo tanto, no se recomienda utilizar anafranil para estas indicaciones en niños y adolescentes (de 0 a 17 años).</p>			

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
N06AA04	INVIMA 2008 M- 011348 R-1	clorhidrato de clomipramina	ANAFRANIL RETARD 75 MG COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA	tableta de liberación prolongada	caja de cartón x 20 grageas en blister aluminio pvc, blister por 10 grageas	<p>adultos: tratamiento de estados depresivos de distintos orígenes y sintomatología, p.ej.:</p> <ul style="list-style-type: none"> -formas de depresión endógenas, reactivas, neuróticas, orgánicas, enmascaradas (larvadas) e involutivas -depresión asociada con esquizofrenia y trastornos de la personalidad -síndromes depresivos causados por estados de presenilidad o senilidad, dolor crónico y enfermedades somáticas crónicas, trastornos del humor depresivos de naturaleza reactiva, neurótica o psicopática. -síndromes obsesivos-compulsivos. -fobias y crisis de angustia (ataques de pánico). -cataplejía asociada con narcolepsia. -estados dolorosos crónicos. <p>niños y adolescentes : - síndromes obsesivos-compulsivos.</p> <p>- enuresis nocturna (sólo en pacientes mayores de 5 años después de descartar causas orgánicas). antes de iniciar el tratamiento de la enuresis nocturna de niños y</p>	Vigente	NOVARTIS PHARMA A.G.	227031- 2

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						adolescentes con la clomipramina, se deben sopesar cuidadosamente los beneficios y riesgos para el individuo y considerar posibles terapias alternativas. se carece de experiencia en niños menores de 5 años. no se dispone de datos suficientes sobre la seguridad y eficacia de anafranil en niños y adolescentes para el tratamiento de estados depresivos de distintos orígenes y sintomatología, fobias y crisis de angustia (ataques de pánico), cataplejía asociada con narcolepsia y dolor crónico. por lo tanto, no se recomienda utilizar anafranil para estas indicaciones en niños y adolescentes (de 0 a 17 años).			
N06AA04	INVIMA 2008 M- 011348 R-1	clorhidrato de clomipramina	ANAFRANIL RETARD 75 MG COMPRIMIDOS DE LIBERACIÓN PROLONGADA	tableta de liberación prolongada	caja de carton x 40 grageas en blister aluminio pvc, blister por 10 grageas	adultos: tratamiento de estados depresivos de distintos orígenes y sintomatología, p.ej.: -formas de depresión endógenas, reactivas, neuróticas, orgánicas, enmascaradas (larvadas) e involutivas -depresión asociada con esquizofrenia y trastornos de la personalidad -síndromes depresivos causados por estados de presenilidad o senilidad, dolor crónico y enfermedades somáticas crónicas, trastornos del humor depresivos de naturaleza reactiva, neurótica o	Vigente	NOVARTIS PHARMA A.G.	227031- 3

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						<p>psicopática.</p> <p>-síndromes obsesivos-compulsivos.</p> <p>-fobias y crisis de angustia (ataques de pánico).</p> <p>-cataplejía asociada con narcolepsia.</p> <p>-estados dolorosos crónicos.</p> <p>niños y adolescentes : - síndromes obsesivos-compulsivos.</p> <p>- enuresis nocturna (sólo en pacientes mayores de 5 años después de descartar causas orgánicas). antes de iniciar el tratamiento de la enuresis nocturna de niños y adolescentes con la clomipramina, se deben sopesar cuidadosamente los beneficios y riesgos para el individuo y considerar posibles terapias alternativas. se carece de experiencia en niños menores de 5 años. no se dispone de datos suficientes sobre la seguridad y eficacia de anafranil en niños y adolescentes para el tratamiento de estados depresivos de distintos orígenes y sintomatología, fobias y crisis de angustia (ataques de pánico), cataplejía asociada con narcolepsia y dolor crónico. por lo tanto, no se recomienda utilizar anafranil para estas</p>			

ATC (INVIMA)	REGISTRO SANITARIO	PRINCIPIO ACTIVO	NOMBRE COMERCIAL	FORMA FARMACÉUTICA	PRESENTACIÓN COMERCIAL	INDICACIÓN	ESTADO DEL REGISTRO	TITULAR	CUM
						indicaciones en niños y adolescentes (de 0 a 17 años).			
N06AA04	INVIMA M-012714	clomipramina clorhidrato	CLOMIPRAMINA CLORHIDRATO 25 MG	tableta cubierta (gragea)	envase x 500 comprimidos	antidepresivo útil en trastornos obsesivos compulsivos.	Cancelado	LABORATORIOS CHILE S.A.	216854-1
N06AA04	INVIMA M-012714	clomipramina clorhidrato	CLOMIPRAMINA CLORHIDRATO 25 MG	tableta cubierta (gragea)	estuche por 20 comprimidos x 2 blister x 10 comprimidos	antidepresivo útil en trastornos obsesivos compulsivos.	Cancelado	LABORATORIOS CHILE S.A.	216854-2
N06AA04	INVIMA M-012714	clomipramina clorhidrato	CLOMIPRAMINA CLORHIDRATO 25 MG	tableta cubierta (gragea)	estuche por 40 comprimidos x 4 blister x 10 comprimidos	antidepresivo útil en trastornos obsesivos compulsivos.	Cancelado	LABORATORIOS CHILE S.A.	216854-3
N06AA04	INVIMA M-012714	clomipramina clorhidrato	CLOMIPRAMINA CLORHIDRATO 25 MG	tableta cubierta (gragea)	estuche por 50 comprimidos x 5 blister x 10 comprimidos	antidepresivo útil en trastornos obsesivos compulsivos.	Cancelado	LABORATORIOS CHILE S.A.	216854-4
N06AA04	INVIMA M-012714	clomipramina clorhidrato	CLOMIPRAMINA CLORHIDRATO 25 MG	tableta cubierta (gragea)	estuche por 60 comprimidos x 6 blister x 10 comprimidos	antidepresivo útil en trastornos obsesivos compulsivos.	Cancelado	LABORATORIOS CHILE S.A.	216854-5
N06AA04	INVIMA M-012714	clomipramina clorhidrato	CLOMIPRAMINA CLORHIDRATO 25 MG	tableta cubierta (gragea)	envase x 100 comprimidos	antidepresivo útil en trastornos obsesivos compulsivos.	Cancelado	LABORATORIOS CHILE S.A.	216854-6
Sin dato disponible	INVIMA M-007511-R1	clomipramina clorhidrato	ANAFRANIL RETARD 75 MG GRAGEAS	tableta cubierta (gragea)	Sin dato disponible	antidepresivo	Vencido	CIBA GEIGY AG..	23681-
N06AA04	INVIMA M-011485	clomipramina clorhidrato	CLOMIPRAMINA 25 MG	tableta	frasco por 50 tabletas	antidepresivo útil en transtornos obsesivos compulsivos.	Vencido	MERCK S.A.	225312-1
N06AA04	INVIMA M-011349	clomipramina clorhidrato	CLOMIPRAMINA MK 25 MG., GRAGEA	tableta cubierta (gragea)	caja por 50 grageas en blister por 10 grageas.	antidepresivo útil en trastornos obsesivos, compulsivos.	Vencido	TECNOQUIMICAS S.A.	227345-1



Instituto de Evaluación
Tecnológica en Salud

Evidencia que promueve Confianza

Anexo 2. Métodos de la revisión sistemática de datos sobre la carga de enfermedad de Trastorno Obsesivo Compulsivo.

1. Revisión sistemática rápida de literatura biomédica local			
Fuente	Fecha de búsqueda	Estrategia de búsqueda	Resultados
Google Colombia	17/08/2017	prevalencia OR incidencia OR frecuencia OR tasa OR proporción OR porcentaje OR casos + "trastorno obsesivo compulsivo" OR "trastorno obsesivo-compulsivo" OR "Obsessive compulsive disorder" + colombia Filtros: - 10 primeras páginas de resultados	1 artículos científicos 1 tesis de maestría
2. Revisión sistemática rápida tipo <i>overview</i> de literatura biomédica internacional			
Fuente	Fecha de búsqueda	Estrategia de búsqueda	Resultados
Epistemonikos	20/08/2017	(title:(Obsessive-Compulsive Disorder) OR abstract:(Obsessive-Compulsive Disorder)) OR (title:(Obsessive Compulsive Disorder) OR abstract:(Obsessive Compulsive Disorder)) Filtros: - Tipo de publicación: revisión sistemática - Año de publicación: últimos 5 años (2013-2017)	189 referencias
3. Consulta de registros, repositorios y bases de datos nacionales			
Fuente	Fecha de búsqueda	Estrategia de búsqueda	Resultados
Análisis de Situación de Salud (MinSalud)	21/08/2017	Búsqueda manual	No se identificaron datos de interés
Carga de enfermedad para Colombia, 2010 (PUJ)	21/08/2017	Búsqueda manual	No se identificaron datos de interés
Cifras e indicadores del sistema de salud (ACEMI)	21/08/2017	Búsqueda manual	No se identificaron datos de interés
Observatorio Nacional de Salud (INS)	21/08/2017	Búsqueda manual	No se identificaron datos de interés
Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)	21/08/2017	Búsqueda manual	No se identificaron datos de interés
SIVIGILA	21/08/2017	Búsqueda manual	No se identificaron

			datos de interés
No se consideró relevante la consulta de otras fuentes de información.			
4. Consulta de registros, repositorios y bases de datos internacionales			
Fuente	Fecha de búsqueda	Estrategia de búsqueda	Resultados
Institute for Health Metrics and Evaluation	21/08/2017	Búsqueda manual	No se identificaron datos de interés
Global Health Observatory (WHO) 2017 y 2016	21/08/2017	Búsqueda manual	No se identificaron datos de interés
No se consideró relevante la consulta de otras fuentes de información.			
5. Búsqueda de estudios o datos adicionales mediante estrategias complementarias			
Fuente	Fecha de búsqueda	Estrategia de búsqueda	Resultados



Instituto de Evaluación
Tecnológica en Salud®

Evidencia que promueve Confianza



Instituto de Evaluación
Tecnológica en Salud®

Evidencia que promueve Confianza



www.iets.org.co



Carrera 49 a No. 91 - 91
Bogotá, D.C., Colombia



(+571) 3770100



contacto@iets.org.co



[@ietscolombia](https://twitter.com/ietscolombia)



[ietscolombia](https://www.facebook.com/ietscolombia)